

2021

Каталог продукции

 **GARDENA®**





Полив 4

Базовая система полива	6
Система «Профи»	17
Наконечники и пистолеты для полива	20
Наконечники и пистолеты-наконечники	21
Наконечники-распылители	22
Пистолеты-распылители многофункциональные	23
Шланги-распылители	26
Дождеватели	27
Круговые дождеватели	28
Осциллирующие дождеватели	29
Дождеватели с большим радиусом действия	30
Многоконтурный дождеватель	31
Шланги-дождеватели и сочащиеся шланги	33
Тележки и катушки для шланга	34
Тележки для шланга	35
Катушки для шланга	40
Автоматические катушки для шлангов	41
Шланги	46
Шланги Classic/ Basic	47
Шланги Comfort FLEX	48
Шланги Comfort HighFLEX	49
Шланги SuperFLEX / Шланги резиновые Premium	50
Текстильные шланги/ Спиральные шланги	51
Технические шланги	53
Насосы	55
Насосы садовые	56
Насосы для резервуаров с дождевой водой	59
Насосы погружные высокого давления	61
Насосы для скважин	62
Станции бытового водоснабжения	63
Напорные автоматические насосы	64
Дренажные насосы для чистой воды	65
Дренажные насосы для чистой воды аккумуляторные	67
Дренажные насосы для грязной воды	68
Принадлежности для насосов	70
Система микрокапельного полива	75
Базовые комплекты микрокапельного полива	77
Запуск системы микрокапельного полива	81
Шланги и принадлежности	82
Соединители	83
Капельницы	84
Микронасадки и дождеватели	86
Полив в выходные дни	89
Шланг-распылитель для охлаждения воздуха	91
Система вертикального сада NatureUp!	92
Садовый водопровод	95
Система подземного полива	96
Таймеры подачи воды	103
Система управления поливом	107



Садовая техника 111

Газонокосилки-роботы	111
Аккумуляторная техника	118
Газонокосилки аккумуляторные	121
Газонокосилки электрические	123
Газонокосилки барабанные	126
Скарификаторы-аэраторы электрические	128
Триммеры	129
Триммеры аккумуляторные	130
Триммеры электрические	132
Ножницы для травы и кустарников аккумуляторные	136
Техника для ухода за деревьями и кустарниками	139
Ножницы для живой изгороди аккумуляторные	140
Ножницы для живой изгороди электрические	142
Телескопические ножницы для живой изгороди	144
Телескопические пилы	145
Техника для уборки в саду	147
Ручной пылесос аккумуляторный	148
Воздуходувы и воздуходувы-пылесосы садовые	149
Мойки высокого давления аккумуляторные	150



Инструменты для обрезки 152

Ножницы для травы механические	152
Секаторы	155
Ножницы бытовые	161
Ножницы для живой изгороди механические	162
Сучкорезы	165
Высоторезы	171
Высоторезы для деревьев	171
Комбисистема: сучкорез-насадка	172
Комбисистема: телескопические рукоятки	173
Пилы садовые	174
Топоры	177



Садовые инструменты 180

Большие садовые инструменты	180
Садовые инструменты NatureLine	184
Садовые инструменты ClassicLine	186
Инструменты для удаления сорняков	189
Комбисистема	191
Ручные инструменты со съемной рукояткой	192
Ручные инструменты с несъемной рукояткой	193
Рукоятки комбисистемы	197
Система хранения инструментов	199
Насадки комбисистемы для ухода за газоном	200
Насадки комбисистемы для обработки почвы	202
Насадки комбисистемы для уборки	204
Насадки комбисистемы для использования с телескопической рукояткой	205
Высоторез-насадка комбисистемы	207
Комплекты комбисистемы	208
Зимние инструменты	210
Разбрасыватели-сеялки	212
Опрыскиватели	215
Опрыскиватели ручные	217
Опрыскиватели садовые помповые	218
Садовые перчатки	221
Специальный садовый инвентарь	223

Домашнее садоводство 225

Новые инструменты для балкона и террасы	226
NatureUp! Система вертикального сада	227
Посадка и уход за растениями	230
Коврики для пересадки растений и топиарной стрижки кустов	232
Полив и орошение	234
Декорация балконов и террас	238

Принадлежности 240

Для базовой системы полива GARDENA	241
Для системы полива / Опрыскивателей	241
Для секаторов	241
Для ножниц аккумуляторных	242
Для телескопических пил	243
Для газонокосилок	244
Для газонокосилок-роботов	245
Для триммеров	246
Для аккумуляторной техники	246

Перечень артикулов 247

Уровень шума и вибрации садовой техники 256

Непревзойденная КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПОЛИВЕ

GARDENA предлагает полный ассортимент продукции для полива сада и покрывает все возникающие потребности. Будь то мобильный, автоматический, водосберегающий или умный полив - GARDENA - ваш специалист в области полива.



Лидер рынка

Компания GARDENA лидер европейского рынка садового полива и представлена более, чем в 80 странах мира.

Наследие

Уже более 50 лет GARDENA является незаменимым брендом в саду.

Лидер инноваций

Многочисленные патенты, награды и знаки отличия превращают GARDENA в лидера инноваций в области полива.



 Запатентовано / подана заявка на патент



Превосходное качество продукции

Качественную продукцию GARDENA любят за безупречную производительность, надежность и постоянные инновации. С гарантией 5 лет GARDENA всегда предлагает самое высокое качество.

**СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**



*Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/ или по тел.
8-800-200-1962

Звонок бесплатный из любого региона России,
кроме мобильной связи

Экологически устойчивый

Как ответственный бренд GARDENA фокусируется на экологической устойчивости и социальных обязательствах. С помощью "умных" решений для полива GARDENA можно сокращать потребление воды.



Поставщик полного спектра решений

GARDENA предлагает самый широкий ассортимент на рынке. Не важно где, какого размера, как и что хотите поливать - у GARDENA всегда найдется правильное решение для вас.

GARDENA

Базовая система полива

Уже более 50 лет потребители отдают предпочтение базовой системе полива GARDENA.

Коннекторы базовой системы полива GARDENA комфортны в использовании, надежны и долговечны, благодаря высокому качеству всех деталей. Все элементы системы отлично соединяются - как и раньше.

Легко собирать систему благодаря цветовому решению:

- Светло-серый цвет - соединение на входе, например, с водопроводным краном
- Темно-серый цвет - соединение на выходе линии полива, например, с дождевателем или наконечником для полива.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



*Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/ или по
тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона России,
кроме мобильной связи



Для крана



Штуцер резьбовой

Для соединения с краном.



Резьбистый внешний контур обеспечивает легкий и быстрый монтаж.

Начало шланга



Коннектор стандартный

Для соединения шланга со штуцером.



Просто соединить и разъединить.

Для соединения шлангов



Переходник

Для наращивания шланга и перехода с 19 мм (3/4") на 13 мм (1/2").



Рифленные поверхности захвата из мягкого пластика делают коннектор удобным в обращении.

Для ремонта шланга



Муфта ремонтная

Для быстрого и надежного ремонта шланга без инструментов.



Надежная гайка особой формы для надежного соединения со шлангом.

Конец шланга



Коннектор с автостопом

Устанавливается со стороны выхода для легкой и быстрой смены насадок:
при снятии насадки = подача воды прекращается автоматически.
при подсоединении = поток воды возобновляется.



Позволяет легко заменить насадку без необходимости возвращаться к крану для перекрытия воды.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Штуцер резьбовой 1/2"	Штуцер резьбовой 3/4"	Штуцер резьбовой 1"
Арт. №	18200-29	18201-29	18202-29
Штрих код EAN	 4 078500 011334	 4 078500 011525	 4 078500 011433
Кол-во в упаковке /на паллете	12 / 2304	24 / 2304	12 / 2304
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Применение	С резьбовым водопроводным краном или насосом		
Защита от мороза	•	•	•
Варианты соединения	Водопроводный кран диаметром 16,7 мм (G 3/8) с резьбой 21 мм (G 1/2)	Водопроводный кран диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26,5 мм (G 3/4)	Водопроводный кран диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1)
Особенности	Простое и удобное накручивание на резьбу		

GARDENA Базовая система полива PREMIUM



С премиальными коннекторами GARDENA Базовой системы полива PREMIUM высочайшие ожидания в отношении надежности, производительности, качества и дизайна действительно выполнены



Детали Базовой системы полива PREMIUM изготовлены с высочайшим инженерным качеством. Дополнительные металлические детали повышают надежность. Оригинальные особенности продукта, такие как запатентованная защита от брызг или удлиненные направляющие для шлангов расширяют известные преимущества Базовой системы полива, сохраняя при этом полную совместимость.

*Подробнее о гарантии: на сайте www.gardena.com/ru/warranty/ или по тел. 8-800-200-1962. Звонок бесплатный из любого региона России, кроме мобильной связи

<p>Штуцеры к крану</p>	<p>Штуцер Для подключения к крану.</p>
<p>Коннектор на вход шланга</p>	<p>Коннектор для шланга - Металлическая зажимная гайка - Удлиненная направляющая для шланга</p>
<p>Коннектор с автостопом</p>	<p>Автостоп - Металлическая зажимная гайка - Удлиненная направляющая для шланга</p>

Базовая система полива GARDENA - Варианты соединения с водопроводным краном



Описание	Штуцер резьбовой Premium 21 мм (1/2")	Штуцер резьбовой Premium 26.5 мм (3/4")	Штуцер резьбовой Premium 33.3 мм (1")
Арт. №	18240-20	18241-20	18242-20
Штрих код EAN	 4 078500 031684	 4 078500 031738	 4 078500 031776
Кол-во в упаковке /на паллете	6 / 1728	12 / 2304	6 / 1728
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Применение	С резьбовым водопроводным краном или насосом		
Защита от мороза	•	•	•
Варианты соединения	Водопроводный кран диаметром 16,7 мм (G 3/8) с резьбой 21 мм (G 1/2)	Водопроводный кран диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26,5 мм (G 3/4)	Водопроводный кран диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1)
Особенности	Мощный поток воды: специальная внутренняя конструкция обеспечивает максимальный поток воды. Защита от брызг: инновационная форма штуцера предотвращает разбрызгивание воды из крана; металлический корпус		

GARDENA Базовая система полива PREMIUM



Мощный поток воды

Специальный размер внутренней конструкции обеспечивает максимальный поток воды.

Защита от брызг

Направленная струя воды без брызг.



Заявка на патент

Базовая система полива GARDENA - Варианты соединения с водопроводным краном



¹ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Штуцер шарнирный 1/2"-1"



Штуцер шарнирный 3/4"-1"



Штуцер без резьбы 3/4" ¹



Распределитель 2-х канальный 3/4"

Распределитель 2-х канальный 1"

Арт. №	2998-20	2999-20	2907-20	938-20	940-20
Штрих код EAN					
Кол-во в упаковке /на паллете	10 / 850	10 / 850	12 / 960	6 / 684	6 / 684
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Применение	С водопроводным краном или насосом				
Защита от мороза	•		•	•	
Варианты соединения	Для водопроводного крана с резьбой 21 мм (G 1/2), 26,5 мм (G 3/4), 33,3 мм (G 1)	Для водопроводного крана с резьбой 26,5 мм (G 3/4), 33,3 мм (G 1)	Водопроводные краны без резьбы с наружным диаметром от 15 до 20 мм	Для водопроводного крана с резьбой 21 мм (G 1/2), 26,5 мм (G 3/4)	Для водопроводного крана с резьбой 26,5 мм (G 3/4), 33,3 мм (G 1)
Особенности	Шланг не путается и не перекручивается вокруг крана (насоса) благодаря шарнирному соединению. Идеально подходит для использования с тележкой		Устойчивый к коррозии	Для подключения одновременно двух водозаборных линий, 2 выхода с плавной регулировкой	

Базовая система полива GARDENA - Варианты соединения с водопроводным краном

¹ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Распределитель 2-х канальный ¹



Распределитель 4-х канальный ¹



Счетчик воды



Арт. №.	8193-20	8194-20	08188-20
Штрих код EAN			
Кол-во в упаковке /на паллете	4 / 240	2 / 104	4 / 288
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—	—	—
Применение	С резьбовым водопроводным краном или насосом		Для контроля потребления воды и измерения текущего расхода воды
Варианты соединения	Водопроводный кран диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1), водопроводный кран диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26,5 мм (G 3/4)		Водопроводный кран, душ садовый, дождеватель, насос, штуцер/соединитель шланговый
Особенности	Для подключения одновременно 2 водозаборных линий, с регулировкой и блокировкой потока воды, подходит для 2 таймеров подачи воды. Совместим с Системой «Профи» при помощи резьбового штуцера арт.2801	Для подключения одновременно 4 водозаборных линий, с регулировкой и блокировкой потока воды, подходит для 2 таймеров подачи воды. Совместим с Системой «Профи» при помощи резьбового штуцера арт.2801	Четыре функции, простой выбор при помощи кнопки: расход воды в день, за сезон, за цикл полива и актуальный расход воды (литров/мин), батарейка в комплекте



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Штуцер без резьбы для бытовых кранов
Арт. №	18210-20
Штрих код EAN	 4 078500 048514
Кол-во в упаковке /на паллете	10 / 800
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—
Применение	Подходит для кранов с внутренней и наружной резьбой
Защита от мороза	•
Варианты соединения	Краны для внутренних помещений с внутренней и внешней резьбой, М 22 x 1 внутренняя резьба, М 24 x 1 наружная резьба
Особенности	Фитинги Базовой системы полива GARDENA можно быстро присоединить и отсоединить к крану после однократной смены головки крана



Базовая система полива GARDENA - Варианты соединения на входе шланга



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Коннектор стандартный 1/2"	Коннектор стандартный 3/4"	Коннектор Premium 1/2" - 5/8"	Коннектор Premium 3/4"
Арт. №	18215-29	18216-29	18255-20	18256-20
Штрих код EAN	 4 078500 011808	 4 078500 011907	 4 078500 031936	 4 078500 031974
Кол-во в упаковке /на паллете	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Применение	Вход шланга	Вход шланга	Вход шланга	Вход шланга
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") - 15 мм (5/8")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") - 15 мм (5/8")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")
Особенности	POWER GRIP - специальной формы зажимная гайка для плотного соединения коннектора и шланга, рифленные поверхности захвата из мягкого пластика для комфортного использования.		Современный, изящный дизайн, рифленные поверхности захвата из мягкого пластика, высокая механическая прочность благодаря прочной зажимной гайке из высококачественного в виде удлиненной пластиковой муфты.	

GARDENA Базовая система полива PREMIUM



Металлическая зажимная гайка

Надежное соединение со шлангом.

Удлиненная пластиковая направляющая

Предотвращает выкручивание шланга.

Базовая система полива GARDENA - Варианты соединения на входе шланга



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Коннектор с автостопом 1/2"	Коннектор с автостопом 3/4"	Коннектор с автостопом Premium 1/2" - 5/8"	Коннектор с автостопом Premium 3/4"
Арт. №	18213-29	18214-20	18253-20	18254-20
Штрих код EAN	 4 078500 011761	 4 078500 011662	 4 078500 031837	 4 078500 031882
Кол-во в упаковке /на паллете	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Применение	Выход шланга	Выход шланга	Выход шланга	Выход шланга
Защита от мороза	•	•	•	•
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") - 15 мм (5/8")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") - 15 мм (5/8")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")
Особенности	<p>Коннектор класса «стандарт» современного дизайна. Быстрое и удобное присоединение и смена насадок на выходном конце шланга. При присоединении насадки вода подается автоматически, при отсоединении поток воды перекрывается автоматически – для смены насадки Вам не нужно перекрывать кран! Рифленные поверхности захвата из мягкого пластика делают коннектор удобным. Упругое защитное кольцо. Новая запатентованная форма зажимной гайки обеспечивает идеальное соединение коннектора и шланга.</p>		<p>Высококачественный коннектор класса «Премиум» современного дизайна. Быстрое и удобное присоединение и смена насадок на выходном конце шланга. При присоединении насадки вода подается автоматически, при отсоединении поток воды перекрывается автоматически – для смены насадки Вам не нужно перекрывать кран! Рифленные поверхности захвата из мягкого пластика. Упругое защитное кольцо. Зажимная гайка из высококачественного металла со встроенной защитой от перегибов шланга в виде удлиненной пластиковой муфты обеспечивает дополнительную механическую прочность.</p>	

GARDENA Базовая система полива и Базовая система полива PREMIUM



Легкая смена аксессуаров для полива

Не нужно возвращаться к водопроводному крану для того, чтобы перекрыть воду и переключить насадки для полива. Как только снимаете наконечник, распылитель для полива или дождеватель, поток воды останавливается. При подсоединении насадки обратно к коннектору - подача воды возобновляется.

Удобное использование

Благодаря элементам из мягкого пластика удерживать коннектор удобно даже мокрыми руками.

Базовая система полива GARDENA - Варианты соединения на входе шланга



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Коннектор с регулятором 1/2"	Коннектор с регулятором 3/4"	Клапан регулирующий	Клапан регулирующий 1/2"
Арт. №	2942-20	2943-20	2977-20	2976-20
Штрих код EAN	 4 078500 294201	 4 078500 294300	 4 078500 297707	 4 078500 297608
Кол-во в упаковке /на паллете	6 / 792	6 / 792	6 / 576	6 / 576
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Применение	Выход шланга	Выход шланга	Для плавной регулировки и отключения воды через одно из ответвлений тройника	Для плавной регулировки и отключения воды в шланге
Защита от мороза	•	•	•	•
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")	Коннектор, коннектор с автостопом	Коннектор, коннектор с автостопом
Особенности	Простая смена насадок, особенно для систем с большим давлением воды, регулятор интенсивности и отключения потока воды		Идеален для регулировки потока воды к дождевателю. Простое соединение	Идеален для регулировки потока воды к дождевателю

Базовая система полива GARDENA - Варианты соединения на входе шланга



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Адаптер 3/4"
Арт. №	2921-20
Штрих код EAN	 4 078500 292108
Кол-во в упаковке /на паллете	6 / 1728
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой
Применение	Для подключения систем полива с внутренней резьбой к базовой системе GARDENA
Защита от мороза	•
Варианты соединения	Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4)

Базовая система полива GARDENA - Варианты соединения на входе шланга



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Муфта ремонтная 1/2"	Муфта ремонтная 3/4"	Переходник	Тройник
Арт. №	18232-29	18233-29	2931-29	2934-20
Штрих код EAN	 4 078500 012140	 4 078500 012102	 4 078500 293129	 4 078500 293402
Кол-во в упаковке /на паллете	24 / 1728	12 / 1584	24 / 2304	12 / 2592
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Применение	Нарращивание шланга или ремонт	Нарращивание шланга или ремонт	Нарращивание шланга или ремонт	Для разделения линий, для наращивания шланга диаметром 13 мм (1/2")
Защита от мороза	•	•	•	•
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")	Коннектор, коннектор с автостопом	Коннектор, коннектор с автостопом, регулирующий клапан
Особенности	Для быстрого ремонта или наращивания шланга. Вырежьте поврежденный участок, соедините образовавшиеся концы с помощью муфты, и шланг снова готов к работе		Для наращивания шланга, для перехода с диаметра 19 мм (3/4") на диаметр 13 мм (1/2")	–





СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ




Описание	Комплект коннекторов	Комплект базовый	Комплект для полива Premium базовый
Арт. №	18283-20	18291-20	18298-20
Штрих код EAN	 4 078500 010382	 4 078500 010344	 4 078500 033008
Кол-во в упаковке /на паллете	10 / 850	10 / 600	6 / –
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–
Защита от мороза	•	•	•
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8")	Шланги диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8") и водопроводный кран с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)	Шланги диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8") и водопроводный кран с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)
Информация о продукте, см. арт. №	18215, 931	18202/5305, 18215, 18213, 18300	18242/5305, 18255, 18253, 18305
Состав комплекта	2 x 18215, 1 x 931	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	1x 18242/5305, 18255, 18253, 18305



Базовая система полива GARDENA - 50 лет Базовой системе полива



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Новинка!



Новинка!



Описание	Набор для подключения шланга	Базовый набор для чистки	Комплект для полива
Арт. №	18279-34	18277-34	18299-34
Штрих код EAN	 4 078500 052849	 4 078500 052825	 4 078500 035842
Количество в упаковке / на паллете	20 / –	48 / 192	36 / 144
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Дисплей	Дисплей
Информация по продаже	Отгружается по 20 шт. в Дисплее	Отгружается по 48 шт. в Дисплее	Отгружается по 36 шт. в Дисплее
Защита от мороза	•	•	•
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8")	Шланги диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8") и водопроводный кран с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)	Шланг диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8") и водопроводный кран с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)
Информация о продукте, см. арт. №	18215, 18213	18202/5305, 18215, 18213, Режимы пистолета с жесткой струей и водяным туманом, полностью регулируемый, защита от замерзания, пусковой курок, блокировка, поток воды может быть отключен, количество воды может регулироваться	18202/5305, 18215, 18213, 18311
Состав комплекта	1 x 18215, 1 x 18213	1 x 18202/5305, 18215, 18213,	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18311



GARDENA Система «Профи»

Для большего напора и увеличенного расхода воды

GARDENA Система «Профи» - идеальное решение, когда требуется доставить количество воды на удаленные участки. Систему можно применять с высокопроизводительными насосами. Она также специально разработана для использования со шлангами диаметром 19 мм (3/4").

Соответствующие детали системы также доступны для переключения между GARDENA системой «Профи» и базовой системой полива GARDENA.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи

GARDENA Система «Профи»

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Штуцер «Профи» 3/4"	Штуцер «Профи» 1"
Арт. №	2801-20	2802-20
Штрих код EAN	 4 078500 280105	 4 078500 280204
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1320	10 / 960
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—	—
Применение	С резьбовым водопроводным краном или насосом	С резьбовым водопроводным краном или насосом
Варианты соединения	Водопроводный кран диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26,5 мм (G 3/4)	Водопроводный кран диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1)
Особенности	—	Для всех насосов GARDENA (кроме арт. № 1490, 1740, 1742)

GARDENA Система «Профи»

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Коннектор «Профи»	Коннектор с регулятором «Профи»	Коннектор с автостопом «Профи»
Арт. №	2817-20	2819-20	2814-20
Штрих код EAN	 4 078500 281706	 4 078500 281904	 4 078500 281409
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1120	6 / 480	10 / 1320
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—	—	—
Применение	Вход шланга	Выход шланга	Выход шланга
Состав комплекта	Шланги диаметром 19 мм (3/4")	Шланги диаметром 19 мм (3/4")	Шланги диаметром 19 мм (3/4")
Особенности	Высокая механическая прочность соединения, простая смена коннектора	Простая смена насадок, особенно для систем с большим давлением воды, регулятор интенсивности и отключения потока воды, высокая механическая прочность соединения.	При присоединении насадки вода подается автоматически, при отсоединении - поток воды перекрывается автоматически, для соединения всех насадок базовой системы GARDENA с Системой «Профи», для перехода к шлангам диаметром 13 мм (1/2") при помощи переходника арт. № 931

GARDENA Система «Профи»

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Переходник «Профи»	Переходник понижающий «Профи»	Тройник «Профи»
Арт. №.	2831-20	2830-20	2833-20
Штрих код EAN	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1320	10 / 1320	6 / 792
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–
Применение	Для соединения, наращивания шлангов	Переход от Системы «Профи» к Базовой системе GARDENA	Для разветвления шлангов Система «Профи»
Варианты соединения	1 вход Системы "Профи" и 1 выход Системы "Профи"	1 вход Системы «Профи», 1 выход Базовой Системы GARDENA	3 выхода Системы "Профи"

GARDENA Система «Профи»

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Тройник «Профи»	Переходник Т-образный «Профи»	Адаптер универсальный «Профи»
Арт. №.	2834-20	2835-20	2821-20
Штрих код EAN	 4 078500 283403	 4 078500 283502	 4 078500 282109
Количество в упаковке / на паллете	6 / 936	6 / 792	6 / 936
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–
Применение	Переход от Системы «Профи» к Базовой системе GARDENA	Переход от Системы «Профи» к Базовой системе GARDENA	Для подключения систем полива с внутренней резьбой к Системе «Профи»
Варианты соединения	1 вход Системы «Профи», 2 выхода Базовой Системы GARDENA	1 вход Системы «Профи», 1 выход Системы «Профи», 1 выход Базовой Системы GARDENA	Резьба 26,5 мм (G 3/4)



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Наконечник «Профи»
Арт. №	2818-20
Штрих код EAN	 4 078500 281805
Кол-во в упаковке /на паллете	10 / 900
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—
Тип струи	Жесткая струя, распыление
Характеристики	Плавная регулировка потока воды, подачу воды можно перекрыть.
Особенности	Большая пропускная способность, латунная форсунка



Для большего напора и увеличенного расхода воды

Для шлангов диаметром 19 мм (3/4").



Широкая область применения

Использование там, где:

- требуется максимальный поток воды
- большое расстояние от насоса до точки полива
- используются производительные насосы.

GARDENA

Наконечники и пистолеты для полива

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



*Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи

Правильная насадка для каждой задачи

Новое поколение аксессуаров для полива впечатляет:

- Широкий ассортимент, учитывающий потребности пользователей
- Инновационная технология устойчивости к морозам для длительного использования
- Легко использовать благодаря эргономичной форме курка с интегрированным фиксатором
- Удобная регулировка потока воды одной рукой



Запатентовано / заявка на патент



Разработаны с учетом особенностей задач по поливу и уборке:

Наконечники

Прекрасно подходят для задач по уборке



Распылители

Идеально справляются с поливом разных типов растений



Многофункциональные пистолеты-распылители

Идеальны для полива растений, уборки поверхностей и территории



Штанги-распылители

Превосходное решение для полива растений или уборки поверхностей в труднодоступных местах



Наконечники и пистолеты-наконечники - идеальны для уборки и очистки



**СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**



Описание	Наконечник для полива Classic	Пистолет-наконечник для полива Classic	Пистолет-наконечник для полива Comfort	Пистолет-наконечник для полива Comfort (Дисплей)
Арт. №	18300-20	18301-20	18303-20	18303-34
Штрих код EAN	 4 078500 010733	 4 078500 010757	 4 078500 024280	 4 078500 035781
Количество в упаковке / на паллете	24 / 960	10 / 440	5 / 420	36 / 144
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	—	Отгружается только по 36 шт. в Дисплее
Применение	Идеально подходит для очистки сильных загрязнений и мягкого полива			
Тип струи	Жесткая струя, распыление, плавная регулировка потока воды одной рукой			
Защита от мороза	•	•	•	•
Курок	—	•	•	•
Фиксатор	—	•	•	•
Рукоятка с элементами из мягкого пластика	•	—	•	•
Перекрытие потока воды	•	•	•	•
Регулировка расхода воды	—	•	•	•
Кольцо из мягкого пластика на головке насадки для защиты от повреждений	•	•	•	•
Состав комплекта	—	—	—	36 x 18303
Особенности	Втулка насадки несъемная, поэтому ее невозможно потерять			



Наконечники-распылители - идеальны для полива




СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Пистолет-наконечник для полива Comfort ecoPulse		Пистолет-наконечник для полива Comfort ecoPulse (Дисплей)	Пистолет-наконечник для полива Premium
Арт. №	18304-20		18304-34	18305-20
Штрих код EAN				
Кол-во в упаковке /на паллете	5 / 340		36 / 144	5 / 420
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте		Поставляется в дисплее	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой		Отгружается только по 36 шт. в дисплее	—
Применение	Идеально подходит для эффективной уборки поверхностей и сложной грязи, а также для мягкого полива			
Тип струи	Струя для уборки ecoPulse, жесткая струя, плоская струя, распыление			Жесткая струя, распыление, плавная регулировка потока
Защита от мороза	•	•	•	•
Курок	•	•	•	•
Фиксатор	•	•	•	•
Ручьятка с элементами из мягкого пластика	•	•	•	•
Перекрытие потока воды	•	•	•	•
Регулировка расхода воды	•	•	•	•
Кольцо из мягкого пластика на головке насадки для защиты от повреждения	•	•	•	•
Состав комплекта	—		36 x 18304	—
Особенности	Струя для уборки ecoPulse: экономит до 40% воды и при этом лучше моет поверхности по сравнению со стандартной жесткой струей.			Втулка насадки несъемная, поэтому ее невозможно потерять, долговечные металлические и пластиковые элементы корпуса
Запатентовано / Заявка на патент				



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Комплект: Пистолет-наконечник для полива Premium + Коннектор с автостопом Premium	
Арт. №	18306-20	
Штрих код EAN		
Кол-во в упаковке /на паллете	6 / 288	
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	
Информация по продаже	—	
Варианты соединения	Шланги диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8")	
Информация о продукте, см. арт. №	18305, 18253	
Состав комплекта	1 x 18305, 18253	

Наконечники-распылители - идеальны для полива



¹ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Наконечник-распылитель для полива Classic ¹	Пистолет-распылитель для полива Classic ¹	Комплект: Пистолет-распылитель для полива Classic + Коннектор с автостопом (Дисплей)	Пистолет-наконечник балконный "Домашнее садоводство"
Арт. №	18310-20	18311-20	18312-33	18405-20
Штрих код EAN	 4 078500 010634	 4 078500 010795	 4 078500 024143	 4 078500 044608
Кол-во в упаковке /на паллете	6 / 630	5 / 300	54 / 216	5 / –
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Поставляется в дисплее	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается по 54 шт. в Дисплее	Отгружается только упаковкой
Применение	Идеально подходит для полива горшечных растений и участков со сплошными насаждениями			Идеально для полива растений на балконе
Тип струи	Мягкий душ			Экстра мягкая струя полива благодаря уменьшенному потоку воды
Защита от мороза	•	•	•	•
Курок	–	•	•	Курок с системой автоматической фиксации
Фиксатор	–	•	•	
Рукоятка с элементами из мягкого пластика	•	–	–	•
Перекрытие потока воды	•	•	•	•
Регулировка расхода воды	•	•	–	•
Кольцо из мягкого пластика на головке насадки для защиты от повреждений	•	•	•	•
Состав комплекта	–	–	54 x 18312 + 18213	–



Наконечники-распылители - идеальны для полива



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot award 2016
winner



Описание	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Comfort
Арт. №	18321-20
Штрих код EAN	
Количество в упаковке /на паллете	5 / 240
Тип упаковки	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	—
Применение	Идеально подходит для полива клумб и сплошных насаждений
Тип струи	Мягкий душ и распыление
Защита от протекания	—
Защита от протекания	•
Регулируемая ширина диапазона полива	—
Курок	•
Фиксатор	•
Ручьятка с элементами из мягкого пластика	•
Регулировка расхода воды	•
Кольцо из мягкого пластика на головке насадки для защиты от повреждений	•
Кольцо из мягкого пластика на головке насадки для защиты от повреждений	•
Состав комплекта	—
Особенности	—

Наконечники-распылители многофункциональные - идеальны для полива и очистки



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Comfort
Арт. №	18323-20
Штрих код EAN	
Кол-во в упаковке /на паллете	5 / 240
Тип упаковки	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	—
Применение	Идеально подходит для полива и очистки
Тип струи	Мягкий душ, Жесткая струя
Защита от мороза	•
Фиксатор	•
Ручьятка с элементами из мягкого пластика	•
Перекрытие потока воды	•
Регулировка расхода воды	•
Кольцо из мягкого пластика на головке насадки для защиты от повреждений	•



Пистолеты-распылители многофункциональные - идеальны для полива и очистки



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Comfort	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Comfort (Дисплей)	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Premium
Арт. №	18315-20	18315-34	18317-20
Штрих код EAN	 4 078500 024228	 4 078500 035767	 4 078500 024181
Кол-во в упаковке /на паллете	4 / 224	36 / 144	4 / 224
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Поставляется в Дисплее	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	–	Отгружается по 36 шт. в Дисплее	–
Применение	Подходит для полива цветочных клумб, горшечных растений и рассады, а также для очистки от грязи		
Тип струи	Мягкий душ, распыление, жесткая струя, аэрированная струя, плоская струя		
Защита от мороза	•	•	•
Курок	•	•	•
Фиксатор	•	•	•
Рукоятка с элементами из мягкого пластика	•	•	•
Перекрытие потока воды	•	•	•
Регулировка расхода воды	•	•	•
Кольцо из мягкого пластика на головке насадки для защиты от повреждений	•	•	•
Состав комплекта	–	36 x 18315	–
Особенности	Многоразовый фильтр с возможностью очистки		Многоразовый фильтр с возможностью очистки. Элементы наконечника из металла /элементы рукоятки из мягкого пластика



Штанги-распылители - идеально подходят для полива и очистки в труднодоступных местах



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Штанга-распылитель для полива Classic (Дисплей)	Штанга-распылитель для полива Classic
Арт. №	18330-34	18330-20
Штрихкод EAN	 4 078500 035415	 4 078500 010245
Кол-во в упаковке / на паллете	24 / 96	6 / 96
Тип упаковки	Поставляется в Дисплее	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	Отгружается по 24 шт. в Дисплее	—
Применение	Идеальна для полива удаленных участков	Идеальна для полива удаленных участков
Тип струи	Мягкий душ	Мягкий душ
Защита от мороза	•	•
Перекрытие потока воды	—	—
Состав комплекта	24 x 18330	—
Особенности	С возможностью подвешивания, длина 60 см	
Характеристики	Защита от мороза, эргономичный курок с удобным фиксатором, перекрытие потока воды, кольцо из мягкого пластика защищает насадку от повреждений	

Штанги-распылители - идеально подходят для полива и очистки в труднодоступных местах



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot award 2016
winner



Описание	Штанга-распылитель для полива многофункциональная Comfort¹	Штанга-распылитель для полива Premium
Арт. №	18334-20	18336-20
Штрих код EAN	 4 078500 017282	 4 078500 024167
Кол-во в упаковке / на паллете	6 / 96	6 / 72
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	—	—
Применение	Идеально подходит для полива и очистки в труднодоступных местах	Идеально подходит для полива и очистки в труднодоступных местах
Тип струи	Мягкий душ, жесткая струя	Мягкий душ, жесткая струя, водяной туман
Защита от мороза	•	•
Поворотная насадка (200°)	•	—
Курок	•	•
Фиксатор	•	•
Перекрытие потока воды	•	•
Регулировка расхода воды	•	•
Рукоятка с элементами из мягкого пластика	•	•
Кольцо из мягкого пластика на головке насадки для защиты от повреждений	•	•
Особенности	Крючок для подвешивания для компактного хранения, длина 90 см	

GARDENA Дождеватели

Оптимальный полив для любого сада

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



GARDENA предлагает широкую линейку дождевателей для полива газонов и садов разного размера.

Все дождеватели GARDENA выполнены из премиальных материалов, которые гарантируют надежную работу и точный полив.

*Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона России,
кроме мобильной связи



Круговые и многопозиционные дождеватели

От простого дождевателя для маленьких участков до моделей с большим радиусом полива.

С разнообразными настройками.



Осциллирующие дождеватели

Для равномерного орошения газонов прямоугольной и квадратной формы без образования луж.

Длительный срок службы и надежная работа благодаря функции защиты от мороза и металлическим элементам конструкции. Прочное основание для устойчивости.

Простая и интуитивно понятная регулировка режимов работы.

Правильный дождеватель для разных по размеру и потребностей в поливе садов.



Дождеватели с большим радиусом действия

Для полива участков до 490 м². Плавно регулируемый секторный и круговой полив.



Многоконтурные дождеватели

Функциональный дождеватель GARDENA AquaContour automatic обеспечивает индивидуальный полив участков практически любой конфигурации площадью до 350 м.

Сохранение в памяти дождевателя AquaContour до 50-ти точек траектории гарантирует полив каждого уголка сада.

Простое программирование контура двух различных участков полива, например, перед домом и за домом, с возможностью активизации программы полива любое время.

Площадь полива зависит от величины рабочего давления (бар).

Приведенные данные о производительности дождевателя были получены при рабочем давлении 4 бара.



Дождеватели круговые

¹ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



CE



CE



Описание	Дождеватель Foxtrot Classic ¹	Дождеватель 6-позиционный Boogie Classic	Дождеватель круговой Mambo Comfort
Арт. №	1953-20	2073-20	2062-20
Штрихкод EAN	 4 078500 195300	 4 078500 207300	 4 078500 206204
Кол-во в упаковке / на паллете	6 / 312	4 / 120	4 / 72
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цв. картонная упаковка	Цв. картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Площадь полива	Макс. 130 м ²	Круг: 80 м ² , Полуокруг: 100 м ² , Квадрат: 64 м ² , Прямоугольник: 32 м ² , Эллипс: 11 м ²	9 - макс. 310 м ²
Сектор полива	360°	–	360°
Дальность полива	Макс. диаметр 13 м	Круг: макс. диаметр. 10 м, Полуокруг: макс. радиус 8 м, Квадрат: макс. 8 х 8 м, Прямоугольник: макс. 16 х 2 м, Эллипс: макс. 3 х 5 м, Пульсирующая струя: макс. диаметр 1,5 м	Диаметр 3 - макс. 20 м
Крепление	Пластиковый колышек	Пластиковая подставка	
Особенности	–	–	–
Состав комплекта	–	–	–

Дождеватели круговые

¹ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



CE



CE



Описание	Дождеватель круговой Vario Comfort	Дождеватель круговой Pyramid ¹	Дождеватель секторно-круговой Tango Comfort
Арт. №	1949-20	971-32	2065-20
Штрих код EAN	 4 078500 194907	 4 078500 022514	 4 078500 206501
Кол-во в упаковке / на паллете	5 / 420	36/	4 / 72
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Цветная упаковка-дисплей	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	–	–	–
Площадь полива	Макс. 225 м ² .	Макс. 50 м ²	9 - макс. 310 м ²
Сектор полива	7 секторов полива от 90° до 360° с шагом 45°	–	5° - 360°
Дальность полива	Макс. диаметр 17 м	Диаметр распыления макс. 8 м	Диаметр 3 - 20 м
Регулировка дальности полива	–	–	•
Регулировка расхода воды	–	–	•
Съемный фильтр	Пластиковый	–	Пластиковый
Крепление	Металлический колышек	–	Пластиковая подставка
Особенности	Специальная вращающаяся турбина для равномерного полива, настройка сектора полива, несколько дождевателей могут быть соединены в цепочку (принадлежности: штуцер арт. № 18200 или штуцер Система «Профи» арт. № 2801)	–	Плавная регулировка дальности полива с помощью настройки расхода воды

Осциллирующие дождеватели



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



CE



CE



CE



CE

Описание	Дождеватель осциллирующий Aqua S	Дождеватель осциллирующий Aqua S (Дисплей)	Дождеватель осциллирующий Aqua M	Дождеватель осциллирующий Aqua L
Арт. №.	18700-20	18700-36	18702-20	18704-20
Штрихкод EAN	 4 078500 047999	 4 078500 049214	 4 078500 048019	 4 078500 048033
Кол-во в упаковке /на паллете	10 / 200	60 / 120	5 / 230	5 / 90
Тип упаковки	Цветной картонный рукав	Картонный дисплей	Цветной картонный рукав	Цветной картонный рукав
Информация по продаже	Поставляется только кратно упаковке	Поставляется только в Дисплее (30 шт.)	—	—
Защита от мороза	•	•	•	•
Площадь полива	90 м ² - макс. 220 м ²	90 м ² - макс. 220 м ²	110 м ² - макс. 250 м ²	120 м ² - макс. 280 м ²
Дальность полива регулируется	•	•	•	•
Регулировка дальности полива	7 м - макс. 17 м	7 м - макс. 17 м	8 м - макс. 18 м	8 м - макс. 18 м
Регулируемая ширина полива	—	—	—	—
Ширина полива	макс. 13 м	макс. 13 м	макс. 14 м	макс. 16 м
Регулировка потока воды	—	—	—	—
Съемный фильтр	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Особенности	Съемная игла для прочистки форсунок			

Осциллирующие дождеватели



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



reddot winner 2020



CE



CE



CE



CE



CE

Описание	Дождеватель осциллирующий AquaZoom S	Дождеватель осциллирующий AquaZoom S (Дисплей)	Дождеватель осциллирующий AquaZoom M	Дождеватель осциллирующий AquaZoom M (Дисплей)	Дождеватель осциллирующий AquaZoom L
Арт. №	18710-20	18710-34	18712-20	18712-34	18714-20
Штрихкод EAN	 4 078500 048071	 4 078500 049290	 4 078500 048095	 4 078500 049337	 4 078500 048118
Кол-во в упаковке /на паллете	4 / 64	16 / 64	4 / 64	16 / 64	4 / 64
Тип упаковки	Цв. картонная упаковка	Картонный дисплей	Цв. картонная упаковка	Картонный дисплей	Цв. картонная упаковка
Информация по продаже	—	Поставляется только в дисплее (16 шт.)	—	Поставляется только в дисплее (16 шт.)	—
Защита от мороза	•	•	•	•	•
Площадь полива	9 м ² - макс. 150 м ²	9 м ² - макс. 150 м ²	9 м ² - макс. 250 м ²	9 м ² - макс. 250 м ²	28 м ² - макс. 350 м ²
Дальность полива регулируется	•	•	•	•	•
Регулировка дальности полива	3 м - макс. 15 м	3 м - макс. 15 м	3 м - макс. 18 м	3 м - макс. 18 м	7 м - макс. 21 м
Регулируемая ширина полива	•	•	•	•	•
Ширина полива	3 м - макс. 10 м	3 м - макс. 10 м	3 м - макс. 14 м	3 м - макс. 14 м	4 м - макс. 17 м
Регулировка потока воды	•	•	•	•	•
Съемный фильтр	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Особенности	Форсунок из мягкого пластика легко очищаются от известняковых отложений; увеличенные опорные ножки для максимальной устойчивости				

Осциллирующие дождеватели



2 СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



CE



CE



CE

Описание	Дождеватель осциллирующий AquaZoom compact ^{1,3}	Дождеватель осциллирующий AquaZoom compact (Дисплей) ^{1,3}	Комплект: Дождеватель осциллирующий Aqua S + Таймер подачи воды 1169-20 (Дисплей) ²
Арт. №	18708-20	18708-34	18701-34
Штрихкод EAN	 4 078500 048057	 4 078500 049276	 4 078500 049627
Кол-во в упаковке / на паллете	5 / 90	16 / 64	16 / 64
Тип упаковки	Цв. картонная упаковка	Картонный дисплей	Картонный дисплей
Информация по продаже	–	Поставляется только в дисплее (16 шт.)	Поставляется только в дисплее (16 шт.)
Защита от мороза	•	•	–
Площадь полива	9 м ² - макс. 216 м ²	9 м ² - макс. 216 м ²	90 м ² - макс. 220 м ²
Дальность полива регулируется	•	•	•
Регулировка дальности полива	3 м - макс. 18 м	3 м - макс. 18 м	7 м - макс. 17 м
Регулируемая ширина полива	•	•	–
Ширина полива	3 м - макс. 12 м	3 м - макс. 12 м	макс. 13 м
Регулировка потока воды	•	•	–
Съемный фильтр	Пластик	Пластик	Нержавеющая сталь
Информация о продукте	–	–	арт.. 18700, 1169/926
Комплектация	–	–	1 x арт. No. 18700, 1169, адаптер 3/4"-1/2" арт. No. 926
Особенности	Идеально подходит для полива цветочных клумб благодаря небольшому, компактному размеру; форсунки из мягкого пластика легко очищаются от известняковых отложений		Механический таймер подачи воды арт. 1169 и 1 переходник (адаптер)



Дождеватели с большим радиусом действия

¹ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



CE



CE

Описание	Дождеватель импульсный Comfort	Турбодождеватель Comfort ¹
Арт. №	8141-20	8144-20
Штрих код EAN	 4 078500 814102	 4 078500 814409
Кол-во в упаковке /на паллете	5 / 125	5 / 122
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	–	–
Площадь полива	75 - макс. 490 м ²	75 - макс. 490 м ²
Сектор полива	25° - 360°	20° - 360°
Плавная регулировка дальности полива	5 - макс. 12.5 м	5 - макс. 12 м
Съемный фильтр	–	•
Крепление	Кольшечек	Кольшечек
Материал	Пластиковый	Пластиковый
Особенности	Несколько дождевателей могут быть установлены в ряд (с помощью штуцера арт. № 18201)	Бесшумный дождеватель с большим радиусом действия; распределение воды благодаря двум контурам полива и дефлектору специальной формы. Запатентованный турбомеханизм с защитой от загрязнения

Дождеватели с большим радиусом действия



CE



CE

Описание	Дождеватель импульсный на подставке Premium	Дождеватель импульсный на кольшке Premium
Арт. №	8135-20	8136-20
Штрих код EAN	 4 078500 813501	 4 078500 813600
Количество в упаковке	5 / 90	5 / 125
Тип упаковки	Цв. картонная упаковка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	–	–
Площадь полива	75 - макс. 490 м ²	75 - макс. 490 м ²
Сектор полива	25° - 360°	25° - 360°
Плавная регулировка дальности полива	5 - макс. 12.5 м	5 - макс. 12.5 м
Крепление	Подставка из прочного пластика для высокой устойчивости	Металлический кольшечек
Материал	Пластик с металлическими головками и латунными соплами высокой точности	
Особенности	Несколько дождевателей могут быть установлены в ряд (с помощью штуцера арт. № 18201)	

Многоконтурный дождеватель

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot design award
winner 2009



CE


Дождеватель многоконтурный автоматический AquaContour automatic Comfort

Описание	Дождеватель многоконтурный автоматический AquaContour automatic Comfort
Арт. №	8133-20
Штрих код EAN	 4 078500 813303
Кол-во в упаковке /на паллете	1 / 30
Тип упаковки	Цв. картонная упаковка
Информация по продаже	–
Применение	Индивидуальный полив участков практически любой конфигурации
Площадь полива	Макс. 350 м. ²
Сектор полива	25° – 360°, настройка с помощью вращающихся регуляторов
Дальность полива	2,5 – 9 м (2 бар) / 4 -10,5 м (4 бар), варьируемое сохранение
Эксплуатация	Грязезащищенная пленочная клавиатура с интуитивным принципом управления
Программирование	Простое программирование контуров полива для двух различных участков, в каждой программе можно индивидуально сохранять до 50 точек траектории полива
Состав комплекта	2 монтажных гнезда для точной установки дождевателя на программируемой территории полива, 2 колышка для фиксации дождевателя в монтажном гнезде
Материал	–
Особенности	Головка дождевателя с форсунками из мягкого пластика для равномерного полива



Индивидуальный полив участка за счет изменения дальности полива

Сохранение в памяти до 50-ти точек траектории полива.



Программирование

Простое программирование контура двух различных участков полива например, (А) перед домом и (В) за домом, с возможностью активизации программы полива в любое время.



Монтажные гнезда

2 монтажных гнезда для точной и надежной установки дождевателя на программируемой территории полива.

Шланги-дождеватели

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Шланг-дождеватель зеленый 7,5 м	Шланг-дождеватель зеленый 15 м
Арт. №	1995-20	1998-20
Штрих код EAN	 4 078500 199506	 4 078500 199803
Кол-во в упаковке /на паллете	5 / 210	5 / 150
Тип упаковки	Цв. картонная упаковка	Цв. картонная упаковка
Информация по продаже	–	–
Длина	7.5 м	15 м
Возможность удлинения	До 22,5 м (принадлежность арт. 5316-20)	До 22,5 м (принадлежность арт. 5316-20)
Возможность укорачивания	•	•
Применение	Распыление на узких и длинных участках	

Шланги сочащиеся

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Шланг сочащийся 7,5 м	Шланг сочащийся 15 м	Шланг сочащийся (в бухте 100 м)
Арт. №	1968-20	1969-20	1987-22
Штрих код EAN	 4 078500 196802	 4 078500 196901	 4 078500 198721
Кол-во в упаковке /на паллете	5 / 120	5 / 60	100 м / 800 м
Тип упаковки	Цв. картонная упаковка	Цв. картонная упаковка	Продажа в погонных метрах
Информация по продаже	–	–	Отгружается только катушками
Длина	7.5 м	15 м	100 м
Возможность удлинения	До 30 м (принадлежность арт. 1989-20)	До 30 м (принадлежность арт. 1989-20)	–
Возможность укорачивания	•	•	•
Применение	Равномерный экономный полив узких полос растительности (грядок, бордюров, краев газона)		
Особенности	С ручным регулятором расхода воды		Продажа только бухтами. Принадлежности арт. 1989-20



GARDENA Тележки/ катушки для шланга

Шланг всегда на своем месте и под рукой

С тележкой для шланга, шланг всегда аккуратно намотан и готов к работе. Больше не нужно перетаскивать или переносить шланг через весь сад.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи



Тележки для шланга

Новая серия тележек для шлангов CleverRoll отличаются множеством инновационных решений и опций.

В ассортименте есть также модели, выполненные из металла, обеспечивающие максимальный комфорт и удобство при хранении и транспортировке шлангов по садовому участку.



Катушки для шлангов

Повышенная устойчивость благодаря специальной треугольной конструкции со смещенным центром тяжести.

Эргономичная рукоятка для удобства транспортировки.

GARDENA Тележки для шланга

Правильная тележка для шланга для садов любого размера.

Наш четко структурированный ассортимент тележек для шлангов делает выбор продукта максимально простым. Более того, наши новые тележки CleverRoll устойчивы к морозам. Длительный срок службы - сделано в Германии.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Подробнее о гарантии: на сайте www.gardena.com/ru/warranty/ или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона России, кроме мобильной связи



Новая линейка

S



CleverRoll S - для небольших садов

- Максимальная длина шланга 40 м диаметром 13 мм (1/2)
- Компактная модель с регулируемой по высоте рукояткой

M



CleverRoll M - для средних садов

- Максимальная длина шланга 60 м диаметром 13 мм (1/2)
- Максимальная устойчивость благодаря инновационной системе Kick&Stand
- Новинка: доступны модели с устойчивыми металлическими колесами

L



CleverRoll L Easy - для больших садов

- Максимальная длина шланга 100 м диаметром 13 мм (1/2)
- Максимальная устойчивость благодаря инновационной системе Kick&Stand
- Металлическая направляющая для шланга обеспечивает надежное, ровное наматывание - входит во все комплектации, включая базовую.
- Новинка: доступны модели с устойчивыми металлическими колесами




Компактное хранение

Достаточно просто отжать рычажок, отрегулировать высоту рукоятки и снова зажать, чтобы зафиксировать.



Удобная намотка

Эргономичная, удобная рукоятка для легкой намотки, которую можно быстро сложить для экономии места при хранении.



Kick&Stand:

Гарантированная устойчивость

Благодаря специальной конструкции опорной рамы, тележка не перевернется во время работы. Выдвижная опора в сочетании с увеличенными колесами обеспечивает высокую устойчивость. Для компактного хранения просто сложите опорную раму.



Тележки для шланга



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



reddot award 2018 winner



Описание	Тележка для шланга CleverRoll S с комплектом для полива (Дисплей)		Тележка для шланга CleverRoll S с комплектом для полива	Тележка для шланга CleverRoll S
Арт. №	18502-20		18502-50	18500-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	18 / 18		1 / 20	1 / 36
Тип упаковки	Цветная информационная карточка		Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	Отгружается только Дисплеем (18 шт.)		Отгружается только паллетой (20 шт.)	Отгружается только паллетой (36 шт.)
Максимальная длина шланга на тележке			13 мм (1/2") 40 м 15 мм (5/8") 30 м 19 мм (3/4") 25 м	
Kick&Stand			–	
Защита от мороза			•	
Направляющая для шланга			–	
Ручка для намотки шланга			Нескладная	
Сборка	Полностью собрана	Полностью собрана	Требуется сборка (без дополнительных инструментов)	
Размеры мин.-макс. (Д x Ш x В)	36 x 44 x 48-75 см			
Особенности				
Состав комплекта	Шланг Classic 20 м диаметром 13 мм (1/2"), фитинги Базовой системы полива (1x 18202/5305, 1x 18200, 3x 18215, 1x 18213), наконечник для полива (1x 18300)	Шланг Classic 20 м диаметром 13 мм (1/2"), фитинги Базовой системы полива (1x 18202/0924, 1x 18200, 3x 18215, 1x 18213), наконечник для полива (1x 18300)	–	



Защита от течи

Предотвращает нежелательное вытекание воды из шланга во время транспортировки или после использования.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



reddot award 2018 winner

Описание	Тележка для шланга CleverRoll M	Тележка для шланга CleverRoll M с комплектом для полива	Тележка для шланга CleverRoll M Easy	Тележка для шланга CleverRoll L ErgoPlus
Арт. №	18510-20	18512-20	18515-20	18520-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	1/19	2/8	1 / 19	1 / 14
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	–	–
Максимальная длина шланга на тележке	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м"	13 мм (1/2") 100 м 15 мм (5/8") 80 м 19 мм (3/4") 50 м"
Kick&Stand	•	•	•	•
Защита от мороза	•	•	•	•
Направляющая для шланга	–	–	•	•
Рукоятка для намотки шланга	Складная			
Сборка	Требуется сборка (без дополнительных инструментов)	Полностью собрано	Требуется сборка (без дополнительных инструментов)	Требуется сборка (без дополнительных инструментов)
Возможность перехода на Систему "Профи"	Потребуется коннектор Системы «Профи» арт. 2801			
Размеры мин.- макс. (Д x Ш x В)	43-74 x 38-48 x 72-90 см			46-74 x 38-48 x 72-90 см
Особенности	Подсоединение шланга под углом, защита от течи, регулируемое положение рукоятки для намотки шланга (справа/слева)			
Состав комплекта	–	Шланг Classic 20 м диаметром 13 мм (1/2"), фитинги Базовой системы полива (1x 18202/5305, 1x 18200, 3x 18215, 1x 18213), наконечник для полива (1x 18300)	–	–



Kick&Stand - для максимальной устойчивости

Специальную опору можно легко сложить во время хранения тележки.

Просто выдвиньте опору, толкнув ее ногой, чтобы использовать тележку.

Удобно использовать благодаря высокому уровню устойчивости: тележка не перевернется, даже если вы сильно потянете за шланг.

Тележки для шланга



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll M	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll M с комплектом для полива	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll M	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll M Easy с комплектом для полива
Арт. №	18540-20	18542-20	18541-20	18547-20
Штрих код EAN	4 078500 045018	4 078500 045056	4 078500 045032	4 078500 045070
Количество в упаковке / на паллете	2 / 8	2 / 8	2 / 8	1 / 6
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–	–
Максимальная длина шланга на тележке	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м
Kick&Stand	•	•	•	•
Защита от мороза	•	•	•	•
Направляющая для шланга	–	–	–	•
Рукоятка для намотки шланга	Пластиковая, складная	Пластиковая, складная	Металлическая, складная	Металлическая, складная
Сборка	Полностью собрано	Полностью собрано - готово к использованию: элементы базовой системы полива GARDENA уже установлены на шланг.	Полностью собрано	Полностью собрано - готово к использованию: элементы базовой системы полива GARDENA уже установлены на шланг.
Возможность перехода на Систему "Профи"	Потребуется штуцер системы "Профи" арт. 2801			
Размеры Д x Ш x В	43-74 x 38-48 x 67-90 см			43-74 x 38-48 x 72-90 см
Особенности	Регулируемая по высоте верхняя рукоятка, подсоединение шланга под углом, защита от течи, регулируемое положение рукоятки для намотки шланга (справа/слева)			
Состав комплекта	–	Со шлангом Classic 13 мм (1/2"), 20 м, элементами базовой системы полива GARDENA и наконечником для полива.	–	Со шлангом Flex 13 мм (1/2"), 20 м, элементами базовой системы полива GARDENA и наконечником для полива.



Тележки для шланга



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll L Easy	Тележка для шланга металлическая 100
Арт. №	18550-20	2674-20
Штрих код EAN	 4 078500 045087	 4 078500 267403
Количество в упаковке / на паллете	1 / 6	1 / 4
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	—	—
Максимальная длина шланга на тележке	13 мм (1/2") 100 м 15 мм (5/8") 80 м 19 мм (3/4") 50 м	13 мм (1/2") 100 м 15 мм (5/8") 80 м 19 мм (3/4") 50 м 25 мм (1") 25 м
Kick&Stand	•	—
Защита от мороза	•	—
Направляющая для шланга	•	Вручную
Складная рукоятка	Металлическая, складная	Металлическая
Сборка	Полностью собрано	Частично собрана
Возможность перехода на Систему "Профи"	Потребуется штуцер системы "Профи" арт. 2801	Требуется штуцер «Профи» 2801
Размеры Д x Ш x В	46-74 x 38-48 x 72-90 см	55 x 65 x 89 см
Особенности	Регулируемая по высоте верхняя рукоятка, подключение шланга под углом, защита от течи, регулируемое положение рукоятки для намотки шланга (справа/слева)	Подсоединение поливочного шланга под углом предотвращает его перекручивание, защита от течи

Наборы для подсоединения

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Комплект соединительный Classic 13 мм (1/2"), 1,5 м	Комплект соединительный Comfort FLEX 13 мм (1/2"), 1,5 м
Арт. №	18011-20	18040-20
Штрих код EAN	 4 078500 034715	 4 078500 002516
Количество в упаковке / на паллете	5 / 340	5 / 340
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	—	—
Состав комплекта	В комплекте с фитингами для Базовой системы GARDENA; 1 x штуцер для крана арт. № 18201 2 x штуцер шланговый арт. № 18215	

Катушки для шланга

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Катушка Classic 10 со шлангом и комплектом фитингов для подключения	Катушка для шланга Classic 50
Арт. №	8010-20	8007-20
Штрих код EAN	 4 078500 801003	 4 078500 800709
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24	1 / 32
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–
Максимальная длина шланга на тележке	13 мм (1/2") 10 м	13 мм (1/2") 50 м 15 мм (5/8") 40 м 19 мм (3/4") 30 м
Защита от течи	•	•
Складная рукоятка	•	•
Возможность установки Системы «Профи» GARDENA	Требуется штуцер для крана Системы «Профи» арт. № 2801	
Особенности	Высокая устойчивость благодаря специальной конструкции с 3-точечным боковым соединением	
Состав комплекта	В комплект входят: 1 х катушка для шланга, 1 х 10 м шланга Classic 13 мм (1/2") с фитингами для Базовой системы GARDENA (1 х 18215, 1 х 18213, 1 х 18300). Дополнительно с фитингами для коннекторов (1 х 5305, 1 х 18202, 2 х 18215)	–

Кронштейн настенный для шланга

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Кронштейн настенный со шлангом Classic 20 м	Кронштейн настенный
Арт. №	18005-20	241-20
Штрих код EAN	 4 078500 002264	 4 078500 024105
Количество в упаковке / на паллете	10 / 30	10 / 240
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Отдельно/наклейка
Информация по продаже	Продается упаковкой 10 шт.	–
Максимальная длина шланга на тележке	13 мм (1/2") 35 м 15 мм (5/8") 25 м 19 мм (3/4") 20 м	13 мм (1/2") 35 м 15 мм (5/8") 25 м 19 мм (3/4") 20 м
Особенности	Возможность хранения насадок и соединителей на кронштейне	–
Состав комплекта	В комплекте со шлангом, настенным кронштейном и фитингами: 1 х штуцер для крана 18202, 1 х адаптер 5305, 1 х штуцер шланговый 18215, 1 х коннектор с автостопом 18213, 1 х наконечник 18300	Возможность хранения шланга, насадок и соединителей на кронштейне

GARDENA

Автоматические катушки

Системы полива, всегда готовые к действию
Легкое разматывание и сматывание

- **Сматывание без усилий** за счет отсутствия перехлестов
- **Качество гарантировано**, обслуживание не требуется
- **Гибкие решения** для садов любого размера

Новая превосходная линейка автоматических катушек для шлангов отличается максимальной свободой и гибкостью при поливе сада любого размера. Не важно, монтируются катушки к стене или размещаются где-либо в саду - полив никогда не требовал меньше усилий.

Все наши автоматические катушки для шлангов дают пользователям отличные преимущества:

- Автоматическая технология с длительным сроком службы – шланг не перегибается, не скручивается, не пачкает рук
- Защита от мороза: все модели можно оставлять на улице круглый год
- Все модели полностью оборудованы высококачественными шлангами и креплениями
- RollControl – специальный тормоз, обеспечивающий надежную и управляемую намотку
- Размотка шланга на необходимую длину – фиксация на коротком расстоянии, позволяющая не прилагать лишних усилий
- Направляющая шланга аккуратно сматывает шланг без перекручивания



*Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по

тел. 8-800-200-1962

Звонок бесплатный
из любого региона России,
кроме мобильной связи

**Ассортимент линейки
GARDENA RollUp:**

15 м - для небольших садов
и дворов

20 м или **25 м*** - для садов
среднего размера

30 м - для больших садов*

35 м - для очень больших садов*

*только настенный монтаж

Настенная автоматическая катушка

Технология автоматической намотки с длительным сроком службы
Всегда надежная намотка за счет высококачественной пружины



Экономия места
Устройство можно развернуть на > 180°

RollControl -
высококачественный тормоз,
обеспечивающий надежную и
управляемую намотку



Два варианта цвета:
бирюзовый и белый



Практичные

Частые точки блокировки обеспечивают равномерные остановки через 50 см и позволяют не прилагать лишних усилий при работе

Идеальное хранение шлангов – всегда готова к использованию

Оборудована:

- высококачественным шлангом 11 мм / 13 мм (½")
 - гибким соединительным шлангом 1,5 м
 - элементами базовой системы полива GARDENA и наконечником для полива
- В комплект входит настенный кронштейн с винтами и инструменты для сборки.

**READY
2 USE**

GARDENA Автоматические катушки для шлангов

Автоматические катушки для свободного размещения

Технология автоматической намотки с длительным сроком службы

Всегда надежная намотка за счет высококачественной пружины



RollControl - высококачественный тормоз, обеспечивающий надежную и управляемую намотку



Металлическая опора для свободного размещения в саду и стабильной фиксации в грунте – не повреждает стену

СВОБОДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Практичные

Частые точки блокировки обеспечивают равномерные остановки через 50 см и позволяют не прилагать лишних усилий при работе

Идеальное хранение шлангов – всегда готова к использованию

Оборудована:

- высококачественным шлангом 11 мм / 13 мм (1/2")
- гибким соединительным шлангом 1,5 м
- элементами базовой системы полива GARDENA и чистящей насадкой
- настенным кронштейном с винтами и инструментами для сборки.

Новинка!

READY 2 USE

Можно разместить в любом месте в саду

Устройство можно повернуть на 360 градусов

Совместимость

Газонокосилки-роботы семейства SILENO могут проезжать под катушкой



Два варианта цвета: бирюзовый и белый



Технология автоматической намотки с длительным сроком службы

Всегда надежная намотка за счет высококачественной пружины.



Технология компании GARDENA для защиты от мороза:

Все модели можно оставлять на улице круглый год.



RollControl

Специальный тормоз, обеспечивающий надежную и управляемую намотку.



Частые точки блокировки

Легкость и удобство в обращении, отсутствие необходимости в лишних усилиях.

Автоматические катушки для шланга



Новинка!

CE

Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp S, 15 м



Новинка!

CE

Катушка со шлангом свободного размещения автоматическая RollUp S, 15 м

Описание	Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp S, 15 м	Катушка со шлангом свободного размещения автоматическая RollUp S, 15 м
Арт. №	18600-20	18604-20
Штрих код EAN	 4 078500 052085	 4 078500 051958
Количество в упаковке / на паллете	1 / 14	1 / 14
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Крепление	Настенное	Свободное размещение в идеальном месте для полива
Защита от мороза	•	•
Размер участка	Небольшой сад или дворик	Небольшой сад или дворик
RollControl	•	•
Размеры Д x Ш x В	54 x 23.5 x 43.7 см	54 x 23.5 x 43.7 см
Состав комплекта	Полностью готова к использованию. Включает: высококачественный шланг GARDENA 15 м, 11 мм, гибкий соединительный шланг - элементы Базовой системы полива, наконечник для полива, настенный кронштейн с винтами и инструменты для сборки.	Полностью готова к использованию. Включает: высококачественный шланг GARDENA 15 м, 11 мм, гибкий соединительный шланг - элементы Базовой системы полива, наконечник для полива, металлическую опору и инструменты для сборки.
Особенности	Защита от мороза, поворот катушки на 180°, направляющая для шланга, встроенное отделение для аксессуаров, защита от кражи, защита от течи, гибкий соединительный шланг	Защита от мороза, поворот катушки на 360°, направляющая для шланга, защита от течи, гибкий соединительный шланг



Новинка!

CE

Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp M, 20 м



Новинка!

CE

Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp M, 20 м



Новинка!

CE

Катушка со шлангом свободного размещения автоматическая RollUp M, 20 м

Описание	Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp M, 20 м	Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp M, 20 м	Катушка со шлангом свободного размещения автоматическая RollUp M, 20 м
Арт. №	18610-20	18612-20	18614-20
Штрих код EAN	 4 078500 051972	 4 078500 051989	 4 078500 051996
Количество в упаковке / на паллете	1 / 14	1 / 14	1 / 14
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Крепление	Настенное	Настенное	Свободное размещение в идеальном месте для полива
Защита от мороза	•	•	•
Размер участка	Средний	Средний	Средний
RollControl	•	•	•
Размеры Д x Ш x В	54 x 23.5 x 46.5 см	54 x 23.5 x 46.5 см	54 x 23.5 x 46.5 см
Состав комплекта	Полностью готова к использованию. Включает: высококачественный шланг GARDENA 20 м, 11 мм, гибкий соединительный шланг - элементы Базовой системы полива, наконечник для полива, настенный кронштейн с винтами и инструменты для сборки.		Полностью готова к использованию. Включает: высококачественный шланг GARDENA 20 м, 11 мм, гибкий соединительный шланг - элементы Базовой системы полива, наконечник для полива, металлическую опору и инструменты для сборки.
Особенности	Защита от мороза, поворот катушки на 180°, направляющая для шланга, встроенное отделение для аксессуаров, защита от кражи, защита от течи, гибкий соединительный шланг		Защита от мороза, поворот катушки на 360°, направляющая для шланга, защита от течи, гибкий соединительный шланг

Автоматические катушки для шланга



Новинка!

CE



Новинка!

CE



Новинка!

CE

Описание	Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp M/L, 25 м	Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp M/L, 25 м	Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp L, 30 м
Арт. №	18620-20	18622-20	18625-20
Штрих код EAN	 4 078500 052023	 4 078500 052030	 4 078500 052047
Количество в упаковке / на паллете	1 / 6	1 / 6	1 / 6
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Крепление	Настенное	Настенное	Настенное
Защита от мороза	•	•	•
Размер участка	Средний/Большой	Средний/Большой	Большой
RollControl	•	•	•
Размеры Д x Ш x В	66.2 x 26.6 x 50.3 см	66.2 x 26.6 x 50.3 см	66.2 x 26.6 x 50.3 см
Состав комплекта	Полностью готова к использованию. Включает: высококачественный шланг GARDENA 25 м, 13 мм (1/2"), соединительный шланг - элементы Базовой системы полива, наконечник для полива, настенный кронштейн с винтами и инструменты для сборки.		Полностью готова к использованию. Включает: высококачественный шланг GARDENA 30 м, 13 мм (1/2"), соединительный шланг - элементы Базовой системы полива, наконечник для полива, настенный кронштейн с винтами и инструменты для сборки
Особенности	Защита от мороза, поворот катушки на 180°, направляющая для шланга, встроенное отделение для аксессуаров, защита от кражи, защита от течи		



Новинка!

CE



Новинка!

CE

Описание	Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp XL, 35 м	Катушка со шлангом настенная автоматическая RollUp XL, 35 м
Арт. №	18630-20	18632-20
Штрих код EAN	 4 078500 052061	 4 078500 052078
Количество в упаковке / на паллете	1 / 6	1 / 6
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Крепление	Настенное	Настенное
Защита от мороза	•	•
Размер участка	Большой	Большой
RollControl	•	•
Размеры Д x Ш x В	66.2 x 26.6 x 50.3 см	66.2 x 26.6 x 50.3 см
Состав комплекта	Полностью готова к использованию. Включает: высококачественный шланг GARDENA 35 м, 13 мм (1/2"), соединительный шланг - элементы Базовой системы полива, наконечник для полива, настенный кронштейн с винтами и инструменты для сборки.	
Особенности		

Катушки для шлангов настенные



reddot design award
best of the best 2013

Описание

				
	Катушка со шлангом настенная автоматическая, 15 м	Катушка со шлангом настенная автоматическая Comfort, 25 м	Катушка со шлангом настенная автоматическая, 30 м	Катушка со шлангом настенная автоматическая Comfort, 35 м
Арт. №	18402-20	8023-20	8026-32	8024-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	1 / 14	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Привод	Стальная пружина	Стальная пружина	Стальная пружина	Стальная пружина
Защита от мороза	•	•	•	•
Размеры Д x Ш x В	47.7 x 21.2 x 39.5 см	59.3 x 25 x 54.2 см	59.3 x 25 x 54.2 см	59.3 x 25 x 54.2 см
Состав комплекта	Высококачественный 15 м шланг GARDENA, 1.5 м соединительного шланга, элементы Базовой системы полива и насадка распылитель	Высококачественный 25 м шланг GARDENA, 1.5 м соединительного шланга, элементы Базовой системы полива и наконечник для полива	Высококачественный 30 м шланг GARDENA, 1.5 м соединительного шланга, элементы Базовой системы полива и насадка распылитель	Высококачественный 35 м шланг GARDENA, 1.5 м соединительного шланга, элементы Базовой системы полива и насадка распылитель
Особенности	Защита от мороза, поворот катушки на 180°, направляющая для шланга, встроенная ручка, защита от течи			



Удобное использование и простая транспортировка

Удобный настенный кронштейн позволяет повернуть катушку со шлангом на 180°. Данная функция предотвращает перекручивание шланга при поливе, а катушку с целью экономии места можно после использования развернуть и прижать к стене. В зимнее время катушка со шлангом снимается с кронштейна для хранения в защищенном от холода помещении.

Всё под рукой

Шланг вместе с различными фитингами всегда находится у вас под рукой. Настенный кронштейн обеспечивает также удобное хранение наконечников для полива, распылителей и моющих щеток.

GARDENA Шланги

Инновационное, максимально прочное соединение с элементами Базовой системы полива

Новые, высококачественные садовые шланги GARDENA FLEX с уникальным ребристым профилем Power Grip созданы для оптимального соединения шланга с коннекторами Базовой системы GARDENA. Особый дизайн шланга идеально гармонирует с дизайном Базовой системы. Все шланги GARDENA устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не содержат фталаты и тяжелые металлы.

POWER GRIP

Профиль Power Grip

- Идеальное соединение шланга и соединителей с Базовой системой полива GARDENA
- Оптимальный захват

Высококачественное спиралевидное текстильное покрытие

- Шланг устойчив к высокому давлению воды, не деформируется
- Гибкий и легкий, не перегибается, не спутывается и не перекручивается. Легко разматывается



Узнаваемый дизайн от премиум бренда

- Высокое качество
- Брендирование, нанесенное при помощи специальной технологии горячей печати

	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
Профиль Power Grip	-	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Стойкость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Гибкость	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Стабильность формы	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Спиралевидное армирование, усиленное углеродом	-	•	•	•
Давление разрыва	22 бар	25 бар	30 бар	35 бар
Гарантия	12 ЛЕТ ГАРАНТИИ	20 ЛЕТ ГАРАНТИИ	25 ЛЕТ ГАРАНТИИ	30 ЛЕТ ГАРАНТИИ
Отсутствие фталатов и тяжелых металлов	Без содержания вредных веществ			
Устойчивость к УФ-излучению	Устойчив к УФ-излучению			

Шланги Classic / Шланги Basic



Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	★★★★
Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы	★★★★
Гибкость	★★★★
Давление разрыва	Classic - 22 бар / Basic - 20 бар
Материал	ПВХ, Высококачественное спиралевидное текстильное армирование
Характеристики	Отсутствие фталатов и тяжелых металлов, устойчив к УФ-излучению



Описание	Шланг Classic 13 мм (1/2"), 18 м	Шланг Classic 1/2" x 20 м: комплект	Шланг Classic 13 мм (1/2"), 50 м	Шланг Classic 19 мм (3/4"), 20 м	Шланг Classic 19 мм (3/4"), 50 м
Арт. №	18001-20	18004-20	18010-20	18022-20	18025-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	72 / 72	66 / 66	1 / 30	1 / 36	1 / 30
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Информация по продаже	Поставляется только на европалете по 72 шт.	Поставляется только на европалете по 66 шт.	—	—	—
Диаметр	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")	19 мм (3/4")
Длина	18 м	20 м	50 м	20 м	50 м
Состав комплекта	—	В комплекте с соединительными элементами Базовой системы GARDENA: 1 x штуцер арт. 18202, 1 x адаптер арт. 5305, 1 x коннектор стандартный арт. 18215, 1 x коннектор стандартный с автостопом арт. 18213, 1 x наконечник для полива арт. 18300.	—	—	—



Описание	Шланг Basic, 13 мм (1/2"), 20 м	Шланг Basic, 19 мм (3/4"), 25 м	Комплект для подключения к вибрационному насосу
Арт. №	18123-29	18143-29	18134-29
Штрих код EAN			
Количество в упаковке	111		
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Диаметр	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")	19 мм (3/4")
Длина	20 м	25 м	15 м
Состав комплекта	—	—	В комплект входит: хомут для крепления шланга к насосу, коннектор (арт. 1 x 18124) 13 мм (3/4"), наконечник для полива (арт. 1 x 18300) Classic

Шланги FLEX



Профиль Power Grip	POWER GRIP
Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	★★★★★
Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы	★★★★★
Гибкость	★★★★★
Давление разрыва	25 бар
Материал	ПВХ, высококачественное спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными нитями
Характеристики	Отсутствие фталатов и тяжелых металлов, устойчив к УФ-излучению
Особенности	Толстые стенки для длительного срока службы



Описание	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 20 м	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 20 м, с фитингами	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 50 м
Арт. №	18033-20	18034-20	18039-20
Штрих код EAN	 4 078500 001694	 4 078500 001700	 4 078500 001731
Количество в упаковке	1	1	1
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Диаметр	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")
Длина	20 м	20 м	50 м
Состав комплекта	—	В комплекте соединительные элементы и наконечник для полива	—

Описание	Шланг FLEX 19 мм (3/4"), 25 м	Шланг FLEX 19 мм (3/4"), 50 м	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 50 м в бухте
Арт. №	18053-20	18055-20	18039-22
Штрих код EAN	 4 078500 001823	 4 078500 001663	 4 078500 001748
Количество в упаковке	1	1	50 м
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	На катушке для продажи метражом
Диаметр	19 мм (3/4")	19 мм (3/4")	13 мм (1/2")
Длина	25 м	50 м	—
Состав комплекта	—	—	—

Описание	Шланг FLEX 19 мм (3/4"), 50 м в бухте	Шланг FLEX 25 мм (1"), 25 м в бухте	Шланг FLEX 32 мм (5/4"), 25 м в бухте
Арт. №	18055-22	18057-22	18058-22
Штрих код EAN	 4 078500 001847	 4 078500 001861	 4 078500 001885
Количество в упаковке	50 м	25 м	25 м
Тип упаковки	На катушке для продажи метражом	На катушке для продажи метражом	На катушке для продажи метражом
Диаметр	19 мм (3/4")	25 мм (1")	32 мм (5/4")
Состав комплекта	—	—	—



Power Grip	POWER GRIP
Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	★★★★★
Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы	★★★★★
Гибкость	★★★★★
Давление разрыва	30 бар
Материал	ПВХ, высококачественное спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными нитями
Характеристики	Не содержит фталатов и тяжелых металлов, устойчив к ультрафиолетовому излучению
Особенности	Толстые стенки для обеспечения безопасности и длительного срока службы



Описание	Шланг HighFLEX 13 мм (1/2"), 20 м	Шланг HighFLEX 13 мм (1/2"), 50 м	Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 25 м
Арт. №	18063-20	18069-20	18083-20
Штрих код EAN	 4 078500 001915	 4 078500 002080	 4 078500 002042
Количество в упаковке / на паллете	1 / 66	1 / 30	1 / 30
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Информация по продаже	—	—	—
Диаметр	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")
Длина	20 м	50 м	25 м
Состав комплекта	—	—	—

Описание	Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 50 м	Шланг HighFLEX 13 мм (1/2"), 50 м в бухте	Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 50 м в бухте
Арт. №	18085-20	18069-22	18085-22
Штрих код EAN	 4 078500 002059	 4 078500 002097	 4 078500 001953
Количество в упаковке / на паллете	1 / 30	50 м / 1500 м	50 м / 1500 м
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	На катушке для продажи метражом	На катушке для продажи метражом
Информация по продаже	—	Продается бухтой	Продается бухтой
Диаметр	19 мм (3/4")	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")
Длина	50 м	В магазине может продаваться метражом	В магазине может продаваться метражом
Состав комплекта	—	—	—



Профиль Power Grip

Новые, высококачественные садовые шланги GARDENA FLEX с уникальным ребристым профилем Power Grip для оптимального соединения шланга с фитингами Базовой системы GARDENA.

Плотное, спиралевидное текстильное армирование

Благодаря высококачественному текстильному армированию садовый шланг не запутывается и не перекручивается. Шланг остается гибким и не деформируется.

Элегантный дизайн

Высокая узнаваемость бренда. Оптимальное сочетание с Базовой системой GARDENA.

Без фталатов и тяжелых металлов

Шланги GARDENA не содержат токсичных пластификаторов (фталатов) и тяжелых металлов.

Шланги SuperFLEX



Power Grip	POWER GRIP
Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	★★★★★★
Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы	★★★★★★
Гибкость	★★★★★★
Давление разрыва	35 бар
Материал	ПВХ, высококачественное спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными нитями
Характеристики	Отсутствие фталатов и тяжелых металлов, устойчив к УФ-излучению
Особенности	Прозрачный, водонепроницаемый наружный слой шланга. Толстые стенки для длительного срока службы



Описание	Шланг SuperFLEX 13 мм (1/2"), 20 м	Шланг SuperFLEX 13 мм (1/2"), 50 м	Шланг SuperFLEX 19 мм (3/4"), 25 м
Арт. №	18093-20	18099-20	18113-20
Штрих код EAN	 4 078500 001977	 4 078500 001991	 4 078500 002141
Количество в упаковке / на паллете	1 / 66	1 / 30	1 / 30
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Информация по продаже	—	—	—
Диаметр	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")
Длина	20 м	50 м	25 м

Шланги резиновые Premium



Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	★★★★★★
Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы	★★★★★★
Гибкость	★★★★
Давление разрыва	35 бар
Материал	Высококачественный этиленпропиленовый каучук, высококачественное спиралевидное текстильное армирование
Характеристики	Отсутствие фталатов и тяжелых металлов, устойчив к УФ-излучению
Особенности	Устойчив к высоким нагрузкам и температуре воды до +95° C




Описание	Шланг резиновый Premium 13 мм (1/2"), 50 м в бухте	Шланг резиновый Premium 19 мм (3/4"), 50 м в бухте
Арт. №	4424-22	4434-22
Штрих код EAN	 4 078500 442428	 4 078500 443425
Количество в упаковке / на паллете	50 м / 1500 м	50 м / 500 м
Тип упаковки	На катушке для продажи метражом	На катушке для продажи метражом
Информация по продаже	Продается бухтой	Продается бухтой
Диаметр	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")
Длина	В магазине может продаваться метражом	В магазине может продаваться метражом

GARDENA

Текстильные шланги

Прочный и легкий текстильный шланг Liano

Премиальное качество GARDENA в новой форме: новый шланг Liano состоит из прочного внутреннего шланга, покрытого высокопрочным текстильным материалом. Даже если вы тянете его по террасе или задеваете острые шипы куста розы, шланг не повредится. Он очень удобен в использовании, без перекручивания или перегибов. Уникальная, эксклюзивная технология и гарантия 30 лет.



Максимальная гибкость

- Для превосходной маневренности: не перекручивается, даже при низкой температуре

Легкий

- Для эргономичного использования и легкого хранения



Высокий уровень прочности

- Превосходная устойчивость на разрыв благодаря специальному типу ткани верхнего слоя.

Соединение без протекания воды

- Крепко и надежно соединяется с краном благодаря удлиненной зажимной гайке, которая предотвращает соскальзывание шланга с коннектора.

Удобное хранение

- Можно использовать с тележкой или катушкой для шлангов

GARDENA Спиральные шланги



Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи



- Удобный полив растений на террасе, балконе и других небольших территориях.
- Автоматически скручивается после использования

Текстильные шланги



Описание	Шланг текстильный Lipo 15 м с комплектом для полива	Шланг текстильный Lipo 15 м с комплектом для полива (Дисплей)	Шланг текстильный Lipo 20 м с комплектом для полива	Шланг текстильный Lipo 20 м с комплектом для полива (Дисплей)	Шланг текстильный Lipo 30 м с комплектом для полива
Арт. №	18430-20	18431-20	18434-20	18435-20	18438-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	6 / 72	16 / 48	6 / 72	16 / 48	3 / 36
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	–	Поставляется только в дисплее по 16 шт.	–	Поставляется только в дисплее по 16 шт.	–
Диаметр	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")
Длина	15 м	15 м	20 м	20 м	30 м
Материал	Внутренний шланг из ПВХ, внешний слой из высокопрочного текстиля				
Состав комплекта	Установленные коннекторы базовой системы полива GARDENA, наконечник-распылитель для полива, штуцеры арт. 18205/5305 и 18200	Установленные коннекторы базовой системы полива GARDENA, наконечник для полива, штуцеры арт. 18205/5305 и 18200			
Особенности	Устойчив к фталатам и тяжелым металлам, УФ-излучению и низким температурам. Грязеотталкивающее верхнее покрытие, без стыков и швов - безопасно для поверхности и растений.				

Шланги спиральные

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Шланг спиральный 10 м для террас
Арт. №	18424-20
Штрих код EAN	
Количество в упаковке / на паллете	4 / 72
Тип упаковки	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	Поставляется только в упаковке
Диаметр	9 мм
Длина	10 м
Материал	Полиуретан
Особенности	Спиральный шланг автоматически сворачивается обратно после использования
Состав комплекта	Установленные коннекторы базовой системы полива GARDENA и наконечник-распылитель


Технические шланги

					
Описание	Шланг армированный прозрачный	Шланг армированный прозрачный	Шланг армированный прозрачный	Шланг армированный прозрачный	Шланг армированный прозрачный
Арт. №	4971-20	4973-20	4975-20	4976-20	4978-20
Штрих код EAN	 4 078500 497107	 4 078500 497305	 4 078500 497503	 4 078500 497602	 4 078500 497800
Количество в упаковке / на паллете	50 м / 2200 м	50 м / 2200 м	40 м / 1760 м	50 м / 1500 м	50 м / 1500 м
Тип упаковки	На катушке	На катушке	На катушке	На картонном стержне	На картонном стержне
Информация по продаже	Продается бухтой				
Назначение	Идеален для подачи сжатого воздуха				
Размер	6 x 3 мм	8 x 3 мм	9 x 3 мм	10 x 3 мм	13 x 3.5 мм
Давление разрыва	60 бар	60 бар	60 бар	60 бар	36 бар
Особенности	С текстильным армированием, устойчивость к температурам (-10°C ... +50°C), без содержания регенератов, кадмия, свинца и бария				

Технические шланги

				
Описание	Шланг зеленый прозрачный	Шланг зеленый прозрачный	Шланг зеленый прозрачный	Шланг зеленый прозрачный
Арт. №	4982-20	4985-20	4986-20	4988-20
Штрих код EAN	 4 078500 498203	 4 078500 498500	 4 078500 498609	 4 078500 498807
Количество в упаковке / на паллете	200 м / 8800 м	100 м / 4400 м	80 м / 3520 м	50 м / 2200 м
Тип упаковки	На катушке	На катушке	На катушке	На катушке
Информация по продаже	Продается бухтой			
Назначение	Идеально подходит, например, для комнатных фонтанов, прудовых насосов, декоративных фигур для фонтанов и особенно для аквариумов			
Размер	4 x 1 мм	6 x 1.5 мм	8 x 1.5 мм	10 x 2 мм
Особенности	Без текстильного армирования, устойчивость к температурам (-10°C ... +50°C), без содержания регенератов, кадмия, свинца и бария			





Описание	Плосковорачиваемый шланг			
Арт. №	5001-20	5002-20	5003-20	5004-20
Штрих код EAN	 4 078500 053518	 4 078500 053525	 4 078500 053532	 4 078500 053549
Количество в упаковке / на паллете	50 м / 1200 м	50 м / 900 м	50 м / 900 м	50 м / 900 м
Тип упаковки	На катушке	На катушке	На катушке	На катушке
Информация по продаже	Продается бухтой			
Назначение	Для тяжелых условий эксплуатации, подходящий для сельскохозяйственных нужд			
Размер	25 мм (1")	32 мм (1 1/4")	38 мм (1 1/2")	50 мм (2")
Макс. рабочее давление	10 бар	9 бар	8 бар	8 бар
Давление разрыва	30 бар	27 бар	24 бар	24 бар
Особенности	Материал - двухслойный ПВХ, усиленный сеткой, устойчив к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению, термостойкий (от -20 ° C до +60 ° C), без кадмия, свинца и бария, без переработанных примесей			

GARDENA Насосы

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



Почувствуйте мощь насосов GARDENA

Для полива, дренажа или домашнего водоснабжения. Мы предлагаем полный ассортимент насосов для любого вида применения. Не важно, какой насос вы выберете, 40-летний опыт разработки говорит о высоком качестве продукции GARDENA, ее инновационных характеристиках и безотказном функционировании. Теперь - с 5-летней гарантией.

Идеальный продукт для решения любой задачи

Полив

Для полива садов водой из колодцев, цистерн и резервуаров с дождевой водой, а также для повышения давления воды в кране.



Садовые насосы

Автоматические насосы для дома и сада

Насосы для резервуаров с дождевой водой

Погружные насосы высокого давления

Для перекачивания: водопроводной воды, дождевой воды и воды из бассейнов с хлором. Не пригодны для работы: с соленой водой, агрессивными и легко воспламеняющимися материалами и пищевыми продуктами.

Дренаж

Для дренажа или откачки воды из затопленных подвалов, бассейнов, прудов или строительных котлованов.



Погружные насосы для чистой воды

Погружные насосы для грязной воды

Домашнее водоснабжение

Для домашнего водоснабжения из колодцев или цистерн - например, для стиральных машин, санузла, душевой или полива.



Автоматические станции бытового водоснабжения

Автоматические домашние и садовые насосы

Насосы для скважин

Инновационные характеристики новой линейки погружных насосов


Новинка!



Новая система датчиков Aquasensor со светодиодным индикатором



Новая конструкция подключения шланга



Долговечная система уплотнений (все модели из нержавеющей стали)



Погружной насос 2в1

**Мы обеспечиваем гарантию на данный продукт в течение 5 лет. Ваш продукт необходимо зарегистрировать на сайте <https://www.gardena.com/ru/podderzhka/registration-warranty/> в течение 3 месяцев после покупки. Подробнее об условиях гарантии – см. прилагаемое Руководство по эксплуатации или на сайте <http://www.gardena.com/warranty> или позвоните 8-800-200-1962. Данная гарантия не влияет на ваши гарантийные претензии.

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



CE



CE

Описание	Насос садовый 3600/4	Насос садовый 3000/4 с комплектом для полива
Арт. №	9013-29	9011-29
Штрих код EAN	 4 078500 049757	 4 078500 049740
Количество в упаковке / на паллете	1 / 27	12 / 12
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	Отгружается упаковкой
Назначение	Для полива, повышения давления, выкачивания и перекачивания воды	
Мощность двигателя	800 Вт	600 Вт
Макс. производительность	3600 л/ч	3000 л/ч
Макс. высота подачи / давление	40 м / 4.0 бар	35 м / 3.5 бар
Макс. высота всасывания	7 м	7 м
Рабочий механизм насоса	Jet	Jet
Масса	6.7 кг	8.8 кг
Размеры (Д x Ш x В)	35 x 20 x 28 см	35 x 20 x 28 см
Соединительный кабель	1.5 м H07 RN-F	1.5 м H07 RN-F
Макс. температура воды	35° C	35° C
Соединительная резьба	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")
Кол-во выходов	1	1
Керамическая изоляция / Двойное уплотнение	–	–
Двигатель с термopереклyчателем для защиты от перегрева	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания
Специальная резьбовая пробка для быстрого слива воды	–	–
Устойчивость к погодным условиям	УФ	УФ
Класс защиты	IP X4	IP X4
Особенности	Чугунный корпус	В комплект входит насос, шланг для полива 20 м (диаметр 13 мм/1/2"), комплект фитингов и водозаборный шланг 3,5 м



Компактные модели базового уровня с высокой мощностью

Прочные, надежные и компактные насосы для безопасной эксплуатации.

Удобное использование

Широкая горловина для заливки, эргономичная рукоятка и небольшая масса.

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



CE



CE



CE

Описание	Для полива, повышения давления, выкачивания и перекачивания воды		
Насос садовый 4000/5	Насос садовый 5000/5	Насос садовый 6000/6 inox	
Арт. №	1732-20	1734-20	1736-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	—	—	—
Назначение	Для полива, повышения давления, выкачивания и перекачивания воды		
Мощность двигателя	1100 Вт	1300 Вт	1300 Вт
Макс. производительность	4000 л/ч	5000 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота подачи / давление	45 м / 4.5 бар	50 м / 5.0 бар	55 м / 5.5 бар
Макс. высота всасывания	8 м	8 м	8 м
Рабочий механизм насоса	Jet	Jet	5 - ступенчатый
Масса	12.2 кг	13 кг	14.9 кг
Размеры (Д x Ш x В)	47 x 25 x 34 см	47 x 25 x 34 см	50 x 25 x 34 см
Соединительный кабель	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF
Макс. температура воды	35° C	35° C	35° C
Соединительная резьба	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")
Кол-во выходов	2 (один выход поворотный)	2 (один выход поворотный)	2 (один выход поворотный)
Керамическая изоляция / Двойное уплотнение	•	•	•
Двигатель с термореле для защиты от перегрева	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания
Специальная резьбовая пробка для быстрого слива воды	•	•	•
Интегрированный фильтр предварительной очистки	•	•	•
Функция защиты насоса Safe-pump / Защита от сухого хода	—	•	•
Особенности	Вал из нержавеющей стали		Вал из нержавеющей стали, корпус насоса из высокопрочной нержавеющей стали, бесшумный.
Устойчивость к погодным условиям	УФ	УФ	УФ
Класс защиты	IP X4	IP X4	IP X4



Функция защиты насоса Safe-pump

- Светодиодный индикатор состояния с функцией предупреждения (сообщение об ошибке).
- Автоматическое защитное отключение (auto-off).
- Встроенная защита от сухого хода.

Встроенный фильтр

- Защищает насос от загрязнений.
- Обеспечивает бесперебойную работу насоса.

2 выхода (один выход поворотный)

- Позволяет одновременно эксплуатировать две линии полива.

GARDENA

Аккумуляторная система



Аккумуляторная система GARDENA 18V POWER FOR ALL

Пусть вода течет! С насосами GARDENA это легко. Сетевое питание больше не нужно – при наличии мощного аккумулятора 18В можно легко подать воду из точки А в точку В или полить сад. Это дает свободу в поливе, даже если рядом нет розетки – например, в садовой беседке, в больших садах без сети электроснабжения или в кемпингах.

- Давление – 2,0 бар, подходит также для небольших дождевателей
- Три уровня мощности позволяют подобрать оптимальный баланс между рабочими характеристиками и ресурсом аккумулятора
- Компактная конструкция, позволяющая легко транспортировать и хранить оборудование
- Могут использоваться с насосами для резервуаров с дождевой водой или с погружными насосами для чистой воды
- Новинка: встроенный таймер на 5, 10 или 15 минут



GARDENA присоединяется к альянсу POWER FOR ALL

POWER FOR ALL ALLIANCE – один из крупнейших альянсов, объединяющих ведущих производителей аккумуляторной техники по всему миру. Он предлагает большое разнообразие видов товаров для дома и сада.



Один аккумулятор
- более **70**
инструментов

Насосы для резервуаров с дождевой водой

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



CE



CE



CE



Li-Ion 18V
POWER SYSTEM

CE

Описание

Насос для резервуаров с дождевой водой 4000/1

Насос для резервуаров с дождевой водой 4700/2 inox

Насос для резервуаров с дождевой водой 4700/2 inox auto

Насос для резервуаров с дождевой водой аккумуляторный 2000/2 Li-18

Арт. №	1762-20	1764-20	1766-20	1749-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	1 / 52	1 / 45	1 / 32	1 / 36
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	—	—	—	—
Время работы	—	—	—	макс. 60 мин.
Применение	Для полива с помощью небольших дождевателей (серии Aqua), наконечников для полива и системы микрокапельного полива GARDENA, для дренажа или забора воды.	Для полива с помощью более производительных дождевателей (серий Aqua/AquaZoom), наконечников для полива и системы микрокапельного полива GARDENA, для дренажа или забора воды.		Для полива с помощью небольших дождевателей (серии Aqua), наконечников для полива и системы микрокапельного полива GARDENA, для дренажа или забора воды.
Мощность	400 Вт	550 Вт	550 Вт	—
Макс. производительность	4,000 л/ч	4,700 л/ч	4,700 л/ч	2,000 л/ч
Макс. высота подачи / давление	13 м / 1.3 бар	23 м / 2.3 бар	23 м / 2.3 бар	20 м / 2.0 бар
Макс. глубина погружения	7 м	7 м	7 м	1.8 м
Рабочий механизм насоса	1-ступенчатый	2-ступенчатый	2-ступенчатый	1-ступенчатый
Макс. температура воды	35° С	35° С	35° С	35° С
Вес приبل.	4.3 кг	5.9 кг	7.1 кг	2,5 кг
Размеры (Д x Ш x В) приبل.	15 x 15 x 65 см	15 x 15 x 71 см	15 x 15 x 80 см	14 x 14 x 60 см
Соединительный кабель	10 м H05 RN-F	10 м H05 RN-F	10 м H07 RN-F	2 м H05 VV-F (между аккумуляторной батареей и насосом)
Соединительная резьба	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	Загнутая телескопическая штанга с 3/4" с фитингом для перехода на наружную резьбу 33.3 мм (1")
Рукоятка	Basic	Comfort	Comfort	Basic
Автоматическое включение / выключение	—	—	•	—
Защита от сухого хода	Посредством поплавкового переключателя	Посредством поплавкового переключателя	Встроенная защита	Встроенная защита
Конденсаторный двигатель с тепловым реле для защиты от перегрузки	Низкий уровень шума, не требует тех. обслуживания	Низкий уровень шума, не требует тех. обслуживания	Низкий уровень шума, не требует тех. обслуживания	DC двигатель: низкий уровень шума, не требует тех. обслуживания
Снижение всасывания грязи и песка внутрь насоса	За счет специальной конструкции основания, встроенного фильтра	За счет специальной конструкции основания, встроенного фильтра	За счет специальной конструкции основания, встроенного фильтра	За счет специальной конструкции основания, встроенного фильтра
Особенности	Телескопическая алюминиевая штанга (615-815 мм), регулирующий и запорный кран, вал из нержавеющей стали	Телескопическая алюминиевая штанга (670-870 мм), регулирующий и запорный кран, корпус насоса и вал из нержавеющей стали	Телескопическая алюминиевая штанга (760-960 мм), регулирующий и запорный кран, корпус насоса, соединительная резьба и вал из нержавеющей стали	Регулировка мощности работы, вал из нерж.стали, регулирующий и запорный кран. Телескопическая штанга (560-760 мм)
Класс защиты	IP X8	IP X8	IP X8	IPX8 насос, IPX4 контейнер для аккумулятора
Аккумулятор в комплекте	—	—	—	•
Зарядное устройство в комплекте	—	—	—	•
Тип аккумулятора	—	—	—	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Мощность аккумулятора	—	—	—	18 В Li-Ion / 2.6 Ач
Состав комплекта	—	—	—	Литий-ионная аккумуляторная батарея 18 В и зарядное устройство для нее входят в комплект

Мощные и многофункциональные

Для полива при помощи дождевателей, наконечников для полива и микрокапельной системы GARDENA

Система литий-ионных аккумуляторных батарей

Беспроводная, удобная и максимально гибкая - насос для резервуаров с дождевой водой теперь представлен уникальной моделью с системой 18 В аккумуляторных батарей.

Телескопическая штанга

Имеет специальный угол, поэтому вода откачивается без потерь и перегибов шланга. Вы можете отрегулировать её длину по высоте бочки для дождевой воды.

Аккумуляторные насосы для резервуаров с дождевой водой

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



POWER FOR ALL 18V
ALLIANCE



Новинка!

CE

Новинка!



CE

Описание	Аккумуляторный насос для резервуаров с дождевой водой 2000/2 18V P4A Готовый набор	Аккумуляторный насос для резервуаров с дождевой водой 2000/2 18V P4A
Артикул	14602-20	14602-55
Штрих код EAN	 4 078500 054119	 4 078500 054133
Количество в упаковке / на паллете	1 / 54	1 / 54
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	—	—
Время работы	Максимально 65 минут	
Применение	Для полива через небольшие дождеватели, опрыскиватели и микрокапельные системы, для дренажа или перекачки	
Макс. производительность	2,000 л/ч	
Макс. высота подачи / давление	20 м / 2.0 бар	
Макс. глубина погружения	1.8 м	
Рабочий механизм насоса	1-ступенчатый	
Макс. температура воды	35° C	
Вес прибл.	2.6 кг	2.3 кг
Размеры (Д x Ш x В) прибл.	14 x 14 x 60 см	
Соединительный кабель	2 м H05 VV-F (между аккумуляторной батареей и насосом)	
Соединительная резьба	33.3 мм (G1"). Для подключения телескопической штанги или штуцера системы "Профи"	
Рукоятка	Basic	
Защита от сухого хода	Встроенная защита	
Конденсаторный двигатель с тепловым реле для защиты от перегрузки	DC двигатель: низкий уровень шума, не требует тех. обслуживания	
Снижение всасывания грязи и песка внутрь насоса	За счет специальной конструкции основания, встроенного фильтра	
Особенности	Регулировка мощности работы, вал из нерж.стали, регулирующий и запорный кран, телескопическая алюминиевая штанга (560-760 мм), таймер 5/10/15 минут	
Класс защиты	насос IPX8, держатель аккумулятора IPX4	
Аккумулятор в комплекте	•	—
Зарядное устройство в комплекте	•	—
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	—
Тип аккумулятора	18 В Li-Ion / 2.5 Ач	—
Состав комплекта	Литий-ионная аккумуляторная батарея P4A PBA 18 В и зарядное устройство P4A AL 1810 CV	—



POWER FOR ALL ALLIANCE - один из крупнейших межбрендовых альянсов ведущих мировых производителей аккумуляторной техники - предлагает самый широкий спектр продукции для вашего дома и сада.

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ


Описание	Насос погружной высокого давления 4700/2	Насос погружной высокого давления 5900/4 inox	Насос погружной высокого давления 5900/4 inox auto	Насос погружной высокого давления 6100/5 inox auto	Насос погружной высокого давления 6000/5 автоматический
Арт. №	9025-29	1768-20	1771-20	1773-20	1476-20
Штрих код EAN	 4 078500 049689	 4 078500 047883	 4 078500 047906	 4 078500 047920	 4 078500 147606
Количество в упаковке / на паллете	1 / 44	1 / 32	1 / 24	1 / 20	1 / 28
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–	–	–	–
Применение	Для полива, для увеличения давления подачи воды, для дренажа или подачи воды с глубины.	Для полива дождевателями и наконечниками для полива, для подъема воды с глубины	Для автоматической подачи воды для бытовых нужд и полива сада напрямую из скважины, цистерны или колодца		
Мощность	550 Вт	900 Вт	900 Вт	1,100 Вт	1,050 Вт
Макс. производительность	4,700 л/ч	5,900 л/ч	5,900 л/ч	6,100 л/ч	6,000 л/ч
Макс. высота подачи / давление	23 м / 2.3 бар	35 м / 3.5 бар	35 м / 3.5 бар	47 м / 4.7 бар	45 м / 4.5 бар
Макс. глубина погружения	7 м	12 м	12 м	17 м	12 м
Рабочий механизм насоса	2-ступенчатый	3-ступенчатый	3-ступенчатый	4-ступенчатый	4-ступенчатый
Макс. температура воды	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Вес приبل.	5.9 кг	9.4 кг	9.3 кг	10.6 кг	8 кг
Размеры (Д x Ш x В) приبل.	15 x 15 x 32 см	15 x 15 x 48 см	15 x 15 x 48 см	15 x 15 x 50 см	15 x 15 x 51 см
Соединительный кабель	10 м H05 RN-F	15 м / H07 RN-F	15 м / H07 RN-F	20 м / H07 RN-F	15 м / H07 RN-F
Соединительная резьба	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")
Соединение	Универсальное соединение со шлангами диаметром 19 мм (3/4") и 25 мм (1")				
Трос крепежный	15 м	20 м	20 м	23 м	15 м
Автоматическое включение / выключение	–	–	•	•	•
Защита от сухого хода	Посредством поплавкового переключателя	Посредством поплавкового переключателя	Встроенная	Встроенная	Встроенная
Программа малого потребления воды	–	–	•	•	–
Встроенный фильтр	•	•	•	•	Выполнен из коррозионностойкой нержавеющей стали
Особенности	Вал из нержавеющей стали; идеально подходит для забора воды из колодцев или цистерн с диаметром от 150 мм; корпус из нержавеющей стали.	Вал из нерж.стали, идеально подходит для забора воды из колодцев, скважин и цистерн диаметром от 150 мм, подключается к поплавковому всасывающему фильтру предварительной очистки, корпус и соединительная резьба из нерж.стали.	Вал из нерж.стали, идеально подходит для забора воды из колодцев, скважин и цистерн диаметром от 150 мм, принудительная остановка при капельном потреблении воды; подключается к поплавковому всасывающему фильтру предварительной очистки, корпус и соединительная резьба из нерж.стали.	Вал из нерж.стали, идеально подходит для забора воды из колодцев, скважин и цистерн диаметром от 150 мм, принудительная остановка при капельном потреблении воды; подключается к поплавковому всасывающему фильтру предварительной очистки, корпус и соединительная резьба из нерж.стали.	Вал из нерж.стали, идеально подходит для забора воды из колодцев, скважин и цистерн диаметром от 150 мм
Класс защиты	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Для забора воды с большой глубины

- Высокая скорость подачи воды
- Быстрое время всасывания
- Надежная работа

Два варианта защиты от попадания грязи

Новое поколение насосов может быть использовано в комплекте с всасывающим фильтром или напрямую подключаться к дополнительному комплекту защит от грязи: поплавковому всасывающему фильтру предварительной очистки

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



Описание	Насос для скважин 5500/5 inox	Насос для скважин 6000/5 inox
Арт. №	1489-20	1492-20
Штрих код EAN	 4 078500 148900	 4 078500 149204
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24	1 / 24
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–
Назначение	Для подачи воды к системе полива, в т.ч. дождевателями, для забора воды с больших глубин	
Мощность двигателя	850 Вт	950 Вт
Макс. производительность	5.500 л/ч	6.000 л/ч
Макс. высота подачи / давление	45 м / 4.5 бар	50 м / 5.0 бар
Макс. глубина погружения	19 м	19 м
Рабочий механизм двигателя	6-ступенчатый	7-ступенчатый
Макс. температура жидкости	35° С	35° С
Вес пригл.	7.5 кг	8.25 кг
Размеры (Д x Ш x В) пригл.	9.8 x 9.8 x 64 см	9.8 x 9.8 x 65 см
Соединительный кабель	22 м / H07 RN-F	22 м / H07 RN-F
Соединительная резьба	Внутренняя резьба 40 мм (1 1/4"), в комплекте с фитингом для перехода на наружную резьбу 33.3 мм (1")	
Трос крепежный	22 м	22 м
Автоматическое включение / выключение	–	–
Защита от сухого хода	–	–
Двойное уплотнение двигателя и вал с керамическим покрытием	•	•
Двигатель с термopереклyчателем для защиты от перегрева	Бесшумная работа, не требует техобслуживания	
Интегрированный фильтр	Сделан из прочной, коррозиестойкой нержавеющей стали	
Особенности	Корпус из высококачественной нержавеющей стали. Идеален для скважин с диаметром от 100 мм Вал из нержавеющей стали	
Класс защиты	IP X8	IP X8


Снижение всасывания грязи

Поставляемая в комплекте опора обеспечивает устойчивое положение насосу на дне цистерны или скважины и сокращает всасывание грязи.



Диаметр насоса 98 мм

Насосы для скважин идеальны для эксплуатации в скважинах диаметром от 100 мм.





Описание						
Станция бытового водоснабжения автоматическая 3000/4	Станция бытового водоснабжения автоматическая 3600/4	Станция бытового водоснабжения автоматическая 3000/4 Eco	Станция бытового водоснабжения автоматическая 4000/5 Eco	Станция бытового водоснабжения автоматическая 5000/5 Eco	Станция бытового водоснабжения автоматическая 5000/5 inox Premium Eco	
Арт. №	9020-29	9022-29	1753-20	1754-20	1755-20	1756-20
Штрих код EAN						
Количество в упаковке / на паллете	1 / 6	1 / 6	1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	—	—	—	—	—	—
Назначение	Для автоматического бытового водоснабжения или полива сада					
Мощность двигателя	600 Вт	800 Вт	650 Вт	850 Вт	1.100 Вт	1.200 Вт
Эко режим	—	—	•	•	•	•
Макс. производительность	3,000 л/ч	3,600 л/ч	2.800 л/ч	3.500 л/ч	4.500 л/ч	4.500 л/ч
Макс. высота подачи / давление	35 м / 3.5 бар	40 м / 4.0 бар	40 м / 4.0 бар	45 м / 4.5 бар	50 м / 5.0 бар	50 м / 5.0 бар
Давление включения	1.4 бар	1.4 бар	1.5 бар +/- 0.1 бар	1.5 бар +/- 0.1 бар	1.8 бар +/- 0.1 бар	1.8 бар +/- 0.1 бар
Давление выключения режима эко / макс.	- / 2.4 бар	- / 2.8 бар	2.2 / 3.2 бар	2.2 / 3.2 бар	2.5 / 3.5 бар	2.5 / 3.5 бар
Макс. высота всасывания	7 м	7 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Рабочий механизм насоса	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Масса	10.5 кг	14.0 кг	14 кг	15.3 кг	17.5 кг	17.3 кг
Размеры (Д x Ш x В)	46 x 28 x 51 см	45 x 28 x 51 см	45 x 29 x 62 см	45 x 29 x 62 см	45 x 29 x 62 см	45 x 29 x 62 см
Макс. температура воды	35 °C	35 °C	35° C	35° C	35° C	35° C
Соединительный кабель	1.5 м H07 RN-F	1.5 м H07 RN-F	1.5 м H05 RNF	1.5 м H05 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF
Соединительная резьба	33,3 мм (G1)	33,3 мм (G1)	33,3 мм (G 1")	33,3 мм (G 1")	33,3 мм (G 1")	33,3 мм (G 1")
Кол-во выходов	1	1	1	3	3	3
Гидробак объем/обслуживание	19 л/-	19 л/-	24 л/ 5 лет не нуждается в обслуживании	24 л/ 5 лет не нуждается в обслуживании	24 л/ 5 лет не нуждается в обслуживании	24 л/ 5 лет не нуждается в обслуживании
Защита от сухого хода	—	—	—	•	•	•
Многофункциональный переключатель (Вкл./Выкл., ручной /автомат. режим)	—	—	—	•	•	•
Двигатель с термopереключателем для защиты от перегрева	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания
Специальная резьбовая пробка для быстрого слива воды	•	•	•	•	•	•
Особенности	Латунная соединительная резьба	Чугунный корпус	Вал из нержавеющей стали	Вал из нержавеющей стали	Вал из нержавеющей стали	Бак для воды из высококачественной нержавеющей стали, вал из нержавеющей стали
Класс защиты	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Характеристики	Вал из нержавеющей стали с керамическим покрытием, двигатель с термовыключателем для защиты от перегрева		Интегрированный фильтр предварительной очистки, автоматическое включение / выключение, защита от горячей воды	Керамическая изоляция, двойное уплотнение, интегрированный фильтр предварительной очистки, автоматическое включение / выключение, обратный клапан, защита от сухого хода, защита от горячей воды		



Регулятор давления

Поворотный переключатель позволяет плавно увеличить установленное на заводе давление выключения на 1 бар (положение max).



Надежная бесперебойная работа

Встроенная термозащита, защита двигателя от перегрева и защита от сухого хода.



Гидробак не нуждается в техобслуживании в течение 5 лет. Не требуется замены мембраны. Не требуется добавления воздуха в гидробак.

Напорные автоматические насосы

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



Описание	Для автоматической подачи не питьевой воды - для полива сада или для бытовых нужд			
Арт. №	1757-20	1758-20	1759-20	1760-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	1 / 21	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—	—	—
Назначение	Для автоматической подачи не питьевой воды - для полива сада или для бытовых нужд			
Мощность двигателя	800 Вт	1.100 Вт	1.300 Вт	1.300 Вт
Макс. производительность	3500 л/ч	4000 л/ч	5000 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота подачи / давление	40 м / 4.0 бар	45 м / 4.5 бар	50 м / 5.0 бар	55 м / 5.5 бар
Давление включения	2.5 +/- 0.2 бар	3.0 +/- 0.2 бар	3.2 +/- 0.2 бар	3.2 +/- 0.2 бар
Макс. высота всасывания	7 м	8 м	8 м	8 м
Рабочий механизм насоса	Jet	Jet	Jet	5 -ступенчатый
Масса	8.3 кг	12.6 кг	13.4 кг	15.2 кг
Размеры (Д x Ш x В)	44 x 20 x 30 см	47 x 26 x 34 см	47 x 26 x 34 см	50 x 26 x 34 см
Макс. температура воды	35° C	35° C	35° C	35° C
Соединительный кабель	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF	1.5 м H07 RNF
Соединительная резьба	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")
Кол-во выходов	1	2 (один выход поворотный)	2 (один выход поворотный)	2 (один выход поворотный)
Двигатель с термopереключателем для защиты от перегрева	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания	Не требует техобслуживания
Специальная резьбовая пробка для быстрого слива воды	•	•	•	•
Информационный индикатор	LED	LED	ЖК дисплей (24 языка)	ЖК дисплей (24 языка)
Программа малого расхода воды	•	•	•	•
Устойчивость к погодным условиям	УФ излучение и дождь	УФ излучение и дождь	УФ излучение и дождь	УФ излучение и дождь
Особенности	Вал из нержавеющей стали	Вал из нержавеющей стали	Вал из нержавеющей стали	Корпус насоса из высокопрочной нержавеющей стали, бесшумный, вал из нержавеющей стали
Класс защиты	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Характеристики	Керамическая изоляция / Двойное уплотнение, Интегрированный фильтр предварительной очистки, Автоматическое включение / выключение, обратный клапан. Защита от сухого хода			



Устойчивость к погодным условиям

Можно размещать в различных местах. Насос может оставаться снаружи в течение всего сезона, а благодаря короткому заборному шлангу эффективность работы насоса повышается.



Встроенный фильтр

Защищает насос от загрязнений.



Программа перекачки незначительного объема воды

Обеспечивает бесперебойную работу насоса даже при незначительном водопотреблении (микрокапельный полив).



Большой ЖК-дисплей

Полный контроль всех функций насоса. Подробная текстовая информация (на русском языке) о возможных неисправностях и способах их устранения.

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



CE



CE

Описание	Насос дренажный для чистой воды 8200	Насос дренажный для чистой воды 8600
Арт. №	9000-29	9001-29
Штрих код EAN	 4 078500 049696	 4 078500 049702
Количество в упаковке / на паллете	4 / 48	4 / 48
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—
Назначение	Для дренажа, а также для перекачки и откачки чистой и слегка загрязненной воды	
Мощность двигателя	250 Вт	400 Вт
Макс. производительность	8,200 л/ч	8,600 л/ч
Макс. высота подачи / давление	5 м / 0.5 бар	5.5 м / 0.55 бар
Автоматическая функция	Поплавковый переключатель	Поплавковый переключатель
Макс. глубина погружения	6 м	6 м
Мин. уровень откачки воды	4 мм	4 мм
Макс. диаметр частиц	5 мм	5 мм
Масса	3.8 кг	4.0 кг
Размеры (Д x Ш x В)	15 x 15 x 24 см	15 x 15 x 24 см
Соединительный кабель	10 м H05 RN-F	10 м H05 RN-F
Макс. температура воды	35° C	35° C
Соединительная резьба	33,3 мм (G1"), 47,8 мм (G 1 1/2")	33,3 мм (G1"), 47,8 мм (G 1 1/2")
Универсальное подключение	Для шлангов 13 мм (1/2"), 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4")	Для шлангов 13 мм (1/2"), 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4")
Двигатель с термopереключателем для защиты от перегрева	Низкий уровень шума, не требует тех. обслуживания	Низкий уровень шума, не требует тех. обслуживания
Особенности	Держатель для поплавкового переключателя для откачивания воды до минимального уровня	Держатель для поплавкового переключателя для откачивания воды до минимального уровня
Класс защиты	IP X8	IP X8

Легкий переход в ручной режим

Простое переключение на режим постоянного ручного управления. Оснащен запатентованным соединением для непрерывной работы, которое позволяет достичь максимального всасывания на плоской поверхности.

Автоматическое управление

Для удобства управления предусмотрен регулируемый поплавковый выключатель, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня фиксации поплавка.




Удобство эксплуатации

Удобная рукоятка для переноски насоса. Погружной насос для чистой воды 8200 GARDENA — это надежный и практичный электрический насос, который идеально подходит для отвода, закачки или выкачки чистой или слегка загрязненной воды.

Откачка воды до 4 мм

Благодаря запатентованной функции непрерывной работы насос может легко откачать воду до остаточного уровня 4 мм.



Дренажные насосы для чистой воды

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



Новинка!



Новинка!



Новинка!



Новинка!



Описание	Насос дренажный для чистой воды 9000	Насос дренажный для чистой воды 11000	Насос дренажный для чистой воды 11000 Aquasensor	Насос дренажный для чистой воды 17000 Aquasensor
Артикул	9030-20	9032-20	9034-20	9036-20
Штрих код EAN	 4 078500 053259	 4 078500 053266	 4 078500 053273	 4 078500 053280
Количество в упаковке / на паллете	1 / 41	1 / 30	1 / 26	1 / 26
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	–	–	–	–
Применение	Для дренажа, а также для перекачки и откачки чистой и слегка загрязненной воды			
Power	300 Вт	450 Вт	450 Вт	750 Вт
Макс. производительность	9,000 л/ч	11,000 л/ч	11,000 л/ч	17,000 л/ч
Макс. высота подачи / давление	6 м / 0.6 бар	7 м / 0.7 бар	7 м / 0.7 бар	9 м / 0.9 бар
Автоматическая функция/ Защита от сухого хода	Поплавковый переключатель	Поплавковый переключатель	Цифровой датчик уровня воды	Цифровой датчик уровня воды
Макс. глубина погружения	7 м	7 м	7 м	7 м
Мин. уровень откачки воды	2 мм	2 мм	1 мм	1 мм
Макс. диаметр частиц	5 мм	5 мм	5 мм	5 мм
Масса	4.1 кг	4.6 кг	4.8 кг	6.1 кг
Размеры (Д x Ш x В) пригл.	242 x 179 x 283 мм	242 x 179 x 315 мм	259 x 188 x 334 мм	259 x 188 x 334 мм
Соединительный кабель	10 м H05 RN-F	10 м H05 RN-F	10 м H05 RN-F	10 м H07 RN-F
Макс. температура воды	35° C	35° C	35° C	35° C
Соединительная резьба	33.3 мм (G1")	33.3 мм (G1")	33.3 мм (G1"), 47.9 мм (G1 1/2")	47.9 мм (G 1 1/2")
Универсальное подключение	Для шлангов 25 мм (1"), 38 мм (1 1/2") * Базовая система полива GARDENA(G1"), система "Профи" (G1")	Для шлангов 25 мм (1"), 38 мм (1 1/2") * Базовая система полива GARDENA(G1"), система "Профи" (G1")	Для шлангов 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 38 мм (1 1/2") * Базовая система полива GARDENA(G1"), система "Профи" (G1")	Для шлангов 32 мм (1 1/4"), 38 мм (1 1/2"), 50 мм (2")
*Возможное подключение, не входит в поставку				
Quick coupling system	•	•	•	•
Обратный клапан	–	–	•	•
Особенности	Регулируемый поплавковый выключатель с блокирующей функцией, закаленный вал с двойным уплотнением, эргономичный дизайн ручки с возможностью намотки кабеля и веревки	Покрытие корпуса из нержавеющей стали, регулируемый поплавковый выключатель с блокирующей функцией, керамический вал с тройным уплотнением и масляной камерой, эргономичный дизайн ручки с возможностью намотки кабеля и веревки	Сенсорное управление (Aquasensor), функция таймера, покрытие корпуса из нержавеющей стали, керамический вал с тройным уплотнением и масляной камерой, эргономичный дизайн ручки с возможностью намотки кабеля и веревки, функция подъема основания насоса	Сенсорное управление (Aquasensor), функция таймера, покрытие корпуса из нержавеющей стали, керамический вал с тройным уплотнением и масляной камерой, эргономичный дизайн ручки с возможностью намотки кабеля и веревки, функция подъема основания насоса
Класс защиты	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Инновационная технология Aquasensor со светодиодным индикатором

Автоматический запуск при уровне воды 5 мм, подходит для использования в узких местах.

Простое управление прикосновением.

Индикатор очистки и защита от сухого хода.



Функция подъема основания насоса

Благодаря простым в эксплуатации подъемным ножкам, насос может достигать максимальной производительности над плоской зоной всасывания.

Насос может работать с уровнем воды до 1 мм.



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



Новинка!



Описание

Насос дренажный для чистой воды аккумуляторный 2000/2 18V P4A Готовый к использованию набор

Артикул	14600-20
Штрих код EAN	 4 078500 054089
Количество в упаковке / на паллете	1 / 54
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	—
Время работы	65 минут максимально
Применение	Для дренажа, полива, а также для перекачки и откачки чистой и слегка загрязненной воды
Макс. производительность	2,000 л/ч
Макс. высота подачи / давление	20 м/ 2.0 бар
Макс. глубина погружения	1.8 м
Мин. уровень откачки воды	5 мм
Макс. диаметр частиц	0.5 мм
Масса прикл.	2.3 кг
Размеры (Д x Ш x В) прикл.	14 x 14 x 27 см
Соединительный кабель	2 м H05 VV-F (между аккумуляторной батареей и насосом)
Макс. температура воды	35° C
Соединительная резьба	33.3 мм (G1")
Универсальное подключение	Универсальное соединение со шлангами диаметром 19 мм (3/4") и 25 мм (1")
Конденсаторный двигатель с тепловым реле для защиты от перегрузки	Низкий уровень шума, не требует тех. обслуживания
Особенности	Регулируемые уровни мощности, вал из нержавеющей стали, встроенный фильтр, функция таймера (5/10/15 мин.)
Класс защиты	Насос IPX8, держатель для аккумулятора IPX4
Аккумулятор в комплекте	•
Зарядное устройство в комплекте	•
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Тип аккумулятора	18 Вт Li-Ion / 2.5 Ам*ч
Состав комплекта	1 Аккумулятор P4A PBA 18V/45, Зарядное устройство P4A AL 1810 CV



Регулировка мощности

С тремя разными уровнями мощности вы можете всегда подобрать правильный режим работы, обеспечивающий оптимальный баланс между производительностью и временем работы аккумулятора.

Продуманная компактная конструкция

Контейнер для аккумуляторной батареи можно установить на насос, что делает его транспортировку и хранение удобными и легкими.

Система литий-ионных аккумуляторных батарей

LED-индикация "POWER info" показывает уровень заряда аккумулятора. Высокая емкость аккумулятора для длительной работы на одном заряде.

Дренажные насосы для грязной воды

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ




Описание	Дренажный насос для грязной воды 9000	Дренажный насос для грязной воды 16000	Дренажный насос для грязной воды 20000 Aquasensor	Дренажный насос для грязной воды 25000	Насос дренажный для грязной воды 9300
Артикул	9040-20	9042-20	9044-20	9046-20	9006-29
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	1 / 30	1 / 28	1 / 26	1 / 24	4 / 48
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—	—	—	—
Применение	Для дренажа, а также для перекачки и откачки грязной воды				
Мощность двигателя	300 Вт	450 Вт	750 Вт	1,100 Вт	400 Вт
Макс. производительность	9,000 л/ч	16,000 л/ч	20,000 л/ч	25,000 л/ч	9,300 л/ч
Макс. высота подачи / давление	6 м / 0.6 бар	7 м / 0.7 бар	9 м / 0.9 бар	11 м / 1.1 бар	5 м / 0.5 бар
Automatic function / Защита от сухого хода	Поплавковый переключатель	Поплавковый переключатель	Цифровой датчик воды	Поплавковый переключатель	Поплавковый переключатель
Макс. глубина погружения	7 м	7 м	7 м	7 м	6 м
Max. particle size	25 мм	35 мм	35 мм	38 мм	25 мм
Вес прил.	4.2 кг	4.7 кг	6.2 кг	7.1 кг	4 кг
Размеры (Д x Ш x В) прил.	243 x 183 x 317 мм	251 x 184 x 355 мм	271 x 196 x 379 мм	273 x 200 x 408 мм	15 x 15 x 26 см
Соединительный кабель	10 м H05 RN-F	10 м H05 RN-F	10 м H07 RN-F	10 м H07 RN-F	10 м H05 RN-F
Макс. температура воды	35° С	35° С	35° С	35° С	35° С
Соединительная резьба	33.3 мм (G1")	33.3 мм (G1"), 47.9 мм (G1 1/2")	47.9 мм (G 1 1/2")	47.9 мм (G 1 1/2")	33.3 мм (G1"), 47.8 мм (G 1 1/2")
Универсальное подключение	Для шлангов 25 мм (1"), 38 мм (1 1/2")	Для шлангов 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 38 мм (1 1/2") * Базовая система полива GARDENA(G1"), система "Профи" (G1")	Для шлангов 32 мм (1 1/4"), 38 мм (1 1/2"), 50 мм (2")	Для шлангов 32 мм (1 1/4"), 38 мм (1 1/2"), 50 мм (2")	Для шлангов 13 мм (1/2"), 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4")
*Возможное подключение, не входит в поставку					
Quick coupling system	•	•	•	•	Низкий уровень шума, не требует тех. обслуживания
Особенности	Регулируемый поплавковый выключатель с блокирующей функцией, закаленный вал с двойным уплотнением, эргономичный дизайн ручки с возможностью намотки кабеля и веревки	Покрытие корпуса из нержавеющей стали, регулируемый поплавковый выключатель с блокирующей функцией, керамический вал с тройным уплотнением и масляной камерой, эргономичный дизайн ручки с возможностью намотки кабеля и веревки	Сенсорное управление (Aquasensor), функция таймера, покрытие корпуса из нержавеющей стали, керамический вал с тройным уплотнением и масляной камерой, эргономичный дизайн ручки с возможностью намотки кабеля и веревки, функция подъема основания насоса	Покрытие корпуса из нержавеющей стали, регулируемый поплавковый выключатель с блокирующей функцией, керамический вал с тройным уплотнением и масляной камерой, эргономичный дизайн ручки с возможностью намотки кабеля и веревки	Держатель для поплавкового переключателя для откачивания воды до минимального уровня
Класс защиты	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Новое шланговое соединение

- Удобная установка шланга одним щелчком
- Быстрая установка и хранение
- Большой диаметр для большей эффективности



Долговечная система уплотнения (для всех моделей из нержавеющей стали)

- Вал с керамическим покрытием для максимальной механической прочности
- Система тройного уплотнения с масляной камерой защищает мотор от попадания воды на многие года

Дренажные насосы для грязной и чистой воды

РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



Новинка!

CE



Новинка!

CE

Описание	2в1 Дренажный насос для грязной и чистой воды 15000	2в1 Дренажный насос для грязной и чистой воды 19500 Aquasensor
Артикул	9048-20	9049-20
Штрих код EAN	 4 078500 053334	 4 078500 053341
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24	1 / 24
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	Доступно с 05/2021	Доступно с 05/2021
Применение	Для дренажа, а также для перекачки и откачки чистой и грязной воды	
Мощность двигателя	550 Вт	860 Вт
Макс. производительность	15,000 л/ч	19,500 л/ч
Макс. высота подачи / давление	7.5 м / 0.75 бар	9.7 м / 0.97 бар
Автоматическая функция	Поплавковый переключатель	Цифровой датчик воды
Макс. глубина погружения	7 м	7 м
Мин. уровень откачки воды	1 мм	1 мм
Макс. диаметр частиц	35 мм	35 мм
Масса приبل.	6.7 кг	7.0 кг
Размеры (Д x Ш x В) приبل.	272 x 197 x 388/425 мм	272 x 197 x 388/425 мм
Соединительный кабель	10 м H07 RN-F	10 м H07 RN-F
Макс. температура воды	35° C	35° C
Соединительная резьба	33.3 мм (G1"), 47.9 мм (G1 1/2")	47.9 мм (G 1 1/2")
Универсальное подключение	Для шлангов 25 мм (1"), 32 мм (1 1/4"), 38 мм (1 1/2") * Базовая система полива GARDENA(G1"), система "Профи" (G1")	Для шлангов 32 мм (1 1/4"), 38 мм (1 1/2"), 50 мм (2")
*Возможное подключение, не входит в поставку		
Обратный клапан	–	–
Система быстрого соединения	•	•
Особенности	Может управляться сверху, покрытие корпуса из нержавеющей стали, регулируемый поплавковый выключатель с функцией блокировки, керамический вал с тройным уплотнением и масляной камерой, эргономичный дизайн ручки с возможностью наматывания кабеля и веревки	Может управляться сверху, покрытие корпуса из нержавеющей стали, регулируемый поплавковый выключатель с функцией блокировки, керамический вал с тройным уплотнением и масляной камерой, эргономичный дизайн ручки с возможностью наматывания кабеля и веревки
Класс защиты	IP X8	IP X8



Интуитивно понятный механизм переключения режимов работы





- Переключение режимов работы производится в верхней части насоса, не нужно касаться ножек насоса
- Никаких грязных рук или мокрой обуви





Функциональность 2в1

Имеет два режима работы: для грязной воды с выдвинутыми ножками 35 мм и для чистой воды с убранными ножками

Фильтр предварительной очистки, манометрический переключатель, защита от сухого хода

			 CE	 CE
Описание	Фильтр предварительной очистки	Фильтр предварительной очистки	Выключатель манометрический электрический	Защита от сухого хода
Арт. №	1731-20	1730-20	1739-20	1741-20
Штрих код EAN	 4 078500 173100	 4 078500 173001	 4 078500 173902	 4 078500 174107
Количество в упаковке / на паллете	2 / 202	2 / 120	2 / 90	2 / 232
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–	–	–
Назначение	С садовыми насосами, автоматическими напорными насосами, станциями бытового водоснабжения	ТС садовыми насосами, автоматическими напорными насосами, станциями бытового водоснабжения	Для преобразования садового насоса в автоматический напорный насос	С садовыми насосами, погружными насосами высокого давления и станциями бытового водоснабжения
Пропускная способность	до 3.000 л/ч	до 6.000 л/ч	–	–
Соединительная резьба	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")
Размеры Д x Ш x В	18 x 12 x 19 см	18 x 12 x 39 см	9 x 16 x 26 см	9.5 x 7 x 16 см
Использование	С садовыми насосами, автоматическими напорными насосами, станциями бытового водоснабжения	С садовыми насосами, автоматическими напорными насосами, станциями бытового водоснабжения	С садовыми насосами	С садовыми насосами, погружными насосами высокого давления и станциями бытового водоснабжения
Особенности	С мощным фильтрующим элементом, оптимален для перекачки жидкостей с содержанием песка		<ul style="list-style-type: none"> - Включается автоматически при падении давления, и отключается, когда максимальное давление достигнуто. - Защита от сухого хода. - Автоматический регулятор давления для автоматической настройки давления выключения насоса. - Давление включения (~ 2,0 бар) настраивается на заводе-изготовителе. 	–
Класс защиты	–	–	IPX4	IPX4
Пример применения				

Соединители / Комплекты для подключения

				
Описание	Фитинг к погружному насосу	Фитинг к погружному насосу	Фитинг к насосу	Удлинитель телескопической трубы
Арт. №	1743-20	1744-20	1745-20	1420-20
Штрих код EAN	 4 078500 174305	 4 078500 174404	 4 078500 174503	 4 078500 054966
Количество в упаковке / на паллете	6 / 936	6 / 936	6 / 1296	6 / 1152
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	–	–	–	Продается только упаковками
Назначение	Подсоединение погружных насосов с внутренней резьбой к соединениям GARDENA для шлангов	Подсоединение погружных насосов с внутренней резьбой к соединениям GARDENA для шлангов	Подсоединение насосов (садовых насосов, автоматических напорных насосов, станций автоматического водоснабжения, погружных насосов высокого давления) с внутренней резьбой к соединениям GARDENA для шлангов	Подходит для всех насосов GARDENA для резервуаров с дождевой водой. Позволяет увеличить длину трубы до 21 см. Идеально для емкостей с водой длинной формы. Возможно многократное использование.
Резьба	33.3 мм (G 1")/33.3 мм (G 1")	42 мм (G 5/4")/33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")/33.3 мм (G 1")	33.3 мм (G 1")/33.3 мм (G 1")
Комплектация	–	–	–	
Особенности	–	–	–	
Пример применения				

Соединители / Комплекты для подключения





	
	Новинка!
Описание	Плосковорачиваемый шланг, набор
Артикул	5005-20
Штрих код EAN	 4 078500 053556
Количество в упаковке / на паллете	1 / 156
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	–
Назначение	Гибкий материал идеально подходит для использования с насосами
Соединительная резьба	38 мм (1 1/2")
Состав комплекта	Шланг 10 м и зажим для шланга
Особенности	Двухслойный ПВХ материал усилен сеткой, защита от атмосферных воздействий и ультрафиолета, с зажимом для шланга
Пример применения	



Принадлежности для аккумуляторной техники

						
Описание	 Аккумулятор P4A PBA 18V/45	 Аккумулятор P4A PBA 18V/72	 Зарядное устройство P4A AL 1830 CV	 Стартовый набор P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	 Стартовый набор P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	 Стартовый набор P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV
Артикул	14903-20	14905-20	14901-20	14906-20	14907-20	14908-20
Штрих код EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461
Количество в упаковке / на паллете	2 / 620	2 / 448	1 / 360	2 / 160	2 / 140	2 / 160
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Продается только упаковками	Продается только упаковками	–	Продается только упаковками	Продается только упаковками	Продается только упаковками
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея	–	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Вольтаж аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2.5 А*ч	4.0 А*ч	–	2.5 А*ч	2.5 А*ч	4.0 А*ч
Полная зарядка с устройством AL 1830 CV	60 минут	95 минут	–	60 минут	60 минут	95 минут
80% заряд (Готов к работе) с устройством AL 1830 CV	40 минут	64 минуты	–	40 минут	40 минут	64 минуты
Индикатор состояния зарядки	–	–	–	–	–	–
Масса	360 г	660 г	400 г	760 г	1120 г	1000 г
Подходит для следующих продуктов	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V и 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		




Шланги заборные

		
Описание	Шланг заборный с фильтром 25 мм (1"), 3,5 м	Шланг заборный с фильтром 25 мм (1"), 7 м
Арт. №	1411-20	1418-20
Штрих код EAN	 4 078500 141109	 4 078500 141802
Количество в упаковке / на паллете	2 / 72	2 / 36
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Информация по продаже	–	–
Назначение	Для всасывания воды	Для всасывания воды
Соединительная резьба	33,3 мм (G 1")	33,3 мм (G 1")
Диаметр	25 мм (1")	25 мм (1")
Длина	3,5 м	7 м
Тип шланга	Спиральный	Спиральный
Герметичность	•	•
Особенности	Готов к подключению. С фильтром и обратным клапаном	
Пример применения		



Шланги заборные

		
Описание	Шланг заборный 19 мм (3/4"), 50 м в бухте	Шланг заборный 25 мм (1"), 45 м в бухте
Арт. №	1720-22	1721-22
Штрих код EAN	 4 078500 172028	 4 078500 172127
Количество в упаковке / на паллете	50 м / 500	45 м / 270
Тип упаковки	В бухтах без фитингов	В бухтах без фитингов
Информация по продаже	Отгружается бухтой	Отгружается бухтой
Назначение	Индивидуальный выбор длины	Индивидуальный выбор длины
Соединительная резьба	–	–
Диаметр	19 мм (3/4")	25 мм (1")
Длина	50 м	45 м
Тип шланга	Спиральный	Спиральный
Герметичность	•	•
Особенности	–	–
Пример применения		

Принадлежности для заборных шлангов

			
Описание	Штуцер для заборного шланга 19 мм (3/4")	Штуцер для заборного шланга 25 мм (1")	Фильтр с клапаном противотока 19 мм (3/4")
Арт. №	1723-20	1724-20	1726-20
Штрих код EAN	 4 078500 172301	 4 078500 172400	 4 078500 172608
Количество в упаковке / на паллете	6 / 936	6 / 936	4 / 384
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–
Назначение	Герметичное подключение заборных шлангов к насосу	Герметичное подключение заборных шлангов к насосу	Для подсоединения на конец заборного шланга
Соединительная резьба	Внутренняя резьба 33,3 мм (G1)	Внутренняя резьба 33,3 мм (G1)	–
Для заборных шлангов диаметром	19 мм (3/4")	25 мм (1")	19 мм (3/4")
Герметичность	•	•	•
С соединительным хомутом	•	•	•
Особенности	–	–	–
Пример применения			

Принадлежности для заборных шлангов

			
Описание	Фильтр с клапаном противотока 25 мм (1")	Подводка 33,3 мм (1")	Поплавковый всасывающий фильтр предварительной очистки
Арт. №	1727-20	1729-20	1417-20
Штрих код EAN	 4 078500 172707	 4 078500 172806	 4 078500 047944
Количество в упаковке / на паллете	4 / 384	4 / 280	2 / 140
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–	–
Назначение	Соединение с шлангами заборными	Герметичное подключение насоса к скважине или водопроводу	Защита от всасывания грязи из цистерн, для погружных насосов
Соединительная резьба	–	2-сторонняя внутренняя резьба 33,3 мм (G 1)	–
Для заборных шлангов диаметром	25 мм (1")	25 мм (1")	25 мм (1")
Герметичность	•	•	•
С соединительным хомутом	•	Смонтированный	•
Особенности	–	Длина 0.5 м	Плавающий шар, встроенный фильтр и обратный клапан для предотвращения попадания грязи
Пример применения			

Каждая капля на счету

Умный полив - используйте воду эффективно

Вода - ограниченный ресурс, к которому нужно относиться бережно и экономно. Поэтому эффективный полив растений в саду - практическая задача, которая выходит на первый план. "Умные" решения для полива сада GARDENA поставляют воду к каждому растению в нужном, правильном объеме - ни больше, ни меньше. Такой тип полива не только экономит воду, но и одновременно способствует здоровому росту растений.

Эффективный полив

- Экономит воду и деньги
- Способствует росту и здоровью растений
- Освобождает время и делает процесс полива более удобным



Эффективные решения для полива GARDENA помогают правильным образом заботиться и ухаживать за вашими растениями.



Система микрокапельного полива

- Использует точно выверенное количество воды
- Вода подается прямо к корням растений
- Экономит до 70% воды в сравнении с обычными методами полива



Наборы для полива в выходные дни и растений в цветочных ящиках

- Обеспечение растений водой в выходные дни, когда вас нет дома
- Точная подача воды для здоровья растений
- Полив без подключения к крану



Управление поливом

- Идеальный уход за вашими растениям даже без вашего непосредственного участия
- Полив даже ночью или рано утром, когда испарение воды с поверхности земли минимальное
- Не поливает, когда почва достаточно влажная или когда в поливе нет необходимости

Подробнее на <https://www.gardena.com/cleverwatering>

GARDENA

Система микрокапельного полива

Полив сада в режиме экономии воды

- Для многоцелевого использования на балконе, террасе или в саду.
- Инновационные передовые решения обеспечивают легкость в использовании.
- Автоматическое управление при помощи таймера подачи воды GARDENA.



Горшечные растения

Точный полив горшечных растений с помощью капельниц

- Регулируемый расход воды
- Не капает, когда кран выключен
- Самоочистка



Грядки и клумбы

Капельницы осуществляют оптимальный адресный полив грядок и клумб.

- Герметичное соединение со шлангом
- Легкое соединение
- Быстрый монтаж



Живые изгороди

- Полив корней растений с максимальной точностью за счет использования линии капельного полива
- Самоочистка капельниц
- Защита от прорастания корней



Запатентованная технология соединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»)

- Герметичное соединение со шлангом
- Легкое соединение
- Быстрый монтаж



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



CE

Описание	Комплект для террас базовый (Дисплей)	Комплект микрокапельного полива базовый	Комплект микрокапельного полива базовый с таймером
Арт. №	13000-34	13001-20	13002-20
Штрих код EAN	 4 078500 018364	 4 078500 018388	 4 078500 018401
Количество в упаковке / на паллете	4 / 240	3 / 30	2 / 24
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–	–
Использование	Для 5 горшечных растений	Для 7 горшечных растений и 3 цветочных ящиков	Для 7 горшечных растений и 3 цветочных ящиков
Состав комплекта	1 мастер-блок 1000, 10 м подающего шланга, 5 регулируемых концевых капельниц 0-10 л/ч, 1 заглушки 4.6 мм (3/16"), 5 Т-образных соединителей 4.6 мм (3/16"), 5 кольшков для шланга 4.6 мм (3/16")	1 мастер-блок 1000, 15 м магистрального шланга 10 м подающего шланга 1 соединитель Т-образный 13 мм (1/2") 7 регулируемых концевых капельниц - 10 л/ч, 9 внутренних капельниц 2 л/ч, 10 Т-образных соединителей, 2 заглушки 13 мм (1/2"), 3 заглушки 4,6 мм (3/16"), 10 кольшков для шланга 13 мм (1/2"), 15 кольшков для шланга 4,6 мм (3/16"), 1 игла для прочистки	1 таймер подачи воды Flex, 1 мастер-блок 1000, 15 м магистрального шланга 10 м подающего шланга 7 регулируемых концевых капельниц - 10 л/ч, 9 внутренних капельниц 2 л/ч, 1 Т-образный переходник 13 мм (1/2"), 10 Т-образных соединителей, 2 заглушки 13 мм (1/2"), 3 заглушки 4,6 мм (3/16"), 10 кольшков для шланга 13 мм (1/2"), 15 кольшков для шланга 4,6 мм (3/16"), 1 игла для прочистки
Возможность дополнения и расширения системы	Возможно расширить до 15 горшечных растений	•	•
Автоматический полив	–	–	В комплекте таймер подачи воды Flex

Базовый комплект для клумб и грядок

**СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**



Описание	Шланг сочащийся 13 мм (1/2") 40 м с фитингами
Арт. №	13015-20
Штрих код EAN	
Количество в упаковке / на паллете	3 / 30
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	—
Использование	Для 40 м. цветочных клумб/грядок
Состав комплекта	1 мастер-блок 1000, 25 м магистрального шланга, 4 микронасадки 90°, 1 микронасадка 360°, 2 L-образных соединителя 13 мм (1/2"), 1 крестовина 13 мм (1/2"), 5 направляющих 13 мм (1/2"), 5 надставок для микронасадок, 5 кранов запорных, 3 заглушки 13 мм (1/2"), 10 колышков для шланга 13 мм (1/2"), 1 Инструмент для сборки
Возможность дополнения и расширения системы	•

Шланги сочащиеся

**1 СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**



Описание	Комплект базовый для наземной прокладки 4,6 мм x 15 м с фитингами и мастер-блоком¹	Шланг сочащийся для наземной прокладки 4,6 мм (3/16")
Арт. №	13010-20	1362-20
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	4 / 144	4 / 240
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветной дисплей-диск
Информация по продаже	—	—
Использование	Для длинных рядов растений (например, живых изгородей), до 15 м	Для расширения Базового комплекта малого арт. 13010
Состав комплекта	1 мастер-блок 1000, 15 м шланг сочащийся 4,6 мм (3/16"), 15 колышков для шланга 4,6 мм (3/16"), 1 заглушка 4,6 мм (3/16")	15 м шланга сочащегося, без арматуры
Расход воды на одну капельницу	1,6 л/ч каждые 30 см	1,6 л/ч каждые 30 см
Возможность дополнения и расширения системы	С арт. 1362 до 30 м	—
Внутренний диаметр шланга	4,6 мм (3/16")	4,6 мм (3/16")
Максимальная длина (при расположении мастер-блока по центру)	30 м	30 м
Характеристики	Технология мембранного лабиринта обеспечивает долговечность, самоочистка, капельницы установлены с интервалом 30 см	
Особенности	Сверхгибкий шланг благодаря небольшому диаметру	



Описание	Шланг сочащийся для наземной прокладки 13 мм (1/2") x 50 м с фитингами и мастер-блоком
Арт. №	13013-20
Штрих код EAN	 4 078500 018500
Количество в упаковке / на паллете	1 / 64
Тип упаковки	Цветной дисплей-диск
Информация по продаже	—
Использование	Для 50 м ряда растений (например, для живой изгороди или растений вдоль бордюра)
Состав комплекта	50 м сочащийся шланг, 1 мастер-блок 1000, 1 заглушка
Расход воды на одну капельницу	4 л/ч каждые 30 см
Возможность дополнения и расширения системы	С арт. 13131-20 до 100 м
Внутренний диаметр шланга	13 мм (1/2")
Расстояние между капельницами	30 см
Максимальная длина (при расположении мастер-блока по центру)	100 м
Надежная, длительная работа за счет технологии мембранного лабиринта	•
Надземная установка	•
Особенности	—



Шланг сочащийся для наземной прокладки 4,6 мм (3/16")

Идеально подходит для полива небольших участков растений в саду или в цветочных ящиках. Самоочистка за счет технологии мембранного лабиринта.



Описание	Шланг сочащийся для подземной прокладки 13,7 мм
Арт. №	1395-20
Штрих код EAN	
Количество в упаковке / на паллете	1 / 36
Тип упаковки	Цветной дисплей-диск
Информация по продаже	–
Состав комплекта	50 м шланга сочащегося, 1 соединитель, 1 заглушка
Использование	Удлинение подземного сочащегося шланга для растений в цветочных горшках и газонов
Внутренний диаметр шланга	13,7 мм
Макс. расстояние между капельницами	30 см
Расход воды на одну капельницу	1,6 л/ч
Максимальная длина (при расположении мастер-блока по центру)	200 м
Надежная, длительная работа за счет технологии мембранного лабиринта	•
Особенности	С защитой, предотвращающей загрязнение после вывода из эксплуатации, уравнивание давления для равномерного распределения воды независимо от давления воды, самоочистка, с защитой от прорастания корней, подземная прокладка



Шланг сочащийся для подземной прокладки 13,7 мм

Невидимая глазу прокладка шланга под землей, бордюрами или газоном. Автоматическое перекрытие при отключении, исключающее загрязнение. Уравнивание давления для равномерного полива участков длиной до 200 м. С защитой от прорастания корней.

1 СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Мастер-блок 1000	Мастер-блок 2000	Дозатор для удобрений ¹	Инструмент для сборки
Арт. №	1355-20	1354-20	8313-20	8322-29
Штрих код EAN	 4 078500 135504	 4 078500 135405	 4 078500 831307	 4 078500 832298
Количество в упаковке / на паллете	5 / 1200	5 / 420	3 / 240	6 / 924
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–
Состав комплекта	1 шт., на выходе штуцер 13 мм (1/2") и переходник 4,6 мм (3/16")	1 шт., на выходе штуцер 13 мм (1/2") и переходник 4,6 мм (3/16")	1 штука	1 штука
Назначение	Стартовый модуль системы микрокапельного полива для снижения давления и фильтрации воды	Стартовый модуль системы микрокапельного полива для снижения давления и фильтрации воды	Добавление универсального жидкого удобрения GARDENA	Универсальный инструмент для сборки различных насадок и прокалывания магистрального шланга
Использование	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1346, 1347), с подающим шлангом 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348, 1350)	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1346, 1347), с подающим шлангом 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348, 1350)	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1346, 1347), с подающим шлангом 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348, 1350)	С концевыми капельницами, микронасадками, надставками, заглушками 4,6 мм, магистральным шлангом 13 мм, иглой для прочистки концевых капельниц
Протекание воды	До 1.000 л/ч	До 2.000 л/ч	–	–
Снижение давления	До 1.5 бар	До 1.5 бар	–	–
Фильтрация воды	•	•	–	–
Особенности	Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»)		Широкая горловина с индикатором уровня, клапан для слива жидкости перед морозами или заполнением жидким удобрением	Удобный универсальный инструмент, прочное металлическое острие для аккуратного прокалывания шланга



Шланги и принадлежности

1 СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание					
Шланг магистральный 13 мм (1/2"), 15 м	Шланг подающий 4,6 мм (3/16"), 15 м	Шланг подающий 4,6 мм (3/16"), 50 м	Кран запорный 13 мм (1/2")¹	Кран запорный 4,6 мм (3/16")¹	
Арт. №	1346-20	1350-29	1348-20	8358-29	8357-29
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	3 / 54	5 / 400	3 / 102	6 / 576	10 / 2160
Тип упаковки	Бухта с цветной биркой	Бухта с цветной биркой	Бухта с цветной биркой	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–	–
Состав комплекта	15 м	15 м	50 м	1 штука	2 штуки
Использование	Магистральный шланг для микрокапельной системы полива	Шланг для подвода воды к капельницам и микронасадкам	Шланг для подвода воды к капельницам и микронасадкам	Регулирование подачи воды в отдельные магистральные шланги 13 мм (1/2") (арт. № 346/1347)	Регулирование подачи воды в отдельные подающие шланги 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350) и плавная регулировка микронасадок в диапазоне 360°
Особенности	Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, светонепроницаемость			Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»)	

Фиксаторы для шлангов

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание					
Крепление для 13 мм (1/2")	Крепление 4,6 мм (3/16")	Кольшки для шлангов 4,6 мм (3/16")	Направляющая 13 мм (1/2")	Направляющая 4,6 мм (3/16")	
Арт. №	8380-29	8379-20	1327-20	8328-20	8327-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1080	10 / 1080	10 / 960	10 / 450	10 / 800
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–	–
Состав комплекта	2 штуки	5 штук	10 штук	3 штуки	3 штуки
Использование	Крепление шлангов на жестком основании, фиксирование микронасадок на магистральном шланге 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346), удлинение микронасадок в комбинации с Т-образным соединителем для микронасадок (арт. № 8331) и надставок (арт. № 1377)	Крепление шлангов на жестком основании, фиксирование микронасадок в подающем шланге 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350), удлинение микронасадок в комбинации с Т-образным соединителем для микронасадок (арт. № 8332) и надставок (арт. № 1377)	Прокладка подающего шланга 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350) и сочащегося шланга 4,6 мм (3/16") (арт. № 13010/1362) в земле	Крепление шлангов на жестком основании, фиксирование микронасадок на магистральном шланге 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346), удлинение микронасадок в комбинации с Т-образным соединителем для микронасадок (арт. № 8331) и надставок (арт. № 1377)	Крепление шлангов на жестком основании, фиксирование микронасадок в подающем шланге 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350), удлинение микронасадок в комбинации с Т-образным соединителем для микронасадок (арт. № 8332) и надставок (арт. № 1377)

Соединители

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Крестовина 13 мм (1/2")	Крестовина 4,6 мм (3/16")	Соединитель-переходник Т-образный 13 мм (1/2") к 4,6 мм (3/16")	Соединитель Т-образный 13 мм (1/2")	Соединитель Т-образный 4,6 мм (3/16")
Арт. №	8339-29	8334-29	8333-20	8329-29	8330-29
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1080	10 / 1080	10 / 800	10 / 1080	10 / 1320
Тип упаковки	Цветная blisterная карточка	Цветная blisterная карточка	Цветная blisterная карточка	Цветная blisterная карточка	Цветная blisterная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–	–
Состав комплекта	2 штуки	10 штук	5 штук	2 штуки	10 штук
Использование	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346)	С подающим шлангом 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350)	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346) для перехода на подающий шланг 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350)	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346)	С подающим шлангом 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350)
Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»)	•	•	•	•	•

Соединители

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Соединитель L-образный 13 мм (1/2")	Соединитель L-образный 4,6 мм (3/16")	Соединитель 13 мм (1/2")	Заглушка 13 мм (1/2")	Заглушка 13 мм (1/2")	Заглушка 4,6 мм (3/16")
Арт. №	8382-29	8381-29	8356-29	8337-29	8324-29	1323-29
Штрих код EAN						
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1560	10 / 1320	10 / 1080	10 / 1560	6 / 936	6 / 1728
Тип упаковки	Цветная blisterная карточка	Цветная blisterная карточка	Цветная blisterная карточка	Цветная blisterная карточка	Цветная blisterная карточка	Цветная blisterная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–	–	–
Состав комплекта	2 штуки	10 штук	3 штуки	10 штук	5 штук	10 штук
Использование	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346)	С подающим шлангом 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350)	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346)	На подающем шланге 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350)	На подающем шланге 13 мм (3/16") (арт. № 1347/1346)	На магистральном шланге 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346) или подающем шланге 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350)
Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»)	•	•	•	•	•	–

Капельницы концевые

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Капельница концевая	Капельница концевая, уравнивающая давление	Капельница концевая, регулируемая	Капельница концевая регулируемая, уравнивающая давление
Арт. №	1340-29	8310-29	1391-29	8316-29
Штрих код EAN	 4 078500 134088	 4 078500 831093	 4 078500 139106	 4 078500 831697
Количество в упаковке / на паллете	10 / 2160	10 / 1320	10 / 1080	10 / 1320
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–
Состав комплекта	25 капельниц концевых, 1 игла для прочистки	10 штук	10 штук	5 штук
Назначение	Для растений со сходной потребностью в воде		Для растений с различной потребностью в воде	
Монтаж	С помощью монтажного инструмента (арт. № 8322), на конце подающего шланга или монтаж непосредственно в магистральный шланг		Монтаж непосредственно в магистральный шланг или на конце подающего шланга	
Протекание воды	2 л/ч	Постоянный режим полива 2 л/ч независимо от давления	Регулировка 0 - 10 л/ч	Регулировка 1 - 8 л/ч независимо от давления
Уравнивание давления для равномерного распределения воды независимо от давления воды	–	• 0,5 - 4 бар	–	• 1 - 4 бар
Особенности	–	Отсутствие протечек благодаря автоматическому перекрытию после вывода из эксплуатации	Съемная регулируемая форсунка с иглой для прочистки	Регулируемый расход воды



**СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**



Описание	Капельница внутренняя	Капельница внутренняя, уравнивающая давление	Капельница внутренняя регулируемая	Капельница внутренняя, уравнивающая давление
Арт. №	8343-29	8311-29	8392-29	8317-29
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1080	10 / 1080	10 / 1080	10 / 900
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–
Состав комплекта	10 капельниц внутр., 1 заглушка, 1 игла для прочистки	10 капельниц внутренних, 1 заглушка		5 капельниц внутренних, 1 заглушка
Использование	Для полива растений в ящиках с похожей потребностью в воде		Для полива растений в ящиках с различной потребностью в воде	
Использование	4,6 мм (3/16") подающий шланг (арт. № 1348/1350)			
Протекание воды	2 л/ч	Постоянный режим полива 2 л/ч независимо от давления	Регулировка 0 - 10 л/ч	Регулировка 1 - 8 л/ч независимо от давления
Надежная, длительная работа за счет технологии мембранного лабиринта	–	–	•	–
Уравнивание давления для равномерного распределения воды независимо от давления	–	• 0,5 - 4 бар	–	• 1 - 4 бар
Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»)	•	•	•	•
Особенности	–	Отсутствие протечек благодаря автоматическому перекрытию после вывода из эксплуатации	Съемная регулируемая форсунка с иглой для прочистки	Регулируемый расход воды, отсутствие протечек благодаря автоматическому перекрытию после вывода из эксплуатации



**СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**



Описание	Микронасадка ленточная	Микронасадка ленточная	Микронасадка распыляющая 90°	Микронасадка распыляющая 180°	Микронасадка распыляющая 360°	Микродождеватель 6-позиционный
Арт. №	1372-29	1370-29	1368-29	1367-29	1365-29	1396-29
Штрих код EAN						
Количество в упаковке / на паллете	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	6 / 792
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—	—	—	—	—	—
Состав комплекта	5 штук	5 штук	5 штук	5 штук	5 штук	2 штуки
Использование	Сплошной, мелкодисперсный полив продолговатых, узких участков, особенно в сочетании с ленточной микронасадкой	Сплошной, мелкодисперсный полив продолговатых, узких участков	Сплошной, мелкодисперсный полив грядок	Сплошной, мелкодисперсный полив грядок	Сплошной, мелкодисперсный полив грядок	Универсальное средство полива, формы полива (90°, 180°, 270°, 360°, полосы, конечные полосы) регулируется при помощи ручки настройки
Использование	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346) или Т-образным соединителем для микронасадок (арт. № 8331/8332), установка с помощью монтажного инструмента (арт. № 8322)					С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346) или с Т-образным соединителем для микронасадок (арт. № 8331/8332)
Диаметр полива	—	—	—	6 м	6 м	—
Ширина полива	- 0.6 м	- 0.6 м	—	—	—	—
Дальность полива	- 2.75 м	- 5.5 м	- 3 м	- 3 м	- 3 м	Регулируемая
Особенности	Возможность удлинения при помощи надставок (арт. № 1377)					



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Микродождеватель роторный 360°	Микронасадка распыляющая	Микродождеватель для малых площадей	Микродождеватель для малых площадей	Дождеватель осциллирующий OS 90 ¹
Арт. №	1369-29	1371-29	8320-29	8321-29	8364-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	6 / 1728	6 / 2160	10 / 1320	10 / 1080	3 / 120
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–	–
Состав комплекта	2 штуки	5 штук	10 штук	10 микродождевателей, 1 заглушка	осциллирующий дождеватель, 1 заглушка
Назначение	Сплошной, мелкодисперсный полив	Полив растений после посадки, на грядках и в теплице	Целенаправленный полив малых участков, напр. кустарников		Полив квадратных и прямоугольных участков
Использование	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 347/1346) или Т-образным соединителем для микронасадок (арт. № 8331/8332), установка с помощью монтажного инструмента (арт. № 8322))		С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346)	С подающим шлангом 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348/1350)	С магистральным шлангом 13 мм (1/2") (арт. № 1347/1346)
Площадь полива	7 - 38 м ²	Ø 1 м	Ø 10 - 40 см	Ø 10 - 40 см	1 - 90 м ²
Ширина полива	–	–	–	–	Регулировка от 0,5 до 7 м
Дальность полива	1,5 - 3,5 м	–	–	–	Регулировка от 1,5 до 13 м
Особенности	Возможность удлинения при помощи надставок (арт. № 1377), регулировка при помощи клапана запорного (арт. № 8357)	Возможность удлинения при помощи надставок (арт. № 1377), регулировка при помощи клапана запорного (арт. № 1374)	Съемная регулируемая форсунка с иглой для прочистки	Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»). Съемная регулируемая форсунка с иглой для прочистки	Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»). Изменение высоты при помощи надставок (арт. № 8363), фиксация под землей при помощи направляющих (арт. № 8328), возможность крепления на твердой поверхности



Принадлежности для микронасадок и дождевателей

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Соединитель Т-образный для микронасадок 13 мм (1/2")	Соединитель Т-образный для микронасадок 4,6 мм (3/16")	Надставка для микронасадок	Кран запорный	Надставка для дождевателя OS 90
Арт. №	8331-29	8332-29	1377-20	1374-29	8363-20
Штрих код EAN	 4 078500 833196	 4 078500 833295	 4 078500 137706	 4 078500 137485	 4 078500 836302
Количество в упаковке / на паллете	10 / 800	10 / 1320	6 / 864	6 / 792	6 / 432
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–	–
Состав комплекта	5 соединителей Т-образных, 1 заглушка	5 соединителей Т-образных, 5 заглушек	5 штук	5 штук	2 штуки
Назначение	Крепление микронасадок в шланге магистральном 13 мм (1/2") (арт. № 1346, 1347)	Крепление микронасадок в шланге подающем 4,6 мм (3/16") (арт. № 1348, 1350)	Для микронасадок для полива высоких растений сверху	Регулировка расхода воды и радиуса полива через микронасадки	Для дождевателя осциллирующего OS 90 для полива высоких растений сверху
Использование	В комбинации с направляющими (арт. № 8328) или креплениями (арт. № 8380) для микронасадок, для изменения высоты микронасадок при помощи надставок (арт. № 1377)	В комбинации с направляющими (арт. № 8327) или креплениями (арт. № 8379) для микронасадок, для изменения высоты микронасадок при помощи надставок (арт. № 1377)	Со всеми микронасадками	Микронасадки (арт. № 1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), на надставке для микронасадок	Для дождевателей осциллирующих OS 90 (арт. № 8361)
Особенности	Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»)		Возможность соединения нескольких надставок, длина 20 см	–	Монтаж между головкой и основанием дождевателя, длина 20 см



GARDENA Полив в выходные дни / автоматический полив горшечных растений

Забота о растениях даже в ваше отсутствие



Идеальное решение для полива комнатных растений: набор выходного дня

Автоматический полив до 36 растений в горшках. Подходящий вариант полива, когда вы уезжаете из дома на выходные. 3 типа каплераспределителей с разной пропускной способностью и 12 выходов обеспечат индивидуальную настройку полива каждого растения.

- Внутри помещения: домашние растения
- До 36 растений
- 1 мин./каждый день



Идеально для полива растений в цветочных ящиках/на балконе: набор для полива на балконе

Автоматический полив растений в цветочных ящиках длиной до 6 м, может быть расширен дополнительными капельницами. Подходит для растений на балконе и террасе с доступом к электросети.

- Вне помещения: балконы/террасы
- До 25 растений
- 14 предустановленных программ полива



Идеальное решение для полива растений на балконе и террасе без доступа к электросети и водопроводу: комплект полива aquaBloom

Комплект для полива aquaBloom, состоящий из таймера подачи воды на солнечной батарее с интегрированным насосом, для полива до 20 растений. Готовый к использованию и идеально подходящий для полива растений на балконах, террасах, где нет доступа к водопроводному крану и электросети. Благодаря уравнивающим давление форсункам-капельницам каждое растение получает одинаковое количество воды.

- Вне помещения: балконы/террасы
- До 20 растений
- 14 предустановленных программ полива



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot winner 2020
innovative product

Описание



Домашнее садоводство: Комплект полива в выходные дни
Домашнее садоводство: Комплект полива в выходные дни с емкостью 9л
Домашнее садоводство: Система микрокапельного полива горшечных растений¹
Таймер подачи воды на солнечной батарее с интегрированным насосом aquaBloom²
Таймер подачи воды на солнечной батарее с интегрированным насосом aquaBloom (Дисплей)²

Арт. №	1265-20	1266-20	1407-20	13300-20	13300-34
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	4 / 112	4 / 44	3 / 108	3 / 72	12 / 48
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка	Цветная упаковка-дисплей	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—	—	—	Поставляется в картонном дисплее по 12 шт.
Использование	Для 36 горшечных растений	Для 36 горшечных растений	Для цветочных ящиков общей длиной до 5 - 6 м или для 25 растений	Для полива до 20 растений	Для полива до 20 растений
Запуск полива	Трансформатор с интегрированным таймером	Трансформатор с интегрированным таймером	Трансформатор для насоса с интегрированным таймером и 15 программами полива на выбор, функция AUTO STOP отключает насос автоматически, когда вода в емкости заканчивается.	Контроллер оснащен солнечной панелью, таймером и электрическим насосом, 14 настроенными программами полива, функцией ручного полива	
Программа полива	Ежедневно 1 минуту	Ежедневно 1 минуту	Выбор из 15 установленных программ	можно выбрать одну из 14 предустановленных программ	
Расход воды	На каждом выходе распределителя: светлый 15 мл/мин., средний 30 мл/мин., темный 60 мл/мин.	На каждом выходе распределителя: светлый 15 мл/мин., средний 30 мл/мин., темный 60 мл/мин.	На каждой внутренней капельнице: ~ 2 л/ч	на каждую уравнивающую давление встроенную капельницу: 0.5 л/ч	
Электропитание	Питание от сети, изолированный трансформатор для использования как внутри, так и вне помещения.	Питание от сети, изолированный трансформатор для использования как внутри, так и вне помещения.	Питание от сети, изолированный трансформатор с защитой от пыли и брызг с поворотной рукояткой для выбора программ полива	Солнечная панель, питаемая 3 перезаряжаемыми батарейками	
Подача воды	Низковольтный насос 14 В с фильтром	Резервуар 9 л, низковольтный насос 14 В с фильтром	Низковольтный насос 14 В с фильтром против грязи и пыли, функция AUTO STOP отключает насос автоматически, когда заканчивается вода в емкости.	Контроллер на солнечной батарее со встроенным электрическим насосом доставляет воду из емкости к корням растений	
Возможность дополнения и расширения системы	Дополнительные принадлежности доступны для заказа через дилеров GARDENA	Дополнительные принадлежности доступны для заказа через дилеров GARDENA	С фитингами системы микрокапельного полива для цветочных ящиков длиной до 10 м, подключение датчика дождя (арт. № 1189) или датчика влажности почвы (арт. № 1188)	Комплект нельзя расширить - все необходимые элементы для полива до 20 растений уже включены	
Состав комплекта	Трансформатор, насос, 3 распределителя по 12 выходов, 9 м подающего шланга, капиллярные трубочки 30 м, 36 колышков, 20 заглушек	Резервуар 9 л, трансформатор, насос, 3 распределителя по 12 выходов, 9 м подающего шланга, капиллярные трубочки 30 м, 36 колышков, 20 заглушек	Трансформатор, насос, 25 капельниц внутренних ~ 2 л/ч с заглушкой и иглой для прочистки, 10 м шланг подающий 4,6 мм (3/16"), 15 колышков	Основной блок управления с интегрированным насосом и солнечной панелью; 20 внутренних капельниц, понижающих давление, 0.5 л/ч; 15 шт. колышков; 3 шт.перезаряжаемых батареек типа AA 1.2 В/2.400 Ач; 8 шт. Т-образных соединителей; 8 шт. заглушек, 1 фильтр; 20 м подающего шланга (3/16")	

<p>Описание</p>	 <p>Домашнее садоводство: Шланг-распылитель, 10 м с комплектом для подключения</p>	 <p>Домашнее садоводство: Комплект сменных насадок для шланга-распылителя</p>
<p>Арт. №</p>	<p>13135-20</p>	<p>13136-20</p>
<p>Штрих код EAN</p>	 <p>4 078500 034852</p>	 <p>4 078500 034876</p>
<p>Количество в упаковке / на паллете</p>	<p>3 / 144</p>	<p>6 / 630</p>
<p>Тип упаковки</p>	<p>Цветная картонная упаковка</p>	<p>Цветная картонная упаковка</p>
<p>Информация по продаже</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>Применение</p>	<p>Комплект со шлангом-распылителем устанавливается в зонах отдыха, например на балконе, террасе или под пляжным зонтом. Мелкое распыление позволяет понизить температуру на 6 °С. Подсоединение осуществляется при помощи фитингов Базовой системы полива.</p>	<p>Форсунки обеспечивают мелкодисперсное распыление воды, которое понижает температуру воздуха вокруг, создавая комфорт в жаркие дни. Сменные форсунки используются со шлангом-распылителем для охлаждения воздуха арт. 13135-20.</p>
<p>Состав комплекта</p>	<p>10 м шланга с внутренним диаметром 3,5 мм, 7 форсунок для распыления (включая концевую форсунку с автостопом), 13 фиксаторов для подвешивания шланга, 13 шурупов, соединитель с регулятором и коннектор для шланга.</p>	<p>3 сменные форсунки для распыления воды</p>
<p>Расход воды</p>	<p>13 л/ч</p>	<p>1.9 л/ч</p>
<p>Назначение</p>	<p>Может быть расширено при помощи дополнительных комплектов арт. 13135-20</p>	<p>с арт. 13135-20</p>



Высокий уровень комфорта

Набор обеспечивает комфортный отдых в жаркие летние дни благодаря форсункам, которые осуществляют распыление воды.



Широкое применение

Возможны различные варианты установки, например, на балконах, террасах или под зонтом.



Удобное подсоединение к воде

Подсоединение к воде осуществляется при помощи Базовой системы полива.

Форсунки имеют защиту от течи, что предотвратит нежелательное вытекание воды.

NatureUp!

Система вертикального сада

Природа вокруг: выращивайте и поливайте на стенах

На небольших балконах, террасах или патио, можно устраивать вечерники! Благодаря системе вертикального сада вы можете украсить стены этого пространства и сделать его еще более уютным. А система автоматического полива позволит наслаждаться свободным временем в окружении зеленого оазиса.



Больше места для растений! Больше времени для расслабления. Замените пустые стены на цветущее великолепие. NatureUp! Система вертикального сада:

- Превращает небольшие пространства в оазисы с роскошными цветами, ароматными травами или разнообразными овощами.
- Предлагает новые решения по дизайну пространства
- Впечатляет продуманной конструкцией
- Добавляет природы и свежести
- Может "умно" поливаться благодаря автоматическим системам подачи воды
- Устойчива к разным погодным условиям



Экономия места

Вертикальный сад, расположенный на стене - настоящее спасение для маленьких пространств и предоставляет множество вариантов по выращиванию разных растений. Нет предела вашей фантазии!




Индивидуальный подход

Гибкая конструкция модулей системы вертикального сада может быть расширена, как вам угодно, к тому же собирается без использования специальных инструментов. Модули можно установить на полу или подвесить к стене при помощи специальных креплений, обладающих экстра надежностью.



"Интеллектуальная" система полива

Излишки воды после полива каждого растения собираются в поддон благодаря специальной системе дренажа, интегрированной в модули.



Комплекты для "умного" полива


- Равномерно поливают растения вертикального сада. Даже в выходные или праздничные дни, когда вас нет дома
- Растения всегда под присмотром благодаря автоматической подаче воды
- Освобождает вам свободное время
- Экономит воду
- Устанавливается удобно и просто с учетом особенностей вашего пространства
- Точно и регулярно подает воду напрямую к корням растений
- Автоматическое управление поливом при помощи таймеров подачи воды (приобретается дополнительно)

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Вертикальные модули	Угловые модули
Арт. №	13150-20	13153-20
Штрих код EAN	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Количество в упаковке / на паллете	1 / 15	1 / 72
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–
Использование	Для вертикальной высадки растений на террасе и балконе	
Состав комплекта	3 модуля по 3 кашпо каждый, 3 крышки для модулей, 1 поддон, 12 фиксаторов	1 угловых кашпо, 3 крышки для модулей, 1 поддон, 6 фиксаторов, 2 муфты, 16 гвоздей из закаленной стали
Необходимое пространство Д x Ш	65 см x 15 см	17 см x 17 см
Количество растений	Для 9 растений	Для 3 растений
Размеры Д x Ш x В	65 см x 15 см x 54 см	17 см x 17 см x 54 см
Расширение	При помощи арт.13150-20 или 13153-20	
Автоматический полив	При установке таймера автоматического полива и набора для полива GARDENA	

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Кронштейн для горизонтального модуля	Кронштейн для углового модуля	Муфта для подвесных модулей	Фиксаторы для подвесных модулей
Арт. №	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
Штрих код EAN	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Количество в упаковке / на паллете	3/168	3/168	10/1320	10/1080
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–
Использование	Возможна фиксация 3 вертикальных модулей. При фиксации 6 модулей необходимо 2 х арт. 13162-20	Возможно подвесить 3 угловых модуля или 6 при условии, что они расположены под углом	Для фиксации модуля с фиксатором и модули друг с другом	Фиксация вертикальных и угловых модулей к стенам.
Состав комплекта	1 х кронштейн, 2 х винта, 2 х дюбеля, 4 х крепежа, 16 х саморезов	2 х угловых кронштейна, 3 х муфты, 8 х фиксаторов, 32 х самореза	8 муфт	4 х фиксатора, 16 х дюбелей, 16 х саморезов
Размеры Д x Ш x В -	18.2 x 13.3 x 8.9 см	–	–	5.0 x 5.0 x 0.8 см

**СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**



Описание	NatureUp! Комплект микрокапельного полива для вертикального садоводства	NatureUp! Комплект микрокапельного полива для угловых модулей
Арт. №	13156-20	13157-20
Штрихкод EAN	 4 078500 034913	 4 078500 034937
Штрихкод EAN	3 / 150	3 / 150
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—
Применение	Для полива до 27 растений в кашпо или в 9 вертикальных модулях с подключением к водопроводу	Для полива до 12 растений в кашпо или в 12 угловых модулях с подключением к водопроводу
Состав комплекта	1 мастер-блок 1000, 1 кран запорный 4.6 мм (3/16"), 6 соединителей 4.6 мм (3/16"), 7 соединителей Т-образных 4.6 мм (3/16"), 1 крестовина 4.6 мм (3/16"), 2 соединителя L-образных 4.6 мм (3/16"), 10 заглушек 4.6 мм (3/16"), 9 шт. - шланг сочащийся 65 см, 8 шт. - шланг подающий для наращивания 15.5 см, 1 шт. - шланг подающий 150 см (все шланги диаметром 4.6 мм (3/16"))	1 мастер-блок 1000, 1 кран запорный 4.6 мм (3/16"), 12 соединителей 4.6 мм (3/16"), 10 соединителей Т-образных 4.6 мм (3/16"), 1 крестовина 4.6 мм (3/16"), 13 соединителей L-образных 4.6 мм (3/16"), 13 заглушек 4.6 мм (3/16"), 12 шт. - шланг сочащийся 14 см, 11 шт. - шланг подающий для наращивания 15.5 см, 3 шт. - шланг подающий для наращивания 4 см, 9 шт. - шланг подающий для наращивания 8.5 см, 1 шт. - шланг подающий для наращивания 150 см, (все шланги диаметром 4.6 мм (3/16"))
Количество растений	до 27 растений	до 12 растений
Автоматический полив	При помощи таймера подачи воды GARDENA (покупается отдельно)	При помощи таймера подачи воды GARDENA (покупается отдельно)
Расход воды на одну капельницу	1.6 л/ч	1.6 л/ч
Использование	Для подключения мастер-блока 1000 к крану рекомендуется использовать комплект соединительный Classic 13 мм (1/2"), 1.5 м, арт. 18011-20	



GARDENA Садовый водопровод

Вода доступна, как электричество в розетке

- Удобный подвод воды в любое место сада
- Стационарный монтаж
- Автоматические дренажные клапаны защищают систему от замерзания



Описание	 Колонка входная ¹	 Колонка водозаборная ¹	 Колонка со спиральным шлангом	 Комплект садового водопровода базовый
Арт. №	2722-20	8250-20	8253-20	8255-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	3 / 180	3 / 180	1 / 30	3 / 54
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–	–	–
Соединение	Наружная резьба 3/4"	Наружная резьба 3/4"	Наружная резьба 1"	–
Монтаж	Подземный	Подземный	Подземный	–
Штуцер для забора воды	–	•	•	–
Выдвижная сферическая крышка	•	•	•	–
Съемный фильтр	•	•	–	–
Особенности	Для подземного соединения магистральной трубы и выдвижных дождевателей	–	–	Комплект садового водопровода базовый с 2 водозаборными колонками
Состав комплекта	В комплекте со штуцером «Профи»	–	Колонка со шлангом, коннектор с автостопом, шланг спиральный 10 м и наконечник для полива Classic (арт. № 18300)	1 комплект соединителей системы «Профи», 1 колонка входная, 2 колонки водозаборные, 1 соединитель Т-образный с внутренней резьбой 25 мм x 3/4", 3 соединителя 25 мм с внутренней резьбой 3/4" (арт. № 2761), 1 соединитель Т-образный 25 мм с внутренней резьбой 3/4" и 1 дренажный клапан (арт. № 2760)
Необходимые принадлежности	–	Для подключения к магистральному шлангу - соединитель арт. 2761-20	–	Шланг магистральный 25 мм (арт. № 2700/2701/2718), садовый шланг 19 мм (3/4") (арт. № 8553/8550)

GARDENA Система полива

Удобный, надежный и простой монтаж

Выдвижные дождеватели, установленные под землей, поливают газон, поддерживая его в прекрасном состоянии, и исчезают из поля зрения по окончании полива.

Систему полива GARDENA отличают:

- Надежные и высококачественные дождеватели
- «Умные» и инновационные системные компоненты
- Автоматические дренажные клапаны для защиты от замерзания воды
- Автоматические системы управления поливом



1

Устойчивость к морозу

Дренажный клапан обеспечивает устойчивость к морозу системе подземного полива.

2

Дождеватели

Для малых и больших газонов, уникальные характеристики.

Например, модели T200/380:

- Легкий выбор необходимой форсунки без разбора дождевателя.
- Для установки требуемого сектора полива не нужны инструменты.
- Функция памяти для защиты от сбоя параметров полива.

3

Осциллирующий дождеватель OS 140

Инновация в сфере полива квадратных и прямоугольных участков.

Регулировка площади полива от 2 до 140 м..
Настраиваемый расход воды.

Равномерное распределение воды по всей площади участка благодаря специальным самоочищающимся 16-ти форсункам из мягкого пластика.

Запатентованная технология соединения шлангов «Quick & Easy» («Быстро и просто»)

Большой выбор системных компонентов позволяет монтировать дождеватели на газонах различной конфигурации.

- Монтаж и демонтаж шлангов путем поворота соединителя на 140°.
- Защита от замерзания благодаря автоматическим дренажным клапанам.
- Устойчивость к погодным условиям и УФ-облучению.



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



CE



CE



CE



CE

Описание	Турбодождеватель выдвижной Т 100	Турбодождеватель выдвижной Т 200	Турбодождеватель выдвижной Т 380	Дождеватель выдвижной осциллирующий OS 140
Арт. №	8201-29	8203-29	8205-29	8223-20
Штрих код EAN	 4 078500 820196	 4 078500 820394	 4 078500 820592	 4 078500 822091
Количество в упаковке / на паллете	10 / 600	6 / 264	6 / 264	2 / 90
Тип упаковки	Промо-упаковка с цветной наклейкой	Промо-упаковка с цветной наклейкой	Промо-упаковка с цветной наклейкой	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–	–	–
Назначение	Небольшие газоны	Средние газоны	Большие газоны	Для полива газонов прямоугольной и квадратной формы
Площадь полива	До 100 м ²	До 200 м ²	До 380 м ²	Регулировка от 2 до 140 м ²
Сектор полива	Плавная регулировка от 70° до 360° 	Плавная регулировка от 25° до 360° 	Плавная регулировка от 25° до 360° 	–
Дальность полива	Регулировка в пределах 4 - 6 м	Регулировка в пределах 5 - 8 м	Регулировка в пределах 6 - 11 м	2 - 15 м
Ширина полива	–	–	–	1 - 9.5 м
Соединительная резьба	Внутренняя резьба 1/2"	Внутренняя резьба 1/2"	Внутренняя резьба 3/4"	Внутренняя резьба 3/4"
Фильтр	•	•	•	•
Специальный непроницаемый для песка турбопривод	–	•	•	•
Регулировка секторов полива	•	Переключение встроенных форсунок с различным расходом воды для полива различных секторов. Форсунка 1: 25 - 90° Форсунка 2: 91 - 180° Форсунка 3: 181 - 270° Форсунка 4: 271 - 360°		•
Возможность комбинирования в одной линии	С выдвижными турбодождевателями Т 200, Т380, выдвижными осциллирующими дождевателями OS 140	С выдвижными турбодождевателями Т 100, Т380, выдвижными осциллирующими дождевателями OS 140	С выдвижными турбодождевателями Т 100, Т200, выдвижными осциллирующими дождевателями OS 140	С выдвижными турбодождевателями Т 100, Т200, Т380
Особенности	–	Функция памяти обеспечивает защиту от сбоя параметров установленного сектора полива: дождеватель автоматически восстанавливает первоначально заданный сектор полива		Плавная регулировка дальности полива, ширины полива и интенсивности потока воды

Площадь полива зависит от величины рабочего давления (бар). Данные указаны для многоконтурного дождевателя AquaContour с рабочим давлением 4 бара. Для всех других выдвижных дождевателей с рабочим давлением 2 бара данные указаны отдельно.



Описание	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE
Арт. №	1554-29	1555-29	1569-27	1566-29	1552-29	1553-29
Штрих код EAN						
Количество в упаковке / на паллете	30/720	30/720	12 / 576	4 / 252	15/720	15/720
Тип упаковки	Промо-упаковка с цветной наклейкой	Промо-упаковка с цветной наклейкой	Промо-упаковка с цветной наклейкой	Цветная упаковка-дисплей	Промо-упаковка с цветной наклейкой	Промо-упаковка с цветной наклейкой
Информация по продаже	–	–	–	–	–	–
Назначение	Небольшие газоны	Небольшие газоны	Небольшие газоны	Полив высоких растений сверху	Небольшие газоны	Небольшие газоны
Площадь полива	до 30 м ²	до 50 м ²	До 80 м ²	До 80 м ²	До 24 м ²	До 12 м ²
Сектор полива	Плавная регулировка 5-360° 	Плавная регулировка 5-360° 	Плавная регулировка 5 - 360° 	Плавная регулировка 5 - 360° 	– 	– 
Дальность полива	Регулировка в пределах 1.5-3 м	Регулировка в пределах 2-4 м	Регулировка в пределах 2.5 - 5 м	Регулировка в пределах 2.5 - 5 м	Дальность полива от 6 до 12 м Ширина полива от 1 до 2 м	Дальность полива от 6 до 12 м Ширина полива от 1 до 2 м
Соединительная резьба	Внутренняя резьба 1/2"	Внутренняя резьба 1/2"	Внутренняя резьба 1/2"	Внутренняя резьба 3/4"	Внутренняя резьба 1/2"	Внутренняя резьба 1/2"
Фильтр	•	•	•	–	•	•
Специальный непроницаемый для песка турбопривод	–	–	–	–	–	–
Защита от мороза	•	•	–	•	•	•
Регулировка секторов полива	•	•	•	•	•	•
Особенности	Возможность отключения подачи воды	Возможность отключения подачи воды	Возможность отключения подачи воды	Возможность отключения подачи воды, длина выдвижного дождевателя 300 м	Поливает узкие, длинные участки. Полив в две стороны	Поливает узкие, длинные участки. Полив в одну сторону

Площадь полива зависит от величины рабочего давления (бар). Данные указаны для многоконтурного дождевателя AquaContour с рабочим давлением 4 бара, для всех других выдвижных дождевателей с рабочим давлением 2 бара данные указаны отдельно.



Соединители

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Соединитель L-образный с наружной резьбой 25 мм x 1/2"	Соединитель L-образный с наружной резьбой 25 мм x 3/4"	Соединитель угловой с наружной резьбой 25 мм x 1/2"	Соединитель угловой с наружной резьбой 25 мм x 3/4"
Арт. №	2780-20	2781-20	2782-20	2783-20
Штрих код EAN	 4 078500 278003	 4 078500 278102	 4 078500 278201	 4 078500 278300
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1840	10 / 1840	10 / 800	10 / 800
Тип упаковки	Россыпью в упаковке	Россыпью в упаковке	Россыпью в упаковке	Россыпью в упаковке
Информация по продаже	–	–	–	–
Использование	Для соединения дождевателя выдвигного S 80, турбодождевателя выдвигного T 100, турбодождевателя выдвигного T 200	Для соединения турбодождевателя выдвигного T 380, осциллирующего дождевателя OS 140, дождевателя выдвигного многоконтурного автоматического AquaContour automatic	Для соединения в угловых участках дождевателя выдвигного S 80, турбодождевателя выдвигного T 100, турбодождевателя выдвигного T 200	Для соединения в угловых участках турбодождевателя выдвигного T 380
Особенности	Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»), самогерметизирующееся резьбовое соединение			

Соединители

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Соединитель T-образный с наружной резьбой 25 мм x 1/2"	Соединитель T-образный с наружной резьбой 25 мм x 3/4"	Соединитель T-образный с внутренней резьбой 25 мм x 3/4"
Арт. №	2786-20	2787-20	2790-20
Штрих код EAN	 4 078500 278607	 4 078500 278706	 4 078500 279000
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1140	10 / 1140	10 / 800
Тип упаковки	Россыпью в упаковке	Россыпью в упаковке	Россыпью в упаковке
Информация по продаже	–	–	–
Использование	Для соединения по ходу магистральных линий дождевателя выдвигного S 80, турбодождевателя выдвигного T 100, турбодождевателя выдвигного T 200	Для соединения по ходу магистральной линии турбодождевателя выдвигного T 380, осциллирующего дождевателя OS 140	Для установки дренажного клапана по ходу магистральной линии
Особенности	Технология легкого подсоединения «Quick & Easy» («Быстро и Просто»), самогерметизирующееся резьбовое соединение		


Описание	Соединитель дождевателя 3/4" x 1/2"	Соединитель дождевателя 3/4" x 3/4"	Трубный зажим с внутренней резьбой 25 мм x 3/4"	Бур для трубного зажима с резьбой 3/4"
Артикул	2739-20	2740-20	2728-20	2765-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1700	10 / 1700	10 / 2310	10 / 920
Тип упаковки	Россыпью в упаковке	Россыпью в упаковке	Россыпью в полиэтиленовом пакете	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—	—	—	—
Назначение	Для гибкого соединения дождевателя в сочетании с трубным зажимом или T/L - образными соединителями с внутренней резьбой	Для гибкого соединения дождевателя в сочетании с трубным зажимом или T/L - образными соединителями с внутренней резьбой	Подключение дождевателя к магистральной трубе с помощью гибких соединителей 2739 и 2740, для гибкого выделения выдвижных дождевателей S 30, S 50, S 80, S-ES и S-CS и выдвижных турбодождевателей T 100, T 200 и T 360.	Простая перфорация трубы без использования сверла
Особенности	Может быть укорочена индивидуально	Может быть укорочена индивидуально	Фиксированная металлическая гайка для упрощения сборки	Режущая кромка из закаленного металла для долговечности. Ручка с выходным отверстием для извлечения отходов резки.

Соединители для дождевателя

Варианты подключения дождевателей для гибкой установки

Патентованная технология для быстрого и легкого соединения "Quick & Easy" **1** или в сочетании с гибкими соединителями дождевателей 2739 и 2740 **2**, для гибкого подключения выдвижных дождевателей (простых и турбо). Возможны различные варианты подключения к магистральной трубе: через T-образный соединитель, угловое соединение или торцевое соединение с L-образным соединителем.

Альтернатива T - образному соединителю: **3** трубный зажим для установки непосредственно в магистральную трубу без её разрезания .



Соединители

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Соединитель 25 мм x 3/4" внутренняя резьба	Соединитель 25 мм x 1" внутренняя резьба	Соединитель 25 мм x 1" наружная резьба
Артикул	2761-20	2762-20	2763-20
Штрих код EAN	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1840	10 / 1920	10 / 1840
Тип упаковки	Россыпью в упаковке	Россыпью в упаковке	Россыпью в упаковке
Информация по продаже	–	–	–
Назначение	Для подсоединения трубопровода к входной колонке, водозаборной колонке, крану запорному, центральному фильтру, выдвижному дождевателю S 80/300, а также для прямого подсоединения системы полива к водопроводу в доме	Для подсоединения к водопроводу коробок для клапанов для полива V1 и V3, колонки со спиральным шлангом, а также для прямого подсоединения системы полива к домашнему водопроводу	Для подсоединения к клапанам для полива, а также для прямого подсоединения системы полива к домашнему водопроводу
Особенности	Для подсоединения к клапанам для полива, а также для прямого подсоединения системы полива к домашнему водопроводу		

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Заглушка 25 мм
Артикул	2778-20
Штрих код EAN	 4 078500 277808
Количество в упаковке / на паллете	10 / 2560
Тип упаковки	Россыпью в упаковке
Информация по продаже	–
Назначение	Заглушка для магистральной трубы
Особенности	

Трубы



Описание	Шланг подающий 25 мм x 25 м	Шланг подающий 25 мм x 50 м	Шланг подающий 25 мм x 10 м
Артикул	2700-20	2701-20	2718-20
Штрих код EAN	 4 078500 270007	 4 078500 270106	 4 078500 271806
Количество в упаковке / на паллете	1 / 44	1 / 36	1 / 22
Тип упаковки	Бухта, цветная карточка	Бухта, цветная карточка	Бухта, цветная карточка
Информация по продаже	–	–	–
Назначение	Для соединения водопровода и системы полива и водопроводного крана	Для соединения водопровода и системы полива и водопроводного крана	Для соединения водопровода и системы полива и водопроводного крана
Длина	25 м	50 м	10 м
Монтаж	Возможна установка под землей и по земле	Возможна установка под землей и по земле	Возможна установка под землей и по земле
Внешний диаметр	25 мм	25 мм	25 мм
Рабочее давление	До 6 бар	До 6 бар	До 6 бар
Особенности	Устойчив к ультрафиолетовому излучению, светонепроницаемый, долговечен, атмосферостойкий		

Колонка входная / фильтр / кран запорный

¹ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ 

Описание	Колонка входная	Центральный фильтр ¹	Кран запорный ¹
Арт. №	2722-20	1510-20	2724-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	3 / 180	2 / 626	2 / 160
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–	–
Назначение	Для подачи воды в систему подземного полива/садовый водопровод	Фильтрует проходящую воду, используется в комбинации с насосами и другими оросительными устройствами	Для плавной регулировки и отключения потока воды в отдельных дождевателях или группах дождевателей
Система	Для соединения водопровода и системы полива и водопроводного крана	Система полива	Система полива
Монтаж	Подземный	Наземный и подземный	Подземный
Выдвижная сферическая крышка	•	–	•
Съемный фильтр	•	•	•
Состав комплекта	В комплекте со штуцером «Профи»	–	–
Соединение	Наружная резьба 3/4"	Наружная резьба 3/4"	Наружная резьба 3/4"
Особенности	–	Съемный фильтр для простой очистки фильтра устанавливается перед центральной системой	–

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ 

Описание	Комплект соединительных элементов Системы «Профи»	Комплект соединительных элементов Системы «Профи» со шлангом	Штуцер резьбовой	Клапан дренажный
Арт. №	1505-27	2713-20	1513-27	2760-37
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	3 / 342	3 / 120	4 / 1152	10 / 1560
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветной дисплейный диск	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–
Назначение	Для соединения водопровода и системы полива и водопроводного крана	Для соединения водопровода и системы полива и водопроводного крана	Для установления постоянного шлангового соединения, устойчивого к давлению	Для автоматического дренажа при выводе системы полива из эксплуатации
Монтаж	Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)	Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)	Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)	На соединитель Т-образный с внутренней резьбой 25 мм x 3/4" (арт. № 2790)
Состав комплекта	1 штуцер с адаптером, 2 штуцера шланговых Системы «Профи» для садовых шлангов диаметром 19 мм (3/4")	1 штуцер с адаптером, 2 штуцера шланговых Системы «Профи» для садовых шлангов диаметром 19 мм (3/4"), шланг Flex 3/4" 2 метра	С винтовой клеммой для фиксации шланга 19 мм (3/4")	–
Особенности	С фитингами «Профи» для более интенсивного потока воды и меньшей потери давления		Используется для перехода со шланга диаметром 19 мм (3/4") на диаметр магистрального шланга 25 мм (с соединителем арт. № 2763)	Монтаж в самой низкой точке системы. Перепад высот в месте установки клапана не должен превышать 2 м. Дренажный клапан обеспечивает устойчивость к морозу системе подземного полива.

GARDENA

Таймеры подачи воды

Новая линейка таймеров подачи воды с инновационными характеристиками для автоматического, экономящего расход воды, полива

- Автоматический полив при помощи наземных или выдвижных дождевателей, микрокапельной системы - решение, которое экономит воду и дает вам свободное время.
- Технология "Safe stop": 100% безопасное перекрытие подачи воды. Уникальная технология предотвращает подачу воды при очень низком заряде батарейки.



Для садоводов-любителей

- Таймер подачи воды механический
- Таймер подачи воды Flex

Популярные варианты программирования

Инновационные функции такие, как оптимальный полив растений в цветочных ящиках.

Для требовательных садоводов

- Таймер подачи воды Select
 - Таймер подачи воды Multi Control Duo
 - Таймер подачи воды Bluetooth®
- Гибкие настройки режимов полива



Новинка! Управление с помощью приложения через Bluetooth



Для увлеченных садоводов

- Таймер подачи воды Master

Настройка до 6 индивидуальных программ полива с независимыми друг от друга расписаниями. Автоматический полив до 6 участков в саду поочередно при подсоединении автоматического распределителя воды.

Уникальный, удобный для настройки интерфейс

- Легко настраивать режимы полива благодаря интуитивно понятной системе управления - повернуть рукоятку и нажать
- Съемный модуль управления с большим экраном делают процесс настройки таймера очень удобным
- Расположенный под углом модуль управления настройками очень удобен для считывания информации
- Электроника устойчива к погодным условиям



Новинка!

Экономия воды:

Подсоединение датчика влажности почвы предотвращает запуск программы полива, если почва уже достаточно влажная.



1 СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



CE

CE

Новинка! CE

CE

Описание

Таймер подачи воды механический¹

Таймер подачи воды Flex¹

Таймер подачи воды Select¹

Таймер подачи воды Bluetooth²

Таймер подачи воды Master¹

Арт. №	1169-20	1890-29	01891-29	1889-29	1892-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	2 / 288	2 / 204	2 / 204	2 / 204	2 / 204
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–	–	–
Количество выходов	1	1	1	1	1
Питание	Механическое	1 x щелочная батарейка типа "крона" 9 В (в комплект не входит)	1 x щелочная батарейка типа "крона" 9 В (в комплект не входит)	1 x щелочная батарейка типа "крона" 9 В (в комплект не входит)	1 x щелочная батарейка типа "крона" 9 В (в комплект не входит)
Элемент управления	Поворотная кнопка	Большой поворотный элемент корпуса для выбора, кнопка для подтверждения выбора	Одна поворотная кнопка: поворот - для выбора настроек, нажатие - для подтверждения выбора	Приложение GARDENA Bluetooth, Кнопка для ручного управления поливом	Одна поворотная кнопка: поворот - для выбора настроек, нажатие - для подтверждения выбора
ЖК-дисплей с меню	–	•	•	–	• Высококачественный ЖК-дисплей гибкими текстовым меню
Количество расписаний (начало полива, продолжительность, частота)	–	1	3	3	6
Начало полива	Сразу после активации	Время старта настраивается	Время старта настраивается	Время старта настраивается	Время старта настраивается
Продолжительность полива	5-120 мин.	1 сек. - 99 мин.	1 мин. - 3 ч.	1 мин. - 8 ч. по расписанию	1 мин. - 4 ч.
Частота полива	–	каждые 4/6/8/12/24/48/72 часа	Любой день недели	Любой день недели по расписанию	Любой день недели
Съемная панель управления - есть возможность снять ее с крана для удобного программирования расписаний полива	–	•	•	•	•
Совместимость с датчиком влажности почвы - дополнительный датчик определяет уровень влажности почвы и прерывает программу полива при необходимости	–	•	•	•	•
Функция "Ручной полив"	•	С автоматической остановкой	С автоматической остановкой	С автоматической остановкой	С автоматической остановкой
Индикатор заряда батарейки	–	•	•	•	•
Технология безопасной остановки (Safe stop)	–	•	•	•	•
Защита от детей: блокировка / блокировка экрана	–	•	•	–	•
Устойчивость к погодным условиям	•	•	•	•	•
Соединительная резьба для водопроводного крана	26.5 мм (G 3/4"), 33.3 мм (G 1")	26.5 мм (G 3/4"), 33.3 мм (G 1")	26.5 мм (G 3/4"), 33.3 мм (G 1")	26.5 мм (G 3/4"), 33.3 мм (G 1")	26.5 мм (G 3/4"), 33.3 мм (G 1")
Рабочее давление	0.5–12 бар	0.5–12 бар	0.5–12 бар	0.5–12 бар	0.5–12 бар
Может быть использовано с	–	Датчик влажности почвы (арт. 1188)	Датчик влажности почвы (арт. 1188)	Датчик влажности почвы	Распределитель воды автоматический (арт. 1197) Датчик влажности почвы (арт. 1188)
Особенности	Автоматическое выключение. Возможность настройки непрерывной подачи воды	Гибкие настройки благодаря инновационному поворотному элементу управления (повернуть и нажать); установка короткого цикла полива - идеально подходит для использования с системой микрокапельного полива GARDENA	Индивидуальные настройки трех независимых друг от друга расписаний полива; интуитивно понятное управление при помощи одной кнопки	Приложение GARDENA Bluetooth® (технические требования: минимум Android 5.0 или iOS 12.X), Bluetooth® Low Energy 4.0, Светодиодный индикатор активного полива, уровень сигнала Bluetooth®, предупреждение о разрядке батарейки	Индивидуальные настройки шести независимых друг от друга расписаний полива; интуитивно понятное управление при помощи одной кнопки; централизованное уменьшение продолжительности полива для всех расписаний в зависимости от сезона, функция "остановки во время дождя" ("rain off") прерывает подачу воды во время дождя; контроль до 6 линий полива с помощью автоматического распределителя воды (арт. 1197); большой ЖК-дисплей с гибкими настройками меню на выбранном языке

**СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**



CE

Описание	Таймер подачи воды MultiControl duo
Арт. №	1874-29
Штрих код EAN	
Количество в упаковке / на паллете	2 / 120
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–
Количество выходов	2
Питание	1 х щелочная батарейка типа "крона" 9 В (в комплект не входит)
Элемент управления	5 кнопок
ЖК-дисплей с меню	•
Количество расписаний (начало полива, продолжительность, частота)	1
Начало полива	Время старта настраивается
Продолжительность полива	1 мин. - 3 ч. 59 мин. (на выход)
Частота полива	В любые дни недели или каждый 2-й, 3-й или 7-й день
Съемная панель управления - есть возможность снять ее с крана для удобного программирования расписаний полива	•
Совместимость с датчиком влажности почвы - дополнительный датчик определяет уровень влажности почвы и прерывает программу полива при необходимости	•
Функция "Ручной полив"	• С автоматической остановкой
Дисплей с индикацией заряда батарейки	•
Технология безопасной остановки (Safe stop)	–
Устойчивость к погодным условиям	•
Соединительная резьба для водопроводного крана	26.5 мм (G 3/4"), 33.3 мм (G 1")
Рабочее давление	0.5 - 12 бар
Может быть использовано с	Датчик влажности почвы (арт. 1188)
Особенности	Большой ЖК-экран для удобного программирования. Оба выхода могут управляться через датчик влажности почвы.



Функция "Ручное управление"

Функция "Ручное управление" позволяет поливать вручную или налить воду из крана в емкость без необходимости отсоединять таймер подачи воды, который автоматически прекращает программу полива после предустановленного периода.

Принадлежности для таймеров



Новинка!

CE



Новинка!

CE



CE

Описание	Датчик влажности почвы	Удлинительный кабель	Распределитель воды автоматический
Арт. №	1867-20	1868-20	1197-29
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	2 / 216	2 / 576	2 / 100
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	—	—	—
Использование	Для оптимального полива с экономией воды. Подключение к таймеру подачи воды GARDENA. Измеряет влажность почвы и предотвращает плановый полив при достижении заданного уровня влажности	Для удлинения кабеля питания датчика влажности до 10 м	Автоматическое управление макс. 6 последовательно подключенными клапанами для полива
Использование	Таймеры подачи воды GARDENA: Flex (Артикул 1890), Select (Артикул 1891), Bluetooth (Артикул 1889), Master (Артикул 1892), MultiControl duo (Артикул 1874), Блок управления поливом 4030 (Артикул 1283) и 6030 (Артикул 1284), Клапан управления поливом 9 В Bluetooth (Артикул 1285)	Датчик влажности почвы (Артикул 1867)	С таймерами подачи воды MasterControl GARDENA (арт. № 1864)
Электропитание	2 x AA 1,5 В (LR6, в комплект не входят), примерно на 1 год эксплуатации	—	Механическое
Особенности	Установка пределов уровня влажности воды для таймеров подачи воды Flex, Select, Master, Bluetooth® (в Приложении), стандартизированное значение для всех остальных таймеров подачи воды GARDENA при подключении датчика влажности. Энергосберегающая работа для длительного срока службы батареи. Компактный, очень плоская конструкция для постоянного использования в газонах и озеленяемых территориях. Надежная система измерения, благодаря электротермическому принципу измерения.	Длина 10 м. Для использования на земле или под землей, благодаря влагозащищенным разъемам	Последовательный полив участков сада согласно программированию таймера для полива, с резьбовым соединением 26,5 мм (G 3/4), в комплекте с 5 штуцерами (арт. № 18201) и 3 заглушками



Технология экономичного полива с применением датчика влажности

Таймеры подачи воды Flex, Select, Master, MultiControl duo и Bluetooth могут быть дополнены датчиком влажности почвы GARDENA (арт. 1867). Если начался дождь или если почва уже содержит достаточное количество влаги, датчик прерывает запрограммированный цикл полива.

Распределитель воды автоматический

Обеспечивает полностью автоматическое управление максимум 6 подсоединенными устройствами в сочетании с таймером подачи воды GARDENA C 1060/ MasterControl/ Master. Идеально подходит для полива отдельных растений или участков сада с разными потребностями в воде, а также в случаях, когда воды не достаточно для одновременного снабжения всех подсоединенных устройств. Участки сада поливаются поочередно в соответствии с запрограммированным расписанием полива.

GARDENA

Управление системой полива

Готовые решения для автоматического управления системами полива


Многоканальные системы управления поливом GARDENA - оптимальное решение при нехватке воды в водопроводе для обслуживания всей системы полива или для регулировки расхода воды в различных зонах полива.

- Возможность дистанционного управления клапанами без использования кабеля – с напряжением 9 В.
- Напор воды регулируется автоматически.
- Возможность устанавливать несколько независимых программ на каждый клапан для полива.
- Простое программирование с использованием руководства для пользователя.
- Подключение датчиков для экономного расхода воды при поливе. Датчик влажности почвы или датчик дождя останавливает или предотвращает автоматический полив, когда почва содержит достаточное количество влаги или когда начинается дождь.



Для кабельного управления клапанами

С помощью установленного на стене блока управления поливом **1** клапаны **2** получают напрямую по кабелю импульс, регулирующий поток воды. При этом возможно автоматическое управление максимум 6 клапанами для полива с напряжением 24 В.



Клапан управления поливом 9 В Bluetooth®



Мгновенный контроль на расстоянии 10 м

Позаботьтесь о своем саду с помощью смартфона в качестве пульта дистанционного управления и наслаждайтесь простым в использовании приложением GARDENA Bluetooth®.



Соединение по Bluetooth®

Просто возьмите свой смартфон, откройте GARDENA Bluetooth®, и вы готовы к спокойствию.



Легкое программирование

Приложение GARDENA Bluetooth® предоставляет пошаговые инструкции по установке и настройке Bluetooth® устройства.



Легкая настройка расписания

Приложение GARDENA Bluetooth® поможет вам составить расписание полива для ухода за садом.



Описание	Блок управления поливом Classic 4030	Блок управления поливом 6030
Арт. №	1283-29	1284-29
Штрих код EAN	 4 078500 128391	 4 078500 128490
Количество в упаковке / на паллете	2 / 168	2 / 168
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–
Использование	Управление максимум 4 клапанами для полива 24 В	Управление максимум 6 клапанами для полива 24 В
Использование	С клапаном для полива 24 В (арт. № 1278), блоком управления насосом 24 В (арт. № 1273)	
Электропитание	230V / 24V	
Количество управляемых клапанов для полива 24 В	4	6
Индивидуальные программы полива для каждого клапана	3	3
Длительность полива для каждой программы	От 1 мин. до 3 ч. 59 мин., централизованная регулировка продолжительности полива в диапазоне 0 – 200 %	
Подходит для установки на улице	Только с защитой от дождя	
Мастер-канал для управления насосом	•	•
Соединение с клапанами	Соединительный кабель 24 В (арт. № 1280)	
Предохранитель на случай отключения блока питания	9 В щелочная батарейка типа «крона» (в комплект не входит)	
Особенности	Датчик влажности почвы (Артикул 1867) может быть подключен	





CE



CE



Описание	Клапан для полива 24 В	Соединительный кабель 24 В	Концевая муфта для кабеля 24 В
Арт. №	1278-27	1280-20	1282-20
Штрих код EAN	 4 078500 127875	 4 078500 128001	 4 078500 128209
Количество в упаковке / на паллете	4 / 340	4 / 304	4 / 1632
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–
Состав комплекта			6 штук
Назначение	Кабельное подключение к блоку управления поливом GARDENA	Подключение до 6 клапанов для полива 24 В к блоку управления поливом GARDENA	Герметичное подключение соединительного кабеля 24 В к клапану для полива 24 В при использовании коробки
Использование	С блоком управления поливом 4030 (арт. № 1283), системой управления поливом 4040 modular (арт. № 1276), модулем расширения 2040 (арт. № 1277)		С соединительным кабелем 24 В (арт. № 1280)
Подходит для установки на улице	•	•	
Особенности	Открытие / закрытие возможно вручную. Самоочищающийся фильтр тонкой очистки для безотказной работы, рабочее давление от 0,5 до 12 бар, с внутренней резьбой 1"	15 м, поперечное сечение кабеля 7 x 0,5 мм., макс. длина кабеля 30 м, макс. напряжение 30 В	Простое соединение одним нажатием кнопки, поперечное сечение кабеля от 0,33 до 1,5 мм., максимальный диаметр кабеля 3,9 мм, максимальное напряжение 30 В



Многоканальное управление поливом 9В и принадлежности



Новинка!



Новинка!



Описание	Клапан управления поливом 9В Bluetooth®	Комплект клапанов управления поливом 9В Bluetooth®
Артикул	1285-29	1286-20
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	2 / 288	1 / 18
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветная термоусадочная упаковка
Информация по продаже	–	–
Состав комплекта	Клапан управления поливом 9В, модуль управления Bluetooth® 9В	Короб для клапанов V3, 3x Клапан управления поливом 9В
Применение	Клапан управления поливом с батарейным питанием без подключения к сети 230В. Простая настройка с помощью приложения GARDENA Bluetooth®	Клапан управления поливом с батарейным питанием без подключения к сети 230В. Простая настройка с помощью приложения GARDENA Bluetooth®
Может быть использовано с	Датчик влажности почвы, Артикул 1867	Датчик влажности почвы, Артикул 1867
Электропитание	1 x щелочная батарейка типа "крона" 9 В (в комплект не входит) Примерно на 1 год использования	1 x щелочная батарейка типа "крона" 9 В (в комплект не входит) Примерно на 1 год использования
Рабочее давление	0.5–12 бар	0.5–12 бар
Количество программ расписания (начало, продолжительность, интервалы полива)	6	6 (на каждый клапан)
Начало полива	Время старта настраивается	Время старта настраивается
Продолжительность полива	1 мин. - 10 ч. по расписанию	1 мин. - 10 ч. по расписанию
Частота полива	В любые дни недели по расписанию	В любые дни недели по расписанию
Особенности	Приложение GARDENA Bluetooth®, технические требования: минимально Android 5.0 или iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, можно добавить любое количество клапанов, энергосберегающая электромагнитная технология 9В, возможность ручного управления - открытие/ закрытие, оптимизированная геометрия клапана для минимальной потери давления, с внутренней резьбой 1", светодиодный индикатор сигнала Bluetooth, предупреждения о разряде батареи и активном поливе	Приложение GARDENA Bluetooth®, технические требования: минимально Android 5.0 или iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, можно добавить любое количество клапанов, энергосберегающая электромагнитная технология 9В, возможность ручного управления - открытие/ закрытие, оптимизированная геометрия клапана для минимальной потери давления, с внутренней резьбой 1", светодиодный индикатор сигнала Bluetooth, предупреждения о разряде батареи и активном поливе

Принадлежности для многоканального полива 9В и 24В

Описание	Коробка для клапана для полива V1	Коробка для клапанов для полива V3	Соединитель коробок для клапанов для полива V3
Арт. №	1254-29	1255-29	2758-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	2 / 68	2 / 24	4 / 1240
Тип упаковки	Цветная упаковка	Цветная упаковка	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	–	–	–
Состав комплекта	1 штука	1 штука	1 штука
Использование	1 клапан для полива 9 В или 24 В	До 3-х клапанов для полива 9 В или 24 В	Для подключения между собой двух коробок для клапанов для полива V3
Использование	С клапаном для полива 9 В (арт. № 1251), с клапаном для полива 24 В (арт. № 1278)	С клапаном для полива 9 В (арт. № 1251), с клапаном для полива 24 В (арт. № 1278)	С коробкой для клапана для полива V3 (Артикул 1255)
Особенности	Телескопическое резьбовое соединение для простого монтажа/ демонтажа клапана, надежно закрывающаяся крышка, наружная резьба 2 x 1"	Подача воды с одной из 3 сторон по выбору, телескопическое резьбовое соединение для простого монтажа/ демонтажа клапанов, водозащищенная соединительная коробка для наглядного соединения кабелей 24 В, центральный дренажный колпачок для слива воды из линии при угрозе заморозков, надежно закрывающаяся крышка, наружная резьба 4 x 1"	–

GARDENA Газонокосилки-роботы

Конечно, это GARDENA

Преимущества



Профессиональная технология шумоподавления

позволяющая достичь минимального уровня шума в своем классе.



Улучшенная навигация

с помощью искусственного интеллекта, позволяющая преодолевать самые узкие участки и огибать углы с безотказной точностью.



Полное подключение

к системе интеллектуального дистанционного управления. Забота о Вашем саду на расстоянии.



Автоматическая адаптация

в зависимости от погодных условий и ландшафта. SILENO работает во время дождя или в сухую погоду, на простых и сложных участках газона.




GARDENA SILENO minimo

Маленький, но мощный для газонов размером до 500 м²

Приветствуем нового члена в семействе газонокосилок-роботов GARDENA! Будь то узкие тропинки, извилистые дорожки или другие труднодоступные места функция CorridorCut позволяет SILENO minimo преодолевать сложные участки и скашивать траву ровно. Благодаря поворотному заднему колесу, он особенно маневренен и может легко выбраться из тупиков. Остатки грязи, пыли и обрезки травы можно легко смыть садовым шлангом при необходимости. Газонокосилка-робот будет усердно работать при любой погоде. Даже в сырую погоду косит надежно и аккуратно.

Когда ваш маленький помощник занят работой по саду, он ведет себя так тихо, что вы его почти не заметите и можете продолжать отдыхать. Основные команды можно задавать с панели управления непосредственно на газонокосилке-роботе. Дополнительные настройки и управление всегда под рукой с приложением GARDENA Bluetooth® для iOS и Android. С новым SILENO minimo, у Вас идеально ухоженный газон.

Приложение GARDENA Bluetooth®



Приложение GARDENA Bluetooth®

Узнайте о главных преимуществах:



Мгновенное управление с расстояния до 10 м

Позаботьтесь об Вашем саде с помощью смартфона и нашего легкого в использовании приложения GARDENA Bluetooth®.



Подключение через Bluetooth®

Просто возьмите свой смартфон, откройте приложение GARDENA Bluetooth® и Вы готовы приступить к работе без лишней суеты.



Простая настройка

Приложение GARDENA Bluetooth® предоставляет пошаговое руководство для установки и настройки Вашего Bluetooth® устройства.



Легкое планирование

Интуитивно понятное приложение GARDENA Bluetooth® помогает с составлением расписания помощника по уходу за садом.



Описание	Газонокосилка-робот SILENO minimo	Газонокосилка-робот SILENO minimo
Арт. №	15201-32	15202-32
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	1 / 6	1 / 6
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–
Состав комплекта	Газонокосилка-робот SILENO minimo	
Расширение	–	
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Емкость аккумулятора	2.1 А*ч	
Время зарядки	75 мин	
Время кошения на одной зарядке прикл.	65 мин	
Рекомендованная площадь	< 250 м²	< 500 м²
Высота кошения, мин.- макс	20 - 50 мм	
Механизм кошения	Диск с 3 лезвиями	
Зарядка	Автоматическая	
Вес, прикл.	6.5 кг	
Размеры (Д x Ш x В)	52 x 34 x 22 см	
Ограничительный провод	150 м	
Фиксаторы ограничительного провода	150 шт.	
Режущие ножи	–	
Муфты	4	
Клеммы	5	
Программирование времени кошения	Через приложение GARDENA Bluetooth®	
Работает в дождь	•	
Защита от кражи / PIN код	•	
Очистка водой из садового шланга	•	
Функция отложенного запуска	3 / устанавливаемая	
Установка зарядной станции в любом месте	•	
EasyPassage - автоматическое передвижение по очень узким проходам	•	
CorridorCut - кошение в очень узких промежутках	•	
SensorCut - подстраивает частоту кошения к скорости роста травы	•	
Датчик замерзания	•	
SpotCutting - интенсивное скашивание участков с высокой травой	•	
Управление через приложение	Приложение GARDENA Bluetooth®. Бесплатная загрузка, без абонентской платы, доступно для смартфонов и планшетов	
Требования	Смартфон или планшет на базе Android или iOS с функцией Bluetooth®	



reddot award 2018
winner



Описание	Газонокосилка-робот SILENO city 250	Газонокосилка-робот SILENO city 500
Арт. №	15001-32	15002-32
Штрих код EAN	 4 078500 032568	 4 078500 032650
Количество в упаковке / на паллете	1 / 4	1 / 4
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–
Состав комплекта	–	–
Расширение	–	–
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2.1 Ач	2.1 Ач
Время зарядки	60 мин.	60 мин.
Время кошения на одной зарядке прикл.	65 мин.	65 мин.
Рекомендованная площадь	< 250 м ²	< 500 м ²
Максимальный уклон	До 25 %	
Высота кошения, мин.-макс	20 - 50 мм	
Механизм кошения	Диск с 3 лезвиями	
Зарядка	Автоматическая	
Вес, прикл.	7.0 кг	7.0 кг
Размеры (Д x Ш x В)	55 x 36 x 22 см	
Ограничительный провод	150 м	
Фиксаторы ограничительного провода	200 шт.	
Режущие ножи	–	
Муфты	4	
Клеммы	5	
Программирование времени кошения	С использованием клавиатуры и экрана или приложения GARDENA Bluetooth®	
Корпус	Высококачественный пластик	
Дисплей	ЖК дисплей с программируемым меню	
Определение участка кошения	По ограничительному проводу	
Датчик	Столкновения, поднятия и наклона	
Программирование времени кошения	При помощи панели управления и дисплея	
Работает в дождь	•	
Защита от кражи / PIN код	•	
Очистка водой из садового шланга	•	
Функция отложенного запуска	3 / устанавливаемая	
Установка зарядной станции в любом месте	•	
EasyPassage - автоматическое передвижение по очень узким проходам	•	
SensorCut - подстраивает частоту кошения к скорости роста травы	–	
Простая установка обновлений программного обеспечения	•	
Управление через приложение	Приложение GARDENA Bluetooth®. Бесплатная загрузка, без абонентской платы, доступно для смартфонов и планшетов	
Требования	Смартфон или планшет на базе Android или iOS с функцией Bluetooth®	



reddot design award
winner 2019



Описание	Газонокосилка-робот SILENO life 750	Газонокосилка-робот SILENO life 1000	Газонокосилка-робот SILENO life 1250
Арт. №	15101-32	15102-32	15103-32
Штрих код EAN	 4 078500 043625	 4 078500 043724	 4 078500 043830
Количество в упаковке / на паллете	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Состав комплекта	–	–	–
Расширение	–	–	–
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2.1 Ач	2.1 Ач	2.1 Ач
Время зарядки прикл.	60 мин.	60 мин.	60 мин.
Время кошения на одной зарядке	65 мин.	65 мин.	60 / 65 мин.
Рекомендованная площадь кошения	< 750 м ²	< 1000 м ²	< 1250 м ²
Максимальный уклон	До 30 %	До 30 %	До 30 %
Высота кошения, мин. - макс.	20 - 50 мм	20 - 50 мм	20 - 60 мм
Механизм кошения	Диск с 3 лезвиями		
Зарядка	Автоматическая		
Вес, прикл.	8 кг	8 кг	8 кг
Размеры (Д x Ш x В)	57 x 40 x 24 см	57 x 40 x 24 см	57 x 40 x 24 см
Ограничительный провод	200 м	200 м	250 м
Фиксаторы ограничительного провода	300 шт.	300 шт.	300 шт.
Режущие ножи	–	–	–
Муфты	4	4	4
Клеммы	5	5	5
Корпус	Высококачественный пластик		
Дисплей	ЖК-дисплей с программируемым меню		
Определение участка кошения	По ограничительному проводу		
Датчик	Столкновения, поднятия и наклона		
Программирование времени кошения	При помощи панели управления и дисплея		
Работает в дождь	•	•	•
Защита от кражи / PIN код	•	•	•
Очистка водой из садового шланга	•	•	•
Функция отложенного запуска	3 / устанавливаемая	3 / устанавливаемая	3 / устанавливаемая
Установка зарядной станции в любом месте	•	•	•
EasyPassage - автоматическое кошение в очень узких коридорах	•	•	•
SensorCut - подстраивает частоту кошения к скорости роста травы	•	•	•

Принадлежности для газонокосилки-робота

		
Описание	Навес зарядной станции для газонокосилки-робота	Чехол для хранения газонокосилки-робота
Арт. №	15020-20	4057-20
Штрих код EAN	 4 078500 046107	 4 078500 024983
Количество в упаковке / на паллете	1 / 8	1 / 36
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—
Применение	Дополнительная защита газонокосилки-робота и зарядной станции от дождя и солнца	Безопасное хранение в зимнее время
Использование	SILENO city, SILENO life	Для всех газонокосилок-роботов GARDENA
Состав комплекта	Навес зарядной станции - 1 шт., крепежные винты - 6 шт.	Чехол - 1 шт.

Принадлежности для газонокосилки-робота

					
Описание	Набор режущих ножей	Клеммы-соединители ограничительного провода/муфты	Фиксаторы ограничительного провода	Ограничительный провод 150 м	Набор для ремонта ограничительного провода
Арт. №	4087-20	4089-20	4090-20	4088-20	4059-20
Штрих код EAN	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001	 4 078500 408806	 4 078500 024976
Количество в упаковке / на паллете	5 / 1470	5 / 1470	2 / 200	1 / 120	1 / 400
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная упаковка	Цветная упаковка-дисплей	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—	—	—	—	—
Применение	Для замены режущих ножей	Для ограничительного провода	Для закрепления ограничительного провода	Для установки области кошения	Для ремонта ограничительного провода в случае его повреждения или для небольшой корректировки периметра кошения
Использование	для всех газонокосилок-роботов GARDENA				
Состав комплекта	Ножи с винтами - 9 шт. (3 комплекта)	6 муфт, 3 клеммы	100 шт.	Ограничительный провод - 150 м	Ограничительный провод - 5 м, клеммы - 6 шт., фиксаторы ограничительного провода - 10 шт.



Датчик замерзания

Как только температура на улице становится довольно низкой, газонокосилка-робот приостанавливает работу и вносит изменения в график кошения (для моделей SILENO minimo, city и life). Это защищает газон, так как кошение при низких температурах повреждает траву.



Можно мыть водой из шланга

Газонокосилки-роботы SILENO minimo, SILENO city и SILENO life можно мыть водой из садового шланга, не боясь повредить электронику.



Функция CorridorCut

Кошение сложных или узких проходов шириной не менее 60 сантиметров не проблема для SILENO minimo, city и SILENO life. Благодаря специальному алгоритму кошения, газон подстригается равномерно.



Функция SensorControl

Все модели имеют функцию SensorControl: интеллектуальная система кошения автоматически регулирует время кошения в зависимости от интенсивности роста травы.



Сервисная поддержка

Как получить прекрасный газон и больше свободного времени? Использовать газонокосилку-робот. Но как сделать правильный выбор газонокосилки-робота? Какой подойдет именно вам?

Наши услуги по поддержке и сервису

Регистрация продукта

Чтобы получить дополнительные преимущества по сервисному обслуживанию, просто зарегистрируйте вашу газонокосилку GARDENA на нашем сайте

Основываясь на этой информации, мы сможем быстрее оказывать вам консультации, если вам потребуется наша помощь.

Вы сможете получать новую информацию по продукту и специальные предложения, актуальные для вас.

Расширенная гарантия

до 3 лет

После регистрации вашей газонокосилки-робота GARDENA на нашем сайте, вы получите расширенную сервисную гарантию до трех лет бесплатно.

Больше информации на нашем сайте
<https://www.gardena.com/ru/produktsiya/ukhod-za-gazonom/gazonokosilka-robot/>

GARDENA

Аккумуляторная техника

GARDENA делает процесс выбора нужной садовой техники простым.

Какую работу по уходу за садом нужно сделать?



**УХОД
ЗА ГАЗОНОМ**



**УХОД ЗА
КУСТАРНИКАМИ
И ДЕРЕВЬЯМИ**



**УБОРКА
И МОЙКА**



ПОЛИВ



Какой аккумулятор выбрать?

Инструменты со встроенным аккумулятором

Встроенный литий-ионный аккумулятор для небольших задач.



GARDENA Аккумуляторная система

Один аккумулятор.
Единая система садовых инструментов.
18V для более производительных задач.



И последний шаг - выберите нужную комплектацию

Готовый к использованию комплект:

Садовый инструмент, аккумуляторная батарея и зарядное устройство - всё включено в комплект - идеальное решение в качестве первой покупки аккумуляторной техники GARDENA.

Только садовый инструмент:

Идеальный вариант, если у Вас уже есть аккумуляторная батарея и зарядное устройство GARDENA.

GARDENA присоединилась к альянсу POWER FOR ALL

POWER FOR ALL ALLIANCE - один из крупнейших альянсов, объединяющих ведущих производителей аккумуляторной техники по всему миру. Он предлагает большое разнообразие видов оборудования для дома и сада.



Система GARDENA 18V POWER FOR ALL

В 2021 г. GARDENA предлагает различные аккумуляторные устройства для сада: ухаживайте за растениями, живыми изгородями, деревьями и кустарниками, а также за газоном. И еще много чего: если вы хотите постоянно поливать растения дождевой водой, вам нужен насос. А для уборки и чистки есть новая мойка высокого давления AquaClean.

POWER FOR ALL по-настоящему меняет игру: при наличии одной универсальной аккумуляторной батареи 18В для всего, что нужно в доме и вокруг него, позволяет легко переходить от работ в доме к работам рядом с домом.



Один аккумулятор
- более **70**
инструментов

Вкратце о всех преимуществах



Одна из крупнейших аккумуляторных систем, объединяющих несколько брендов.



Широчайшее разнообразие инструментов для дома и сада.



Экономия места.
Экономия денег.
Защита окружающей среды.



Возможность гибкого расширения системы за счет применения инструментов многих брендов.



100% совместимость в рамках альянса **POWER FOR ALL.**

Узнайте обо всех брендах, входящих в альянс на сайте powerforall-alliance.com

*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + Emmaljunga eStroller совместимы только с АКБ 1,5 Ач - 3,0 Ач.



Газон

Кошение



9853 / 9856 / 9822

Подравнивание



14620 / 14621



9876 / 9878

Кустарники и деревья



9836



14770 / 14732

9837 / 9838

Уборка и мытье



9339 / 9340



14800 / 14890

Полив



14600 / 14602

Описание	 <p>POWER FOR ALL 18V ALLIANCE</p> <p>Новинка!</p> <p>Ручная газонокосилка аккумуляторная HandyMower 22/18V P4A Готовый к использованию комплект</p>	 <p>Новинка!</p> <p>Ручная газонокосилка аккумуляторная HandyMower 22/18V P4A</p>
	<p>Арт. №</p> <p>14620-20</p>	<p>Арт. №</p> <p>14620-55</p>
Штрих код EAN	 <p>4 078500 054157</p>	 <p>4 078500 054164</p>
Количество в упаковке / на паллете	1 / 8	1 / 8
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—
Время работы	20 минут макс.	
Площадь кошения м ² за время работы батареи	50 м ²	
Ширина кошения	22 см	
Центральная регулировка высоты кошения	3 уровня: 30-50 мм	
Рукоятка эргономичной формы	•	
Светодиодный индикатор уровня заряда	•	
Аккумулятор в комплекте	•	—
Зарядное устройство в комплекте	•	—
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	—
Мощность аккумулятора	18 В / 2.5 Ач	—
Вес	4,7 кг	4,2 кг
Комплектация	включает аккумулятор P4A PBA 18V/45, зарядное устройство P4A AL 1810 CV	—
Особенности	Мульчирующий нож, компактное хранение, управление на рукоятке	

Подходит для небольших садов



Легкая и маневренная

Больше не нужно тащить или поднимать тяжести во время кошения - аккумуляторная ручная газонокосилка GARDENA позволяет косить легко и быстро.

Она почти скользит по траве от легкого нажатия на рукоятку, при этом справляется с кошением сложной травы. Управлять газонокосилкой можно даже одной рукой.

Компактная

Скашивайте траву даже там, где ранее никогда не косили, а именно в узких промежутках или под препятствием.

Аккумуляторная ручная газонокосилка GARDENA проходит даже в узких коридорах между цветочными клумбами, под садовой мебелью - везде, где обычно нужно косить триммером. Благодаря компактной базе, газонокосилка не будет занимать много места при хранении.

Отсутствие отходов

Больше не нужно думать, куда выбрасывать скошенную траву - вместо сбора в травосборник аккумуляторная ручная газонокосилка GARDENA мульчирует траву на мельчайшие фракции.

Далее мульча распределяется по газону, действуя как природное удобрение и сохраняя вам время во время кошения.



Описание	Газонокосилка аккумуляторная PowerMax™ 32/36V P4A Готовый к использованию комплект	Газонокосилка аккумуляторная PowerMax™ 32/36V P4A
Арт. №	14621-20	14621-55
Штрих код EAN	 4 078500 054171	 4 078500 054188
Количество в упаковке / на паллете	1 / 6	1 / 6
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–
Рекомендованная площадь	До 200 м ²	
Ширина кошения	32 см	
Объем травосборника	30 л	
Центральная регулировка высоты кошения	10 положений: 20 - 60 мм	
Рукоятки эргономичной формы	ErgoTec	
Боковые захваты для стрижки кромок газонов	•	
Двигатель PowerPlus (бесщеточный)	•	
Складная рукоятка	•	
Индикатор уровня заполнения травосборника	•	
Центральная регулировка высоты кошения	•	
SpC система (Кошение и сбор)	•	
Интуитивная панель управления (on/off, индикатор заряда батареи, режим ECO)	–	
Светодиодный индикатор уровня заряда	•	
Аккумулятор в комплекте	• 2 х	–
Зарядное устройство в комплекте	Зарядное устройство для быстрой зарядки	–
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	–
Напряжение аккумулятора	2 х 18 В Li-Ion / 2.5 Ач = мощность 36 Ватт	–
Вес	9.3 кг	8.4 кг
Состав комплекта	Вкл. 2 х аккумуляторные батареи P4A PBA 18В/45, зарядное устройство для быстрой зарядки P4A AL 1830 CV	–
Особенности		Компактное хранение



Рукоятки эргономичной формы

Простое и удобное маневрирование газонокосилкой. Рукоятки ErgoTec и ErgoTec Plus обеспечивают гибкий подход к работе и позволяют использовать инструмент в естественном, комфортном для рук положении.

Телескопические рукоятки

Регулировка высоты рукояток для удобства в работе и оптимальной настройки под рост пользователя.

Нож DuraEdge™

Мульчирующий нож двойной закалки для оптимального качества кошения.

SpC система (Кошение и сбор)

Больше скошенной травы собирается в травосборник благодаря улучшенной циркуляции воздуха внутри травосборника, что позволяет реже прерывать работу для его опустошения, а значит - экономит вам время.

GARDENA PowerMax™

Электрические газонокосилки

Мощные и Эргономичные

Газонокосилки электрические и аккумуляторные PowerMax™ гарантируют идеальные результаты кошения, благодаря мощному двигателю PowerPlus™ и сверхострым мульчирующим ножам двойной закалки DuraEdge™.

Газонокосилки электрические

				
Описание	Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1200/32	Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1400/34	Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1600/37	Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1800/42
Арт. №	5032-20	5034-20	5037-20	5042-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	1 / 6	1 / 6	1 / 4	1 / 4
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–	–
Мощность	1200 Вт	1400 Вт	1600 Вт	1800 Вт
Ширина кошения	32 см	34 см	37 см	42 см
Рекомендованная площадь	До 300 м²	До 400 м²	До 500 м²	До 800 м²
Объем травосборника	30 л	40 л	45 л	45 л
Центральная регулировка высоты кошения	10 положений: 20 - 60 мм	10 положений: 20 - 60 мм	5 положений: 20 - 60 мм	5 положений: 20 - 60 мм
Тип регулировки высоты кошения	QuickFit	QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Рукоятки эргономичной формы	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Телескопическая рукоятка	–	–	•	•
Боковые захваты для стрижки кромок газонов	•	•	•	•
Двигатель PowerPlus	–	–	•	•
Складная рукоятка	•	•	•	•
Нож DuraEdge	–	–	•	•
Индикатор уровня заполнения травосборника	•	•	•	•
CnC система (Кошение и сбор)	•	•	CnC Plus	CnC Plus
Вес	8.3 кг	9.7 кг	13.7 кг	14.3 кг
Другие характеристики	–	–	Нож для мульчирования в комплекте	Нож для мульчирования в комплекте
Особенности	–	–	2 в 1 (включая мульчирование), увеличенные задние колеса, компактное хранение	

Принадлежности для газонокосилок

				
Описание	Нож запасной для PowerMax™ 1200/32 и 32 E	Нож запасной для PowerMax™ 1600/37 и 37 E	Нож запасной для PowerMax™ 1800/42 и 42 E	Нож запасной для HandyMower 22/18V P4A
Арт. №	4080-20	4016-20	4017-20	4105-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	3 / 1020	3 / 432	3 / 432	3 / 990
Тип упаковки	Индивидуальная упаковка	Индивидуальная упаковка	Индивидуальная упаковка	Индивидуальная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Арт. № 4033, 4073, 5032	Арт. № 4075, 5037	Арт. № 4076, 5042	Арт. № 5023, 14620
Другие характеристики	Закаленная сталь	Мульчирующий нож DuraEdge™ . Мульчирующий нож двойной закалки с прецизионной заточкой		Закаленная сталь

Принадлежности для газонокосилок

				
Описание	Нож запасной для PowerMax™ Li-40/32 и Li-18/32	Нож запасной для PowerMax™ 1400/34	Нож запасной для PowerMax™ Li-40/37	Нож запасной для PowerMax™ Li-40/41
Арт. №	4100-20	4101-20	4103-20	4104-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	3 / 480	3 / 360	3 / 420	3 / 420
Тип упаковки	Индивидуальная упаковка	Индивидуальная упаковка	Индивидуальная упаковка	Индивидуальная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Арт. № 5033, 5039	Арт. № 5034, 4074	Арт. № 5038	Арт. № 5041

Принадлежности для газонокосилок

	  	  	  
Описание	Аккумулятор P4A PBA 18V/45	Аккумулятор P4A PBA 18V/72	Зарядное устройство P4A AL 1830 CV
Арт. №	14903-20	14905-20	14901-20
Штрих код EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386
Количество в упаковке / на паллете	2 / 620	2 / 448	1 / 360
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	–
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея	–
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2.5 А*ч	4.0 А*ч	–
Полная зарядка с AL 1830 CV	60 минут	95 минут	–
Время 80% зарядки до рабочего состояния с AL 1830 CV	40 минут	64 минуты	–
Индикатор состояния зарядки	–	–	–
Вес	360 г	600 г	400 г
Подходит для артикулов	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V аккумуляторы и 14902, 14903, 14905

Принадлежности для газонокосилок

	  	  	  
Описание	Комплект P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Комплект P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Комплект P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV
Арт. №	14906-20	14907-20	14908-20
Штрих код EAN	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461
Количество в упаковке / на паллете	2 / 160	2 / 140	2 / 160
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2.5 А*ч	2.5 А*ч	4.0 А*ч
Полная зарядка с AL 1830 CV	60 минут	60 минут	95 минут
Время 80% зарядки до рабочего состояния с AL 1830 CV	40 минут	40 минут	64 минуты
Индикатор состояния зарядки	–	–	–
Вес	760 г	1120 г	1000 г
Подходит для артикулов	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		



GARDENA Газонокосилки барабанные

Механические, электрические или аккумуляторные барабанные газонокосилки обеспечивают идеальный уход за газоном благодаря бесконтактному механизму. Особо лёгкие на ходу, бесшумные, экономичные.

Газонокосилки барабанные

			
Описание	Газонокосилка барабанная механическая 330 Classic	Газонокосилка барабанная механическая 400 Classic	Газонокосилка барабанная механическая 400C Comfort
Арт. №	4027-20	4018-20	4022-20
Штрих код EAN	 4 078500 023351	 4 078500 007580	 4 078500 005074
Количество в упаковке / на паллете	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Рабочая ширина	33 см	40 см	40 см
Рекомендованная площадь	До 150 м ²	До 200 м ²	До 250 м ²
Высота кошения, мин.-макс	12 - 42 мм (4-ступенчатая)	12 - 42 мм (4-ступенчатая)	12 - 42 мм (4-ступенчатая)
Вес	8.2 кг	8.9 кг	9.4 кг
Рукоятки эргономичной формы	–	–	•
Дополнительный дефлектор для контролируемого выброса скошенной травы	–	–	•
Рекомендованные принадлежности (приобретаются отдельно)	Травосборник (Арт. № 4029)	Травосборник (Арт. № 4029)	Травосборник (Арт. № 4029)
Материал	Цилиндрические ножи из закаленной, высококачественной стали		
Применение	Для прецизионного кошения, как ножницами – ровно, тихо и без лишних усилий		
Особенности	Бесконтактный режущий механизм (цилиндрические ножи не соприкасаются с контрожным) обеспечивает бесшумную работу и легкость хода		
Другие характеристики	Компактное хранение, колеса со специальным профилем, цилиндрические ножи с покрытием от налипания, заточенный контрож, рукоятка для транспортировки, складная рукоятка		



Бесконтактная прецизионная техника кошения

Ровное и тихое кошение без лишних усилий.



Рукоятка для транспортировки

Для простого подъема газонокосилки.



Рукоятки эргономичной формы

Для максимального удобства еремещения и обращения с инструментом.



Описание	Травосборник
Арт. №	4029-20
Штрих код EAN	 4 078500 402903
Количество в упаковке / на паллете	1 / 40
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—
Вес	1.3 кг
Объем	35 - 49 л
Использование	для всех барабанных газонокосилок GARDENA



GARDENA Скарификаторы - аэраторы

Привлекательный дизайн, оптимальная маневренность и мощность для эффективного восстановления газона.



Рукоятка управления

Удобная настройка рабочей глубины.



Складная рукоятка

Экономия места при транспортировке и хранении.

Скарификаторы – аэраторы / Принадлежности



Описание	Скарификатор-аэратор газонный электрический ES 500	Скарификатор-аэратор газонный электрический EVC 1000	Травосборник
Арт. №	4066-20	4068-20	4065-20
Штрих код EAN	 4 078500 406604	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Количество в упаковке / на паллете	1 / 8	1 / 8	1 / 57
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Мощность	500 Вт	1000 Вт	–
Рабочая ширина	30 см	30 см	–
Вес	9.5 кг	10.5 кг	–
Рекомендованная площадь	600 м ²	600 м ²	–
Объем	–	–	40 л
Использование	–	–	GARDENA Скарификатор-аэратор газонный электрический ES 500 GARDENA Скарификатор-аэратор газонный электрический EVC 1000
Компактное хранение	–	•	–
Регулировка рабочей глубины	3 x 3 мм	3 x 3 мм	–
Материал	Износостойкие пружины из закаленной стали (возможность индивидуальной замены)	Ножи из оцинкованной стали специальной закалки	–
Применение	Скарификация газона (прочесывание, удаление мха и соломы)	Скарификация газона (прочесывание, удаление мха и соломы). Более эффективная модель, чем модификация с пружинами	–
Другие характеристики	Регулируемая рукоятка, легкость в транспортировке, колеса со специальным профилем, складная рукоятка		–
Особенности	Высокая производительность, легкий старт мощного двигателя, рукоятка с эргономичными элементами для комфортного использования		–

GARDENA Триммеры

Совершенный инструмент для любых задач

Мощные аккумуляторные или электрические триммеры

- для кошения кромок газона быстро и эффективно
- для кошения травы в труднодоступных местах
- для кошения густой или переросшей травы

Электрические высокопроизводительные триммеры идеально подходят для кошения высокой травы на больших площадях.

Легкие аккумуляторные триммеры обеспечивают свободу передвижения. Высококачественный мощный литий-ионный сменный аккумулятор с индикатором заряда для продолжительной работы.

Триммеры аккумуляторные



Описание	Триммер аккумуляторный SmallCut Li-23R с интегрированной батареей	Триммер аккумуляторный EasyCut 23/18V P4A Готовый к использованию комплект	Триммер аккумуляторный EasyCut 23/18V P4A
Арт. №	9822-42	14700-20	14700-55
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	1 / 22	1 / 24	1 / 24
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Время работы	40 минут макс.	55 минут макс.	
Кол-во метров на одном заряде аккумулятора	макс. 1000 м кромки газона	макс. 1400 м кромки газона	
Диаметр кошения	230 мм	230 мм	
Диаметр корда	система режущих ножей RotorCut		
Индивидуальная регулировка передней рукоятки	–	•	
Светодиодный индикатор уровня заряда	–	•	
Ограничитель для защиты растений	–	•	
Телескопическая рукоятка	–	•	
Изменение угла наклона штанги	–	•	
Сменные кассеты / запасные ножи	Арт. No. 5368	Арт. No. 5368	
Аккумулятор в комплекте	•	•	–
Зарядное устройство в комплекте	•	•	–
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	–
Мощность аккумулятора	интегрированная аккумуляторная батарея 14.4 В / 2.0 Ач	литий-ионная аккумуляторная батарея 18 В / 2.0 Ач	–
Вес	1.7 кг	2.5 кг	2.0 кг
Комплектация	Зарядное устройство, 5 ножей RotorCut в комплекте (батарея интегрирована в корпус продукта)	Аккумулятор P4A PBA 18V/36, зарядное устройство P4A AL 1810 CV, 5 ножей RotorCut в комплекте	5 ножей RotorCut в комплекте



Аккумулятор POWER FOR ALL

Светодиодный уровень заряда в рукоятке хорошо виден во время работы.



Система кошения ножами RotorCut

Долговечные пластиковые ножи для аккуратного кошения газона и эффективной работы. Замена без усилий.



Откидной ограничитель для защиты растений

Предотвращает скашивание цветов и растений.



Описание	Триммер аккумуляторный ComfortCut 23/18V P4A Готовый к использованию комплект	Триммер аккумуляторный ComfortCut 23/18V P4A
Арт. №	14701-20	14701-55
Штрих код EAN	 4 078500 054225	 4 078500 054232
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24	1 / 24
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—
Время работы	55 минут макс.	
Кол-во метров на одном заряде аккумулятора	макс. 1400 м кромки газона	
Диаметр кошения	230 мм	
Диаметр корда	система режущих ножей RotorCut	
Длина корда	—	
Система подачи корда	—	
Индивидуальная регулировка передней рукоятки	•	
Светодиодный индикатор уровня заряда	•	
Ограничитель для защиты растений	•	
Телескопическая рукоятка	•	
Изменение угла наклона штанги	•	
Встроенное опорное колесо	•	
Сменные кассеты / запасные ножи	Арт. No. 5368	
Аккумулятор в комплекте	•	—
Зарядное устройство в комплекте	•	—
Тип аккумулятора	Li-Ion	—
Мощность аккумулятора	литий-ионная аккумуляторная батарея 18 В / 2.5 Ач	—
Вес	2.5 кг	2.1 кг
Комплектация	Аккумулятор P4A PBA 18В/45, зарядное устройство P4A AL 1810 CV, 5 ножей RotorCut в комплекте	5 ножей RotorCut в комплекте



Триммеры электрические

			
Описание	Триммер электрический EasyCut 450/25	Триммер электрический ComfortCut 550/28	Триммер электрический PowerCut 650/28
Арт. №	9870-20	9872-20	9874-20
Штрих код EAN	 4 078500 048590	 4 078500 048989	 4 078500 048996
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Мощность двигателя	450 Вт	550 Вт	650 Вт
Диаметр кошения	250 мм	280 мм	280 мм
Диаметр корда	1.6 мм	1.6 мм	1.6 мм
Длина корда	6 м	6 м	6 м
Система подачи корда	•	•	•
Индивидуальная регулировка передней рукоятки	•	•	•
Ограничитель для защиты растений	•	•	•
Телескопическая рукоятка	•	•	•
Изменение угла наклона штанги	•	•	•
Встроенное опорное колесо	–	•	•
Сменные кассеты / запасные ножи	Арт. No. 5307	Арт. No. 5307	Арт. No. 5307
Вес	2.5 кг	2.8 кг	3.0 кг



Изменение угла наклона штанги

С фиксатором для быстрого изменения угла наклона штанги. Для простого и эргономичного кошения даже в труднодоступных местах (напр., под батутом или садовой скамейкой).



Поворотная головка триммера

Функция кошения кромки газона в вертикальном положении головки триммера помогает легко справиться с отросшей травой.



Превосходный результат кошения

Комфортные и легкие триммеры, легко справляются с кошением выросшей травы



reddot award 2016
winner



Триммер электрический SmallCut 300/23

Триммер электрический Small Cut Plus 350/23

Описание	Триммер электрический SmallCut 300/23	Триммер электрический Small Cut Plus 350/23
Арт. №	9805-20	9806-20
Штрих код EAN	 4 078500 016506	 4 078500 016513
Количество в упаковке / на паллете	1 / 30	1 / 30
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–
Мощность двигателя	300 Вт	350 Вт
Диаметр кошения	230 мм	230 мм
Диаметр корда	1.6 мм	1.6 мм
Длина корда	6 м	6 м
Система подачи корда	•	•
Сменная кассета	Арт. № 5307	Арт. № 5307
Вес	1.6 кг	1.8 кг
Особенности	–	XL: увеличенная на 10 см рабочая высота по сравнению с SmallCut 300/23



Принадлежности для газонокосилок

Описание	 <p>Новинка! CE</p> <p>Аккумулятор P4A PBA 18V/45</p>	 <p>Новинка! CE</p> <p>Аккумулятор P4A PBA 18V/72</p>	 <p>Новинка! CE</p> <p>Зарядное устройство P4A AL 1830 CV</p>	 <p>Новинка! CE</p> <p>Стартовый набор P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV</p>	 <p>Новинка! CE</p> <p>Стартовый набор P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV</p>	 <p>Новинка! CE</p> <p>Стартовый набор P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV</p>
Арт. №	14903-20	14905-20	14901-20	14906-20	14907-20	14908-20
Штрих код EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461
Количество в упаковке / на паллете	2 / 620	2 / 448	1 / 360	2 / 160	2 / 140	2 / 160
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	–	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	–	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2.5 А*ч	4.0 А*ч	–	2.5 А*ч	2.5 А*ч	4.0 А*ч
Полная зарядка от AL 1830 CV	60 минут	95 минут	–	60 минут	60 минут	95 минут
Время 80% зарядки до рабочего состояния с AL 1830 CV	40 минут	64 минуты	–	40 минут	40 минут	64 минуты
Индикатор уровня заряда аккумулятора	–	–	–	–	–	–
Вес	360 г	600 г	400 г	760 г	1120 г	1000 г
Подходит для артикулов	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V аккумулятора и 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		

Принадлежности для триммеров

			
Описание	Ножи запасные RotorCut	Кассета сменная	Кассета сменная
Арт. №	5368-20	5306-20	5307-20
Штрих код EAN	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705
Количество в упаковке / на паллете	6 / 936	6 / 1440	6 / 1428
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Диаметр корда	–	1.5 мм	1.6 мм
Длина корда/Состав комплекта	20 ножей	10 м	6 м
Подходит для	Арт. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Арт. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Арт. 8840 (AccuCut 400 Li), Арт. 8841 (AccuCut 450 Li), Арт. 2417 (AccuCut) Арт. 9822 (SmallCut Li-23)	Арт. 8844 (SmallCut 300), Арт. 8845 (SmallCut 300 Accu), Арт. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Арт. 9805 (SmallCut 300/23), Арт. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Арт. 9807 (EasyCut 400/25), Арт. 9808 (ComfortCut 450/25), Арт. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Арт. 9827 (PowerCut Li-40/30), Арт. 8846 (EasyCut 400), Арт. 8847 (ComfortCut 450), Арт. 8848 (PowerCut 500)

Принадлежности для триммеров

	
Описание	Опорное колесо для триммера
Арт. №	9880-20
Штрих код EAN	 4 078500 048972
Количество в упаковке / на паллете	6 / 432
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой
Подходит для следующих триммеров	Арт. 9872 (ComfortCut 550/28) Арт. 9874 (PowerCut 650/28) Арт. 9878 (ComfortCut Li-18/23) Арт. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)

GARDENA

Аккумуляторные ножницы

Аккуратная стрижка кромки газона и кустарников с помощью аккумуляторных ножниц с интегрированной батареей

Придайте идеальную форму кромке газона или кроне кустарников и живой изгороди. Лезвия с прецизионной заточкой и мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивают точность среза и удобство в использовании.

Сменные ножи позволяют ухаживать как за газоном, так и формировать крону кустарникам. Модели серии Comfort имеют поворотную рукоятку и опорные колеса для еще большего комфорта во время работы.



Ножницы для газонов и кустарников аккумуляторные



Описание	Ножницы для газонов аккумуляторные ClassicCut Li	Ножницы для газонов аккумуляторные ComfortCut Li
Арт. №	9853-20	9856-20
Штрих код EAN	 4 078500 042482	 4 078500 042550
Количество в упаковке / на паллете	3 / 99	3 / 99
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Тип аккумулятора / емкость	3.6 В Li-Ion / 2.5 Ач	3.6 В Li-Ion / 3.0 Ач
Время работы	макс. 50 мин (= 800 м обработанной кромки газона)	макс. 80 мин (= 1400 м обработанной кромки газона)
Светодиодный индикатор уровня зарядки аккумулятора	•	•
Ширина кошения (нож для травы)	8 см	8 см
Быстрая замена ножей без использования инструментов	•	•
Высококачественные ножницы	•	•
Комфортная поворотная рукоятка	—	•
Телескопическая рукоятка (вкл. опорные колеса)	Принадлежности (арт. 9859)	Принадлежности (арт. 9859)
Вес	550 г	600 г
Комплектация	Нож для травы, защитный чехол для ножа, зарядное устройство для аккумулятора	

Описание	 Ножницы для газонов аккумуляторные ClassicCut Li с телескопической рукояткой	 Ножницы для газонов аккумуляторные ComfortCut Li с телескопической рукояткой	 Ножницы для газонов и кустарников аккумуляторные ClassicCut Li	 Ножницы для газонов и кустарников аккумуляторные ComfortCut Li
Арт. №	9855-20	9858-20	9854-20	9857-20
Штрих код EAN	 4 078500 042536	 4 078500 042598	 4 078500 042512	 4 078500 042574
Количество в упаковке / на паллете	3 / 24	3 / 24	3 / 108	3 / 108
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–	Отгружается только упаковкой
Тип аккумулятора / емкость	3.6 В Li-Ion / 2.5 Ач	3.6 В Li-Ion / 3.0 Ач	3.6 В Li-Ion / 3.0 Ач	3.6 В Li-Ion / 3.0 Ач
Время работы	макс. 50 мин.	макс. 80 мин.	макс. 50 мин.	макс. 80 мин.
Светодиодный индикатор уровня зарядки аккумулятора	•	•	•	•
Ширина кошения (нож для травы)	8 см	8 см	8 см	8 см
Длина реза (нож для кустарников)	Принадлежности (арт. 9859)	Принадлежности (арт. 9859)	12 см	12 см
Быстрая замена ножей без использования инструментов	•	•	•	•
Высококачественные ножницы	•	•	•	•
Комфортная поворотная рукоятка	–	•	–	•
Телескопическая рукоятка (вкл. опорные колеса)	•	•	Принадлежности (арт. 9859)	Принадлежности (арт. 9859)
Вес	550 г (без телескопической рукоятки)	600 г (без телескопической рукоятки)	550 г	600 г
Комплектация	Нож для травы, защитный чехол для ножа, опорные колеса, телескопическая рукоятка, зарядное устройство для аккумулятора	Нож для травы, защитный чехол для ножа, опорные колеса, телескопическая рукоятка, зарядное устройство для аккумулятора	Нож для травы, нож для кустарников, защитный чехол для ножа, зарядное устройство для аккумулятора	Нож для травы, нож для кустарников, защитный чехол для ножа, зарядное устройство для аккумулятора



Ножницы для газонов и кустарников в одном инструменте

Все модели ножниц ClassicCut Li и ComfortCut Li можно переоборудовать и использовать для стрижки и травы, и кустарников.

Замена ножей без использования инструментов

Быстро, очень просто и безопасно - ножи можно легко менять в зависимости от задачи по обрезке.

Светодиодная индикация

Понятное обозначение текущего состояния аккумулятора / индикация процесса зарядки

Комфортная поворотная рукоятка

Обеспечивает эргономичный захват для удобной работы

Высококачественные ножи

Лезвия прецизионной заточки и с защитой от налипания срезанной травы для идеального реза в течение долгого времени.

Принадлежности для аккумуляторных ножниц

			
Описание	Нож для травы	Нож для кустарников	Опорные колеса для аккумуляторных ножниц для газона
Арт. №	9862-20	9863-20	9861-20
Штрих код EAN	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 042635
Количество в упаковке / на паллете	4 / 480	4 / 448	5 / 725
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Ширина кошения (нож для травы)	8 см	–	–
Длина реза (нож для кустарников)	–	12 см	–
Подходит для аккумуляторных ножниц	ClassicCut Li, ComfortCut Li (Арт. № 9855, 9858, 9854, 9857)	ClassicCut Li, ComfortCut Li (Арт. № 9855, 9858, 9854, 9857)	ClassicCut Li, ComfortCut Li (Арт. № 9855, 9858, 9854, 9857)

Рукоятка для аккумуляторных ножниц

	
Описание	Рукоятка телескопическая с опорными колесами для аккумуляторный ножниц
Арт. №	9859-20
Штрих код EAN	 4 078500 042611
Количество в упаковке / на паллете	3 / 297
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–
Регулировка по высоте	Бесступенчатая регулировка высоты от 74 до 96 см
Эргономичная рукоятка	•
Штекерное бескабельное соединение	•
Подходит для аккумуляторных ножниц	ClassicCut Li, ComfortCut Li (Арт. № 9855, 9858, 9854, 9857)
Использование	Для работы в полный рост при стрижке кромок газона и нижней части живых изгородей.



GARDENA Электрическая и аккумуляторная техника для ухода за деревьями и кустарниками

Удобство и мощность!



Ножницы для кустарников аккумуляторные

Ножницы обеспечивают оптимальную стрижку живой изгороди и придание формы небольшим кустарникам благодаря литий-ионному аккумулятору. Возможность использования в качестве ножниц для травы благодаря съемным ножам. Для идеально ровной стрижки кромок газона.



Ножницы для живой изгороди аккумуляторные/электрические

Лёгкие ножницы для живой изгороди с рукоятками эргономичной формы для удобной и безопасной стрижки живой изгороди различной высоты. Оптимальная конструкция ножей обеспечивает эффективный, быстрый и ровный срез ветвей. Сменный литий-ионный аккумулятор с индикатором уровня заряда для большей свободы передвижения и продолжительной работы. Для бытовой эксплуатации по стрижке живых изгородей.



Ножницы для живой изгороди аккумуляторные/электрические с телескопической рукояткой

Удобная стрижка высоких живых изгородей без использования лестницы. Регулировка наклона режущего блока для стрижки верхней и нижней части живой изгороди. Сменный литий-ионный аккумулятор с индикатором уровня заряда для большей свободы передвижения и продолжительной работы. Для бытовой эксплуатации по стрижке живых изгородей.




Телескопический высоторез

Мощный высоторез для подрезки и удаления высоко расположенных и труднодоступных ветвей и сучьев. Возможна регулировка наклона шины для упрощения обработки ветвей на высоте из положения стоя на земле.



Ножницы для живой изгороди аккумуляторные

			
Описание	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные EasyCut Li	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 50/18V P4A Готовый к использованию комплект	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 50/18V P4A
Арт. №	9836-20	14730-20	14730-55
Штрих код EAN	 4 078500 042475	 4 078500 054249	 4 078500 054256
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24	1 / 22	1 / 22
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Время работы	макс. 60 мин.	макс. 45 мин.	
Кол-во м ² за время работы	150 м ² живой изгороди макс.	150 м ² живой изгороди макс.	
Длина ножей	40 см	50 см	
Расстояние между лезвиями	16 мм	20 мм	
Рукоятки эргономичной формы	ErgoTec	ErgoLine	
Защита от ударов	•	•	
Светодиодный индикатор уровня заряда	–	•	
Аккумулятор встроен/ включен в поставку	•	•	–
Зарядное устройство в комплекте	•	•	–
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея	–
Тип / Емкость аккумулятора	14.4 В Li-Ion / 2.0 Ач	18 В Li-Ion/ 2.0 Ач	–
Вес	2.1 кг	3.0 кг	2.7 кг
Комплектация	Зарядное устройство в комплекте (Аккумуляторная батарея интегрирована в продукт)	Аккумулятор P4A PBA 18V/36, зарядное устройство P4A AL 1810 CV в комплекте	–





Описание	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 60/18V P4A Готовый к использованию комплект	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 60/18V P4A
Арт. №	14731-20	14731-55
Штрих код EAN	 4 078500 054263	 4 078500 054270
Количество в упаковке / на паллете	1 / 22	1 / 22
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–
Время работы	56 минут максимально	
Кол-во м ² за время работы	188 м ² живой изгороди макс.	
Длина ножей	60 см	
Расстояние между лезвиями	20 мм	
Рукоятки эргономичной формы	ErgoLine	
Защита от ударов	•	
Светодиодный индикатор уровня заряда	•	
Интуитивно понятная панель управления (вкл/ выкл, ECO режим)	–	
Аккумулятор в комплекте	•	–
Зарядное устройство в комплекте	•	–
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	–
Рабочее напряжение / Емкость аккумулятора	18 В Li-Ion / 2.5 А*ч	–
Вес	3.1 кг	2.8 кг
Комплектация	Аккумулятор P4A PBA 18V / 45, зарядное устройство P4A AL 1810 CV в комплекте	–



Ножницы для живой изгороди электрические



reddot award 2016
winner

			
Описание	Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 420/45	Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 450/50	Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 500/55
Арт. №	9830-20	9831-20	9832-20
Штрих код EAN	 4 078500 016568	 4 078500 016575	 4 078500 016582
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Мощность двигателя	420 Вт	450 Вт	500 Вт
Длина ножей	45 см	50 см	55 см
Расстояние между лезвиями	18 мм	18 мм	18 мм
Рукоятки эргономичной формы	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Защита от удара	•	•	•
Лазерная заточка ножей	–	–	–
Вес	2.6 кг	2.7 кг	2.7 кг



Рукоятки эргономичной формы

С большой кнопкой для быстрого и безопасного включения.



Защита от удара

Специальная защита на конце ножа предотвращает повреждения при работе около земли.



ProZone

Профессиональная шлифовка и специальная форма зубьев лезвий позволяют обрезать даже толстые ветки без лишних усилий.

Ножницы для живой изгороди электрические



reddot award 2017
winner

Описание



Ножницы для живой изгороди электрические ComfortCut 550/50



Ножницы для живой изгороди электрические ComfortCut 600/55

Арт. №	9833-20	9834-20
Штрих код EAN	 4 078500 022774	 4 078500 022781
Количество в упаковке / на паллете	1 / 22	1 / 22
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–
Мощность двигателя	550 Вт	600 Вт
Длина ножей	50 см	55 см
Расстояние между лезвиями	27 мм	27 мм
Ручьятки эргономичной формы	ErgoLine	ErgoLine
Защита от удара	•	•
Лазерная заточка ножей	•	•
ProZone	–	–
Вес	3.5 кг	3.5 кг
Другие характеристики	–	–



Телескопические ножницы для живой изгороди



Описание

Телескопические ножницы для живой изгороди аккумуляторные THS 42/18V P4A
Готовый к использованию комплект

Телескопические ножницы для живой изгороди аккумуляторные THS 42/18V P4A

Арт. №	14732-20	14732-55
Штрих код EAN	 4 078500 054287	 4 078500 054294
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24	1 / 24
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—
Время работы	100 минут максимально	
Кол-во м ² за время работы	250 м ² живой изгороди максимально	
Длина ножей	42 см	
Расстояние между лезвиями	16 мм	
Рукоятки эргономичной формы	•	
Защита от удара	•	
Поворотный режущий блок	•	
Телескопическая рукоятка	•	
Лазерная заточка ножей	—	
Достижимая длина с учетом роста и др. особенностей пользователя	Приблизительно 3.0 м	
Светодиодный индикатор уровня заряда	•	
Аккумулятор в комплекте	•	—
Зарядное устройство в комплекте	•	—
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	—
Рабочее напряжение/ емкость аккумулятора	18 В Li-Ion/ 2.5 Ач	—
Вес	3.4 кг	3.0 кг
Комплектация	Аккумулятор P4A PBA 18V/45, зарядное устройство P4A AL 1810 CV в комплекте	—

Телескопический механизм

Удобная стрижка высоких живых изгородей без использования лестницы. Рабочая область – около 3 м.



Поворотная головка

Для стрижки кроны и основания живых изгородей.



Новинка!



CE

Новинка!



CE

Описание	Телескопическая пила аккумуляторная TCS 20/18V P4A Готовый к использованию комплект	Телескопическая пила аккумуляторная TCS 20/18V P4A
Арт. №	14770-20	14770-55
Штрих код EAN	 4 078500 054300	 4 078500 054317
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24	1 / 24
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—
Время работы	50 минут максимально	
Кол-во срезов за время работы	До 200 резов (диаметр реза 50 мм) макс., до 125 резов (диаметр реза 80 мм) макс.	
Длина шины	20 см	
Скорость цепи	3.8 м/с	
Шаг цепи	3/8"	
Ведущее звено	0.43" (1.1мм)	
Емкость масляного бака	60 мл	
Телескопическая рукоятка	•	
Поворотный режущий блок	•	
Опора для обрезки	•	
Узкая конструкция	•	
Наплечник	•	
Достижимая длина с учетом роста и др. особенностей пользователя	Приблизительно 4 метра	
Светодиодный индикатор уровня заряда	•	
Аккумулятор в комплекте	•	—
Зарядное устройство в комплекте	•	—
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	—
Рабочее напряжение/ емкость аккумулятора	18 В Li-Ion / 2.5 А*ч	—
Вес	3.5 кг	3.1 кг
Комплектация	Аккумулятор PBA 18V/45 P4A, зарядное устройство AL 1810 CV, наплечник в комплекте	Наплечник в комплекте



Телескопическая штанга

Для безопасного прореживания и обрезки сучьев и зарослей в труднодоступных местах.



Поворотная головка

Для легкой обрезки ветвей и сучьев на любой высоте.



Опора для обрезки

Легкая обрезка на высоте и защита цепи при работе около земли.



Аккумулятор POWER FOR ALL

Светодиодный уровень зарядки в рукоятке хорошо виден во время работы.

Принадлежности для аккумуляторных телескопических ножниц для живой изгороди и аккумуляторных пил

	  	  	  
Описание	Аккумулятор P4A PVA 18V/45	Аккумулятор P4A PVA 18V/72	Зарядное устройство P4A AL 1830 CV
Арт. №	14903-20	14905-20	14901-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	2 / 620	2 / 448	1 / 360
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	–
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея	–
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2.5 А*ч	4.0 А*ч	–
Время зарядки	–	–	–
Полная зарядка от AL 1830 CV	60 минут	95 минут	–
Время 80% зарядки до рабочего состояния с AL 1830 CV	40 минут	64 минуты	–
Индикатор состояния зарядки POWER info	–	–	–
Вес	360 г	600 г	400 г
Подходит для артикулов	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PVA 18V В аккумуляторах и 14902, 14903, 14905

Принадлежности для телескопических аккумуляторных пил

		
Описание	Цепь для пилы	Комплект полотна/ цепи для пилы
Арт. №	4049-20	4048-20
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	5 / 1275	3 / 459
Тип упаковки	Блистерная карточка	Блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Шаг цепи	3/8"	3/8"
Ведущее звено	0.43" (1.1мм)	0.43" (1.1мм)
Подходит для	Арт. No. 8866, 8868	Арт. No. 8866, 8868
Разное	–	–

GARDENA

Техника для уборки в саду

Уборка и мытье территории

Навести безукоризненную чистоту вокруг можно теперь в кратчайшие сроки! Просто начать уборку, превратив эту утомительную задачу в легкий и удобный процесс, возможно благодаря трем продуктам GARDENA. Грязь исчезает за считанные секунды. Теперь уборку сада и территории вокруг дома даже можно назвать веселым занятием!



Аккумуляторный ручной пылесос EasyClean

Супер удобный

- Для уборки дома и территории вокруг - сбор влажного и сухого мусора
- Справляется с уборкой мелких и крупных, и даже отсыревших частиц грязи
- Легкий, компактный и мощный
- Для ежедневного использования
- С разными насадками и щетками для уборки
- С интегрированной литий-ионной аккумуляторной батареей



Аккумуляторные/ электрические садовые пылесосы/ воздуходувы

Быстрая работа

- Больше никаких обременительных граблей
- Со встроенной функцией измельчения
- Выберите функцию всасывания или выдувания
- Измените инструмент в соответствии с вашими потребностями
- НОВИНКА: аккумуляторный воздуходув PowerJet 18 В



Аккумуляторная мойка высокого давления AquaClean

Супер чисто

- Для ежедневного использования
- Мобильная, компактная и мощная
- Чрезвычайно тихая
- Режим Soft Clean для чувствительных материалов
- Может использоваться с резервуаром для воды или от центрального водоснабжения
- НОВИНКА: Аккумуляторная мойка высокого давления AquaClean 18 В

Для уборки сада, дома и двора



Ручной пылесос аккумуляторный

	  	  	
Описание	Пылесос аккумуляторный EasyClean Li	Пылесос аккумуляторный EasyClean Li (с кронштейном)	Комплект насадок для пылесоса EasyClean Li
Арт. №	9339-20	9340-20	9343-20
Штрих код EAN	 4 078500 042444	 4 078500 042451	 4 078500 044684
Количество в упаковке / на паллете	1 / 32	1 / 32	1 / –
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Рабочее напряжение/ емкость аккумулятора	18 В Li-Ion / 2.6 Ач	18 В Li-Ion / 2.6 Ач	–
Время работы	Макс. 20 мин.	Макс. 20 мин.	–
Время зарядки	~ 4 ч.	~ 4 ч.	–
Макс. производительность всасывания	1500 л/мин.	1500 л/мин.	–
Объем контейнера для мусора	0.7 л	0.7 л	–
Кронштейн для крепления на стене / подставка	–	•	–
Вес	1.3 кг	1.3 кг	–
Комплектация	Зарядное устройство (аккумуляторная батарея интегрирована в продукт), HEPA фильтр для защиты от крупных частиц грязи, насадка щелевая длинная, насадка-щетка в комплекте	Зарядное устройство (аккумуляторная батарея интегрирована в продукт), кронштейн для крепления на стену со встроенной зарядной станцией, HEPA фильтр для защиты от крупных частиц грязи, насадка щелевая длинная, насадка-щетка в комплекте	Трубка для насадок для удлинения радиуса действия, короткая щелевая насадка, щетка для мебели, HEPA фильтр от пыли






Новинка!



Новинка!



Описание	Воздуходув аккумуляторный PowerJet 18V P4A Готовый к использованию комплект	Воздуходув аккумуляторный PowerJet 18V P4A	Электрический воздуходув/ пылесос ErgoJet 3000
Арт. №	14890-20	14890-55	9332-20
Штрих код EAN	 4 078500 054324	 4 078500 054331	 4 078500 962537
Количество в упаковке / на паллете	1 / 18	1 / 18	1 / 12
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Время работы	13-23 минуты макс.		–
Скорость потока воздуха	100 км/ч макс.		310 км/ч макс.
Объем воздуха	7,9 м³/мин макс.		
Мощность двигателя	18 В		3,000 Вт
Производительность всасывания	–		170 л/с
Объем мусоросборника	–		45 л
Коэффициент измельчения	–		Макс. 16:1
Большой и легко опустошаемый мусоросборник	–		•
Регулируемая скорость	•		•
Встроенный измельчитель	–		•
Скребок	–		•
Наплечный ремень	–		•
Светодиодный индикатор уровня заряда	•		–
Аккумулятор в комплекте	•	–	
Зарядное устройство в комплекте	•	–	
Тип аккумулятора	Li-Ion	–	
Рабочее напряжение/ емкость аккумулятора	18 В Li-Ion / 2.5 Ач	–	
Вес	2.3 кг	1.8 кг	3.6 кг / 4.8 кг
Комплектация	Направляющая насадка, аккумулятор P4A PBA 18V/45, зарядное устройство P4A AL 1810 CV в комплекте	–	наплечный ремень
Особенности	2-в-1: большая насадка-труба и направляющая узкая для большей функциональности и гибкости в использовании, мощный осевой вентилятор		Металлический нож для измельчения мусора, легкое переключение из режима воздуходува в пылесос



Встроенный измельчитель

Прочное металлическое рабочее колесо для высокой степени измельчения и ускорения компостирования



3-в-1

Пылесос, воздуходув и измельчитель

Мойки высокого давления аккумуляторные



Описание	Аккумуляторная мойка высокого давления AquaClean 24/18V P4A Готовый к использованию комплект	Аккумуляторная мойка высокого давления AquaClean 24/18V P4A	Аккумуляторная мойка высокого давления AquaClean 24/18V P4A Премиальный готовый к использованию комплект
Арт. №	14800-20	14800-55	14800-31
Штрих код EAN	 4 078500 053471	 4 078500 053495	 4 078500 053488
Количество в упаковке / на паллете	1 / 40	1 / 40	1 / 40
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Время работы (Режим бережной очистки)	Высокое (24 бар): 17 мин макс. Мягкий (14 бар): 22 мин макс. Ультрамягкий (9 бар): 45 мин макс.		
Интуитивно понятная панель управления (индикатор заряда аккумулятора, режим бережной очистки)	•		
Макс. давление	24 бар		
Макс. производительность	Высокая (24 бар): 250 л/ч Мягкий (14 бар): 200 л/ч Ультрамягкий (9 бар): 180 л/ч		
Материал насоса	Алюминий		
Макс. температура	45° C		
Длина всасывающего шланга	5 м		
Может использоваться при подключении к водоснабжению	•		
Назначение	Для быстрой и мобильной очистки стойких загрязнений		
Аккумулятор в комплекте	•	–	•
Зарядное устройство в комплекте	•	–	•
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	–	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Напряжение / Емкость аккумулятора	18 В / 2.5 А*ч	–	18 В / 2.5 А*ч
Вес	1.9 кг	1.5 кг	1.9 кг
Состав комплекта	Аккумулятор P4A PBA 18V / 45, Зарядное устройство P4A AL 1810 CV, насадка 0°, 15°, 40°, зажим для длинного и короткого сопла, соединение Базовой системы полива GARDENA для садового шланга, всасывающий шланг 5 м с разъемами Базовой системы полива GARDENA и фильтр	Насадка 0°, 15°, 40°, зажим для длинного и короткого сопла, соединение Базовой системы полива GARDENA для садового шланга, всасывающий шланг 5 м с разъемами Базовой системы полива GARDENA и фильтр	Аккумулятор P4A PBA 18V / 45, Зарядное устройство P4A AL 1810 CV, насадка 0°, 15°, 40°, зажим для длинного и короткого сопла, соединение Базовой системы полива GARDENA для садового шланга, всасывающий шланг 5 м с разъемами Базовой системы полива GARDENA и фильтр, 20 л складной резервуар для воды для мобильного использования, диспенсер для мыла



Описание	 	 	 	 	 	 
Арт. №	14903-20	14905-20	14901-20	14906-20	14907-20	14908-20
Штрих код EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461
Количество в упаковке / на паллете	2 / 620	2 / 448	1 / 360	2 / 160	2 / 140	2 / 160
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	–	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	–	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2.5 А*ч	4.0 А*ч	–	2.5 А*ч	2.5 А*ч	4.0 А*ч
Полная зарядка от AL 1830 CV	60 минут	95 минут	–	60 минут	60 минут	95 минут
Время 80% зарядки до рабочего состояния с AL 1830 CV	40 минут	64 минуты	–	40 минут	40 минут	64 минуты
Индикатор уровня заряда аккумулятора	–	–	–	–	–	–
Вес	360 г	600 г	400 г	760 г	1120 г	1000 г
Подходит для артикулов	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V аккумулятора и 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14770, 14800, 14890	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890	



GARDENA

Ножницы для травы

Идеальны для точной, механической стрижки кромок газонов и корректировки высоты травы

Эргономичная форма рукоятки для удобства работы. Оптимальная для работы как правой, так и левой рукой. Волнообразное лезвие для точной и ровной стрижки кромок газона.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи



Поворот лезвия на 360°

Комфортная работа как правой, так и левой рукой.



Волнообразные, закаленные лезвия

Лезвия и направляющая удерживают траву на высоте среза и обеспечивают ровный и чистый срез травы по всей длине лезвия.



Специальной формы рукоятки Comfort

Ручка удобной для ладони формы облегчает стрижку благодаря равномерному распределению силы между указательным и большим пальцами.



Возможность работы с рукояткой

Для работы в полный рост, без нагрузки на позвоночник.

Ножницы для травы механические

¹ СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Ножницы для травы Classic ¹	Ножницы для травы поворотные Comfort с рукояткой
Арт. №	8730-20	12100-20
Штрих код EAN	 4 078500 873048	 4 078500 032278
Количество в упаковке / на паллете	10 / 360	5 / 30
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой
Покрытие	Закаленные, с блестящей оцинкованной поверхностью	С защитой от налипания
Заточка	Прямолинейная заточка	
Лезвие	Самозатачивающиеся ножи	
Специальная форма рукоятки с элементами из мягкого пластика	–	•
Поворотные лезвия	–	• (180°)
Ручка	–	•
Регулируемый наклон ручки	–	•
Опорные колеса	–	•
Особенности	Рукоятки эргономичной формы, фиксатор для управления одной рукой	



Ножницы для травы механические

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Ножницы для травы Comfort	Ножницы для травы поворотные Comfort	Ножницы для травы поворотные Comfort Plus
Арт. №	8733-29	8734-20	8735-29
Штрих код EAN	 4 078500 873390	 4 078500 873406	 4 078500 873505
Количество в упаковке / на паллете	10 / 400	10 / 400	10 / 400
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой
Покрытие	С защитой от налипания		
Заточка	Волнообразная заточка		
Лезвие	Самозатачивающиеся ножи		
Специальная форма рукоятки Comfort	–	–	•
Поворотные лезвия	–	• (360°)	• (360°)
Особенности	Рукоятки эргономичной формы, рукоятки с элементами из мягкого пластика, фиксатор для управления одной рукой, направляющая		



GARDENA Секаторы

Максимум возможностей для обрезки растений

Высококачественные секаторы GARDENA, произведенные в Германии, обладают инновационными техническими характеристиками и превосходной эргономикой, что обеспечивает надежный результат работы в течение длительного времени.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ

Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи



Рукоятки эргономичной формы с элементами из мягкого пластика легко и удобно удерживать в руке.



Ширину захвата рукояток можно легко отрегулировать и настроить под разный размер руки.



Секаторы стали еще более надежными в работе, благодаря интегрированной в рукоятку пружине из нержавеющей стали, которая не выпадет, не потеряется и не испачкается.

Секаторы GARDENA: для каждой задачи - своя модель



Секаторы для рук небольшого размера - идеально подходят для бережной обрезки молодых растений и цветов.



Модели, удобные для рук большего размера, с увеличенным диаметром реза.



Мощные секаторы с алюминиевыми рукоятками и улучшенными характеристиками для большей прочности.



Секаторы

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot award 2016
winner



Описание	Секатор Classic (Дисплей)	Секатор B/S ¹	Секатор с наковаленкой A/S ¹
Арт. №	8754-30	8854-20	8855-20
Штрих код EAN	4 078500 875431	4 078500 018647	4 078500 018661
Количество в упаковке / на паллете	30 / 2700	10 / 840	10 / 840
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	Отгружается в дисплее по 30 шт.	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой
Максимальный диаметр реза	18 мм	20 мм	18 мм
Принцип резки	Двухлезвийный	Двухлезвийный	Механизм с наковаленкой
Лезвия с прецизионной заточкой	•	•	•
Режущая головка под углом	•	•	•
Желобок для стока сока	•	•	–
Резак для проволоки	•	•	–
2 позиции захвата	•	•	•
Фиксатор для обслуживания одной рукой	•	•	•
Регулировка ширины раскрытия рукояток	–	–	–
Рукоятки эргономичной формы	•	•	•
Рукоятки с дополнительными элементами из мягкого пластика	–	1x	1x
Покрытие от налипания	•	•	•
Область применения	Для обрезки цветов, молодых побегов	Для обрезки цветов, молодых побегов и зеленых веток	Для обрезки старых веток и сучков
Особенности	Нижнее лезвие секатора из нержавеющей стали	Нижнее лезвие секатора из нержавеющей стали рукоятки из пластика, армированного стекловолокном, для большей прочности	Накладка наковаленки из прочного, армированного стекловолокном пластика



2 позиции захвата

Для мощного и быстрого среза.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot award 2016
winner



Описание	Секатор В/S-M (Дисплей)
Арт. №	8853-30
Штрих код EAN	 4 078500 022712
Количество в упаковке / на паллете	14 / 336
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	Отгружается в дисплее по 14 шт.
Максимальный диаметр реза	22 мм
Принцип резки	Двухлезвийный
Лезвия с прецизионной заточкой	•
Режущая головка под углом	•
Желобок для стока сока	•
Резак для проволоки	•
2 позиции захвата	•
Фиксатор для обслуживания одной рукой	•
Регулировка ширины раскрытия рукояток	2-ступенчатая регулировка
Рукоятки эргономичной формы	•
Рукоятки с дополнительными элементами из мягкого пластика	1x
Покрытие от налипания	•
Область применения	Для обрезки цветов, молодых побегов и зеленых веток
Особенности	Нижнее лезвие секатора из нержавеющей стали, рукоятки из пластика, армированного стекловолокном, для большей прочности, 2 уровня раскрытия рукояток



Рукоятки эргономичной формы

Удобные рукоятки с мягкими элементами для дополнительного комфорта и надежного удержания.



Подходит к любому размеру руки

Ширину раскрытия рукояток легко настроить под необходимый размер руки.

Секаторы

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot award 2016
winner



Описание	Секатор с наковаленкой А/М	Секатор В/М	Секатор В/S-XL
Арт. №	8903-20	8904-20	8905-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой
Максимальный диаметр реза	23 мм	24 мм	24 мм
Принцип резки	Механизм с наковаленкой	Двухлезвийный	Двухлезвийный
Лезвия с прецизионной заточкой	•	•	•
Режущая головка под углом	•	•	•
Желобок для стока сока	–	•	•
Резак для проволоки	–	•	•
2 позиции захвата	•	•	•
Фиксатор для обслуживания одной рукой	•	•	•
Регулировка ширины раскрытия рукояток	–	–	Бесступенчатая регулировка
Рукоятки эргономичной формы	•	•	•
Рукоятки с дополнительными элементами из мягкого пластика	2x	2x	2x
Покрытие от налипания	•	•	•
Область применения	Для обрезки старых веток и сучков	Для обрезки более твердых веток и сучков с большим диаметром, а также для зеленых веток	Для обрезки более твердых веток и сучков с большим диаметром, а также для зеленых веток
Особенности	Накладка наковаленки из прочного, армированного стекловолокном пластика	Нижнее лезвие из нержавеющей стали, рукоятки из прочного пластика, усиленные армированным стекловолокном, встроенная в ручку пружина	Нижнее лезвие из нержавеющей стали, рукоятки из прочного пластика, усиленные армированным стекловолокном, бесступенчатая регулировка раскрытия, встроенная в ручку пружина



Лезвия прецизионной заточкой с покрытием от налипания

Бережный и точный срез для защиты растений.



Сменные лезвия / Регулируемый зазор между лезвиями

Для длительного срока службы и точной обрезки



Подходит к любому размеру руки

Ширину раскрытия рукояток легко настроить под необходимый размер руки.

Секаторы

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Новинка!



Новинка!



Новинка!

Описание	Секатор ExpertCut	Секатор ExpertCut (Дисплей)	Секатор ExpertCut (Дисплей)
Арт. №	12203-20	12203-30	12203-34
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	5 / 840	14 / 336	30 / 240
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается в дисплее по 14 шт.	Отгружается в дисплее по 30 шт.
Максимальный диаметр реза	22 мм	22 мм	22 мм
Принцип резки	Двухлезвийный	Двухлезвийный	Двухлезвийный
Лезвия с прецизионной заточкой	•	•	•
Желоб для стекания сока срезанных растений	•	•	•
С кусачками	—	—	—
2 позиции захвата	•	•	•
Фиксатор для обслуживания одной рукой	•	•	•
Регулируемое открытие ручки	2х ступенчатое открытие	2х ступенчатое открытие	2х ступенчатое открытие
Ручка эргономичной формы	Идеально подходит для маленьких и средних рук	Идеально подходит для маленьких и средних рук	Идеально подходит для маленьких и средних рук
Ручки с дополнительными мягкими вставками	1х	1х	1х
Лезвия из нержавеющей стали	Полностью закаленная	Полностью закаленная	Полностью закаленная
Назначение	Для веток и прутьев, зеленых веток, идеально подходит для подрезки фруктовых деревьев	Для веток и прутьев, зеленых веток, идеально подходит для подрезки фруктовых деревьев	Для веток и прутьев, зеленых веток, идеально подходит для подрезки фруктовых деревьев
Особенности	Лезвия из нержавеющей стали с новой дополнительной закалкой, которая делает лезвия чрезвычайно твердыми	Лезвия из нержавеющей стали с новой дополнительной закалкой, которая делает лезвия чрезвычайно твердыми	Лезвия из нержавеющей стали с новой дополнительной закалкой, которая делает лезвия чрезвычайно твердыми



Комфортно

Удобны для людей с небольшими и средними руками.



Эффективная обрезка

Лезвия из высококачественной нерж. стали и новый угол заточки.



Долговечность

У ExpertCut особо острые и очень прочные лезвия из нержавеющей стали, благодаря особому процессу закалки.

Секаторы

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Секатор В/Л	Секатор с храповым механизмом SmartCut ¹	Секатор В+/Л
Арт. №	8906-20	8798-20	8702-20
Штрих код EAN	 4 078500 018784	 4 078500 879804	 4 078500 870207
Количество в упаковке / на паллете	5 / 700	5 / 700	5 / 1000
Тип упаковки	Цветная блистерная упаковка	Цветная блистерная упаковка	Цветная блистерная упаковка
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	–	–
Максимальный диаметр реза	25 мм	25 мм	24 мм
Принцип резки	Двухлезвийный	Механизм с наковаленкой	Двухлезвийный
Лезвия с прецизионной заточкой	•	•	•
Режущая головка под углом	•	•	•
Желобок для стока сока	•	–	•
Резак для проволоки	•	–	•
2 позиции захвата	•	•	•
Фиксатор для обслуживания одной рукой	•	•	•
Рукоятки эргономичной формы	•	•	•
Рукоятки с дополнительными элементами из мягкого пластика	2х	2х	2х
Покрытие от налипания	•	•	–
Область применения	Для обрезки твердых веток и сучков с большим диаметром, а также для зеленых веток	Для обрезки более твердых веток и сучков с большим диаметром, а также для сухих веток	Для обрезки твердых веток и сучков с большим диаметром, а также для зеленых веток
Особенности	Нижнее лезвие из нержавеющей стали, прочные рукоятки из алюминия, сменные лезвия, регулируемый зазор между лезвиями	Прочные рукоятки из алюминия, храповый механизм для усиления мощности реза (150% мощности)	Кованое нижнее лезвие, прочные рукоятки из алюминия, сменные лезвия, регулируемый зазор между лезвиями



Функция SmartCut

Автоматическое срабатывание храпового механизма для увеличения мощности реза толстых веток с большим диаметром.

Сменные лезвия/ регулируемый шарнир

Для длительного срока службы и безупречной резки.

Ножницы бытовые

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Ножницы Шнип-шнап ¹	Ножницы Шнип-шнап XL ¹	Ножницы для роз	Набор ножницы + секатор
Арт. №	8704-20	8705-20	359-20	12200-20
Штрих код EAN	 4 078500 870405	 4 078500 870504	 4 078500 035903	 4 078500 041225
Количество в упаковке / на паллете	10 / 840	10 / 2000	10 / 1440	6 / 480
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой
Общая длина	180 мм	210 мм	210 мм	180 мм / 215 мм
Пригодны для мойки в посудомоечной машине	•	•	–	•
Ножи из высококачественной нержавеющей стали	•	•	•	•
Рукоятки эргономичной формы с элементами из мягкого пластика	•		–	
Материалы	Лезвия специальной заточки		–	–
Область применения	Удобные, универсальные ножницы для кухни и сада. Идеальны для срезки цветов, трав и пряностей, а также резки веревок, проволоки, картона, пластика и т. п.	Удобные универсальные ножницы для дома и хобби. Идеально для бумаги, обоев, кожи, текстиля, веревки и т. д.	Для обрезки роз	Набор включает ножницы Шнип-шнап (Арт. 8704) и секатор В/М (арт. 8904)
Особенности	Удобны для работы как правой, так и левой рукой	Подходит для правшей и левшей. Для очень точных длинных прямых разрезов	Одни ножницы - четыре функции. Для резки / захвата / удаления шипов / смятия черенков	Смотрите описание ножниц Шнип-шнап (Арт. 8704) и секатора В/М (арт. 8904)



GARDENA

Ножницы для живой изгороди



Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи

Комфортная обрезка любых растений

Новая линейка ножниц для живой изгороди обладает современным дизайном, превосходными режущими характеристиками, эргономичной конструкцией и малым весом.



NatureCut

Рукоятки изготовленные из древесины, сертифицированной по стандартам FSC® - прочные и надежные. Оптимальный угол наклона рукояток 20° делает работу максимально комфортной и предохраняет руки от царапин ветками



PrecisionCut

Точная геометрия этих ножниц специально разработана для легкой топиарной стрижки кустарников. Прямая форма лезвий обеспечивает ровный, точный срез.



EasyCut

Эти ножницы для живой изгороди превосходно сбалансированы, что делает процесс обрезки кустарников чрезвычайно простым. Рукоятки из усиленного пластика - очень легкие и очень прочные - позволят работать ножницами длительное время без усталости.



2-в-1 EnergyCut

Это инновационная модель ножниц 2-в-1:
1 позиция: до 2.5 больше мощности реза для обрезки толстых веток
2 позиция: для быстрой обрезки тонких веток



TeleCut


Телескопические алюминиевые рукоятки можно легко удлинить на 20 см, чтобы обрезать ветки на высоте.



Входящий в упаковку пластиковый чехол для защиты лезвий можно использовать и для хранения инструмента.



Ножницы для живой изгороди механические



Описание	Ножницы для живой изгороди механические NatureCut ¹	Ножницы для живой изгороди механические PrecisionCut ²	Ножницы для живой изгороди механические EasyCut ²
Арт. №	12300-20	12302-20	12301-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	4 / 112	4 / 144	4 / 112
Тип упаковки	Цветная картонная карточка с пластиковым чехлом для защиты лезвий	Цветная картонная карточка с пластиковым чехлом для защиты лезвий	Цветная картонная карточка с пластиковым чехлом для защиты лезвий
Общая длина	535 мм	407 мм	537 мм
Длина ножей	230 мм	180 мм	200 мм
Заточка	Волнообразная заточка	Прямая заточка	Волнообразная заточка
Лезвия	•	•	•
Гелевые подушечки на рукоятке	•	–	•
Интегрированный сучкорез	•	•	•
Материалы	Деревянные рукоятки эргономичной скругленной формы	Рукоятки эргономичной скругленной формы	
Особенности	Прочные и надежные, рукоятки из европейского бука, сертифицированные FSC®100%, пластиковый чехол для защиты лезвия в упаковке можно использовать при хранении ножниц.	Легкая топиарная стрижка благодаря Z-образной форме рукояток. Превосходная точная обрезка благодаря прямым лезвиям. Пластиковый чехол для защиты лезвия в упаковке можно использовать при хранении ножниц.	Чрезвычайно легкие. Комфортная и легкая обрезка из любой позиции. Пластиковый чехол для защиты лезвия в упаковке можно использовать при хранении ножниц.



Волнообразная заточка лезвий

Для большей эффективности при стрижке больших поверхностей.



Прямая заточка лезвий

Для придания точной формы кустарнику и превосходного, чистого среза.



Оптимальный угол наклона рукояток

Комфортная и безопасная для рук позиция



Оптимальная Z-образная форма наклона рукояток

Комфортный хват для придания кустарнику формы шара. Безопасная для рук позиция.

Ножницы для живой изгороди механические



reddot winner 2020



Описание	Ножницы для живой изгороди механические 2 в 1 EnergyCut ¹	Ножницы для живой изгороди механические TeleCut
Арт. №	12303-20	12304-20
Штрих код EAN	 4 078500 049139	 4 078500 049153
Количество в упаковке / на паллете	4 / –	4 / –
Тип упаковки	Цветная картонная карточка с пластиковым чехлом для защиты лезвий	Цветная картонная карточка с пластиковым чехлом для защиты лезвий
Общая длина	601 мм	700 - 900 мм
Длина ножей	230 мм	230 мм
Заточка	Волнообразная заточка	Волнообразная заточка
Лезвия	•	•
Гелевые подушечки на рукоятке	•	•
Интегрированный сучкорез	•	•
Материалы	Рукоятки эргономичной скругленной формы	Надежные, хорошо сбалансированные рукоятки для удобного хвата
Особенности	2-ступенчатый рычаг: 1 позиция для обрезки толстых веток с увеличенной мощностью до 2.5 раз 2 позиция для быстрой обрезки тонких веток. Пластиковый чехол для защиты лезвия в упаковке можно использовать при хранении ножниц.	Создан специально для легкой обрезки веток на высоте. Можно увеличить рукоятки (+20 см), создавая больший рычаг. Пластиковый чехол для защиты лезвия в упаковке можно использовать при хранении ножниц.



2-в-1 EnergyCut: две позиции работы

1 позиция для обрезки толстых веток с увеличенной мощностью до 2.5 раз



2 позиция для быстрой обрезки тонких веток. Пластиковый чехол для защиты лезвия в упаковке можно использовать при хранении ножниц.



Интегрированный сучкорез

Эффективность в работе благодаря обрезке отдельных толстых веток.



Превосходная эргономика

Меньше усилий во время обрезки. Надежные и прочные. Меньше нагрузки на кисти благодаря амортизаторам.

GARDENA Сучкорезы

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Еще больше мощности
реза - меньше усилий

Инновационные решения
и современные технологии
обеспечивают комфортное
использование и превосходные
результаты обрезки

Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи



EasyCut

Классические сучкорезы.
Легкая обрезка веток
благодаря небольшому
весу и превосходной
эргономике инструмента.



EnergyCut

Сучкорез со встроенной
зубчатой передачей для
увеличения мощности реза.
Зубчатый привод
гарантирует уменьшение
прилагаемых усилий для
обрезки даже толстых
веток.



TeleCut

Телескопические
сучкорезы.
Регулируемые по длине
рукоятки позволяют
точно обрезать ветки
даже на высоте или в
труднодоступных местах.



SlimCut

Сучкорез с шириной
раскрытия рукоятки
0° и со встроенным
двухступенчатым приводом.
Длинная алюминиевая
рукоятка и экстра узкая
режущая часть делают
этот сучкорез идеальным
для обрезки веток
густых кустарников или
деревьев, где мало места
для раскрытия рукояток
обычного сучкореза.



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot design award
winner 2019



Сучкорез EasyCut 500B



Сучкорез EasyCut 680B



Сучкорез EasyCut 680A



Сучкорез EasyCut 680 B
(Дисплей)

Описание				
Арт. №	12002-20	12003-20	12004-20	12003-30
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	4 / 224	4 / 140	4 / 112	12 / 48
Тип упаковки	Держатель для крепления на крючке и карточка с информацией о продукте, защитный чехол для лезвия			
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой	Отгружается в дисплее по 12 шт. x 12003 + 12 шт. x 8754
Максимальный диаметр сучьев	42 мм	42 мм	40 мм	42 мм / 18 мм
Общая длина	500 мм	680 мм	680 мм	680 мм (сучкорез)
Вес	895 г	1035 г	1040 г	1035 г (сучкорез)
Принцип резки	Двухлезвийный	Двухлезвийный	Механизм с наковаленкой	Двухлезвийный
Лезвия с прецизионной заточкой	•	•	•	•
Покрытие от налипания	•	•	•	•
Рукоятки эргономичной формы	•	•	•	•
Рукоятки с дополнительными мягкими элементами	•	•	•	•
Амортизатор	•	•	—	•
Материалы	Алюминиевые рукоятки-рычаги каплевидной формы на конце для комфортной работы			
Применение	Идеально подходят для обрезки зеленых веток		Для обрезки твердых, сухих веток	Идеально подходят для обрезки зеленых веток
Особенности	Ультралегкий и эргономичный		Легкий и эргономичный	



Двухлезвийный механизм

Оба лезвия с острой, клиновидной заточкой идеально срезают зеленые ветки.



Механизм с наковаленкой

Нижнее лезвие в виде опоры-наковаленки подходит для обрезки твердых, сухих веток и защищает кору дерева от повреждения.



Рукоятки ErgoTec

Рукоятки специальной, эргономичной формы с мягкими элементами обеспечивают удобную работу без соскальзывания рук, комфортный для кистей рук захват и безопасность в процессе обрезки.



Лезвия с прецизионной заточкой

Лезвия с прецизионной заточкой и превосходной геометрией позволяют легко и точно обрезать ветки даже у растений, которым требуется особо бережных уход.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot design award
winner 2019



Описание	Сучкорез EnergyCut 600B	Сучкорез EnergyCut 750B	Сучкорез EnergyCut 750A
Арт. №	12006-20	12007-20	12008-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	2 / 150	2 / 90	2 / 90
Тип упаковки	Держатель для крепления на крючке и карточка с информацией о продукте, защитный чехол для лезвия		
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой
Максимальный диаметр сучьев	42 мм	42 мм	42 мм
Общая длина	600 мм	750 мм	750 мм
Вес	1010 г	1125 г	1170 г
Мощность реза +	в 3 раза больше мощности реза	в 3 раза больше мощности реза	в 3 раза больше мощности реза
Принцип резки	Двухлезвийный	Двухлезвийный	Механизм с наковаленкой
Лезвия с прецизионной заточкой	•	•	•
Покрытие от налипания	•	•	•
Рукоятки эргономичной формы	•	•	•
Рукоятки с дополнительными мягкими элементами	•	•	•
Амортизатор	•	•	–
Механизм усиления мощности реза	Зубчатая передача		
Материалы	Алюминиевые рукоятки-рычаги каплевидной формы на конце для комфортной работы		Алюминиевая наковаленка, алюминиевые рукоятки-рычаги каплевидной формы на конце для комфортной работы
Применение	Идеально подходят для обрезки зеленых веток		Для обрезки твердых, сухих веток
Особенности	Сменные лезвия		Сменные лезвия и наковаленка



Экономия усилий

Встроенная зубчатая передача позволяет значительно экономить прилагаемые усилия во время обрезки веток.

Сменные лезвия

Верхний нож является съемным, поэтому его легко можно заменить на новый при необходимости.

Покрытие лезвий

Дополнительное покрытие от налипания срезанных веток обеспечивает гладкий, ровный срез и защищает лезвия от появления ржавчины.

Легкая конструкция

Сучкорезы очень легкие благодаря оптимизированной геометрии и использованию легких материалов, таких как алюминий, из которого сделаны рукоятки.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot design award
winner 2019



Описание	Сучкорез TeleCut 520-670 B	Сучкорез TeleCut 520-670 B (Дисплей)	Сучкорез TeleCut 650-900 B	Сучкорез TeleCut 650-900 B (Дисплей)
Арт. №	12005-20	12005-30	12009-20	12009-30
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	4 / 112	12 / -	2 / 130	12 / -
Тип упаковки	Держатель для крепления на крючке и карточка с информацией о продукте, защитный чехол для лезвия			
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается в дисплее по 12 шт.	Отгружается упаковкой	Отгружается в дисплее по 12 шт.
Максимальный диаметр сучьев	42 мм	42 мм	42 мм	42 мм
Общая длина	520-670 мм	520-670 мм	650 - 900 мм	650 - 900 мм
Вес	975 г	975 г	1320 г	1320 г
Принцип резки	Двухлезвийный	Двухлезвийный	Двухлезвийный	Двухлезвийный
Лезвия с прецизионной заточкой	•	•	•	•
Покрытие от налипания	•	•	•	•
Рукоятки эргономичной формы	•	•	•	•
Рукоятки с дополнительными мягкими элементами	•	•	•	•
Амортизатор	•	•	•	•
Механизм усиления мощности реза	Увеличенный радиус действия, усиленный рычажный момент благодаря телескопическим рукояткам			
Материалы	Алюминиевые рукоятки-рычаги каплевидной формы на конце для комфортной работы			
Применение	Идеально подходят для обрезки зеленых веток			
Особенности	Курки телескопического механизма для изменения длины рукояток располагаются рядом с захватом руками		Телескопические рукоятки	




СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



reddot design award
winner 2019



Описание	Сучкорез с храповым механизмом SmartCut	Сучкорез PremiumCut 700 B
Арт. №	8773-20	8710-20
Штрих код EAN	 4 078500 877305	 4 078500 871006
Количество в упаковке / на паллете	2 / 110	2 / 110
Тип упаковки	Держатель для крепления на крючке и карточка с информацией о продукте	
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой
Максимальный диаметр сучьев	45 мм	40 мм
Общая длина	590 мм	700 мм
Вес	1295 г	1253 г
Мощность реза +	в 3 раза больше мощности реза	–
Принцип резки	Механизм с наковаленкой	Двухлезвийный
Лезвия с прецизионной заточкой	•	•
Покрытие от налипания	•	•
Рукоятки эргономичной формы	•	•
Рукоятки с дополнительными мягкими элементами	•	–
Амортизатор	–	•
Механизм усиления мощности реза	Храповый механизм	–
Материалы	Алюминиевая наковаленка, алюминиевые овальные рукоятки	Дважды выгнутые эргономичные алюминиевые рукоятки
Применение	Мощный сучкорез с наковаленкой и храповым механизмом для обрезки толстых, твердых веток и сучков	Для бережной и точной обрезки растений
Особенности	Меньше усилий благодаря храповому механизму	Режущая головка под углом



Сучкорез с храповым механизмом SmartCut

Сверхмощный рез и удобный в использовании. Благодаря храповому механизму, даже толстые ветки и сучки можно перерезать легко и с минимальными усилиями.



Лезвия премиального качества

Съемное верхнее и кованное нижнее лезвия сучкореза PremiumCut обеспечивают длительный срок службы.



Описание	SlimCut	SlimCut (Дисплей)
Арт. №	12010-20	12010-30
Штрих код EAN	 4 078500 043533	 4 078500 046503
Количество в упаковке / на паллете	2 / 48	8 / 32
Тип упаковки	Держатель для крепления на крючке и карточка с информацией о продукте	Держатель для крепления на крючке и карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается в дисплее по 8 шт.
Максимальный диаметр сучьев	28 мм	28 мм
Общая длина	1170 мм	1170 мм
Вес	1200 г	1200 г
Мощность реза +	в 12 раз больше мощности реза	в 12 раз больше мощности реза
Принцип резки	Двухлезвийный	Двухлезвийный
Лезвия с прецизионной заточкой	•	•
Покрытие от налипания	•	•
Рукоятки эргономичной формы	•	•
Рукоятки с дополнительными мягкими элементами	•	•
Механизм усиления мощности реза	2-х приводная передача; для быстрого и мощного реза	
Материалы	Алюминий	
Применение	Идеально подходит для обрезки плотных зарослей кустарника и молодых веток	
Особенности	Ультралегкий и эргономичный, с двухприводной передачей для усиления мощность реза	



Двухприводная передача

Встроенная передача обеспечивает баланс между прилагаемыми усилиями и уровнем мощности реза. Всего лишь одно движение и привод может быть переведен из режима мощности 1:12 для обрезки толстых веток в режим 1:6 для быстрой обрезки тонких.

Регулировка длины рукоятки

Рукоятку можно настроить под рост пользователя, что позволяет работать в удобном положении без дополнительной нагрузки на спину.

Очень узкая режущая головка

Для удобной обрезки веток даже в густых зарослях.

GARDENA Высоторезы

Специальный инструмент для обрезки высоких деревьев и густых кустарников

Удобная обрезка без застревания инструмента! Точная и целенаправленная обрезка даже в кроне деревьев. Без лестницы – безопасно и удобно.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Подробнее о гарантии: на сайте www.gardena.com/ru/warranty/ или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона России, кроме мобильной связи



Высоторезы для деревьев

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Описание	Высоторез StarCut 160 plus	Высоторез телескопический StarCut 410 plus
Арт. №	12000-20	12001-20
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	4 / 96	2 / 88
Тип упаковки	Чехол для защиты лезвий и цветная карточка с информацией о продукте	Чехол для защиты лезвий и цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–
Максимальный диаметр сучьев	32 мм	32 мм
Общая длина	160 см	Плавная настройка от 230 до 410 см
Регулируемый угол реза (200°)	•	•
Зубчатая передача	•	•
T-образная рукоятка	•	•
Общий радиус действия	~ 3,5 м, с учетом роста пользователя	~ 6,5 м, с учетом роста пользователя
Интегрированный натяжной корд	•	•
Лезвие	Лезвия специальной формы удерживают срезанную ветку в оптимальной зоне реза	
Материалы	Лезвия с прецизионной заточкой и покрытием от налипания	
Область применения	Удобная обрезка деревьев и густых кустарников	Удобная обрезка деревьев и густых кустарников без использования лестницы
Особенности	Легкая и удобная обрезка без застревания инструмента в кроне густых кустарников и деревьев благодаря узкой, легкой режущей головке и интегрированному натяжному корду	Легкая, удобная обрезка веток в кроне деревьев, стоя на земле и без стремянок. Узкая и легкая конструкция головки резака, а также интегрированный натяжной корд для удобства эксплуатации среди ветвей деревьев



Регулировка угла реза

Индивидуальная регулировка угла среза в диапазоне 200° непосредственно с земли для удобной обрезки веток в любом направлении роста.

Инновационный специальный крюк для захвата срезанных веток

Благодаря встроенному регулируемому крюку можно легко скинуть срезанные ветки на землю.

Стальной привод

Встроенный стальной привод обеспечивает надежную работу в течение длительного срока. 12-ступенчатая передача значительно увеличивает мощность реза.

**СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**



Описание	Сучкорез BL (насадка для комбисистемы)
Арт. №	298-20
Штрих код EAN	 4 078500 012614
Количество в упаковке / на паллете	4 / 96
Тип упаковки	Блистер и цветная карточка с информацией о продукте, включая защитный чехол для лезвия
Информация по продаже	–
Макс. диаметр ветки для среза	35 мм
Принцип резки	Двухлезвийный
Возможность подвешивания на ветку для удобства работы	•
Лезвия с прецизионной заточкой	•
Фиксатор	•
Длина натяжного корда	4.7 м
Прочный на разрыв натяжной корд	•
Уникальный механизм захвата и блокировки	•
D-образная рукоятка для эффективной и легкой работы	•
Система удобного хранения натяжного корда	•
Фиксатор корда	•
Возможность использования как ручные ножницы	•
Рекомендуемая ручка	Телескопические рукоятки комбисистемы GARDENA
Материалы	Закаленные лезвия с покрытием, препятствующее налипанию, для ровного, чистого среза
Область применения	Удобная обрезка зеленых и молодых ветвей и сучьев на значительной высоте
Особенности	Требуется меньше усилий благодаря 5-и ступенчатой передаче (+60 % к мощности)



Возможность подвешивания на ветвь

Минимизация усилий и удобство в работе.



D-образная рукоятка

Работать стало удобнее и эффективнее с регулируемой D-образной рукояткой.



Механизм захвата и блокировки

Легкая обрезка благодаря 5-и ступенчатой передаче и рычагу двойного действия.

Комбисистема: Рукоятки телескопические



Описание	Рукоятка телескопическая 90-145 см (для комбисистемы)	Рукоятка телескопическая 160-290 см (для комбисистемы)	Рукоятка телескопическая 210-390 см (для комбисистемы)
Арт. №	3719-20	3720-20	3721-20
Штрих код EAN	 4 078500 042697	 4 078500 012652	 4 078500 012676
Количество в упаковке / на паллете	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Тип упаковки	Держатель для крепления на крючке и карточка с информацией о продукте	–	–
Информация по продаже	–	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой
Длина	90 - 145 см	160 - 290 см	210 - 390 см
Рабочая высота	–	до 5 м	до 6 м
Совместимость	Держатель для крепления на крючке и карточка с информацией о продукте	Для всех инструментов комбисистемы	
Материал	Высококачественный алюминий	Высококачественный алюминий	
Ручка с пластиковым покрытием	–	•	
Нетеряющийся установочный винт	•	•	
Установочный винт с компонентами из мягкого пластика	•	•	
Кнопочный механизм	–	•	
Овальная ручка	–	•	
Фиксатор	–	•	
Особенности	Выполнено из легкого и прочного алюминия, внутренняя трубка из анодированного алюминия, внешняя трубка с покрытием из высокого качества пластика, безопасного для кожи, для комфортной работы без соскальзывания рук. Большая конусная гайка для регулировки длины, эргономичная рукоятка для удобного захвата.	Легкая настройка высоты с помощью кнопочного механизма. Фиксатор гарантирует надежное соединение сучкореза и ручки комбисистемы. Овальная ручка обеспечивает надежный захват и удобство в обращении, предотвращает прокручивание в руке.	



Настройка по Вашим потребностям

Легко настроить длину ручки с помощью кнопочного механизма.



Надежное соединение

Установочный винт с компонентами из мягкого пластика позволяет легко и надежно собрать инструмент.



Овальная ручка

Обеспечивает надежный захват и удобство в обращении, предотвращает прокручивание в руке.

GARDENA Пилы садовые

Отличные инструменты для всех видов работ в саду и доме

Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи



Пилы комбисистемы

Для универсального использования.

Используются как садовые пилы, либо в сочетании с ручкой комбисистемы GARDENA.

С перекрестной разводкой зубьев или тройной заточкой зубьев для высокого качества пиления.



Пилы садовые

Твердое хромирование оптимально защищает лезвие от коррозии и ржавчины.

Зубья с тройной заточкой обеспечивают исключительную остроту и чистоту реза.

Импульсно закаленные вершины зубьев свидетельствуют о прочности и профессиональном качестве.



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Пила садовая 300 PP	Пила садовая изогнутая 300 PP
Арт. №	8737-20	8738-20
Штрих код EAN	 4 078500 873703	 4 078500 873802
Количество в упаковке / на паллете	6 / 324	6 / 324
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	—	—
Длина полотна	325 мм	315 мм
Заточка полотна	С перекрестной разводкой зубьев	С перекрестной разводкой зубьев
Фиксатор	•	•
Твердое хромированное полотно из высококачественной пружинной стали	•	•
Зубья с импульсной закалкой	•	•
Ушко для подвешивания	•	•
Защита от соскальзывания на конце рукоятки	•	•
Защита лезвия	•	•
Крюк для удаления спиленных веток	—	•
Рекомендуемая ручка	Комбисистема: Ручки телескопические арт. № 3712-20 или 3711-20	Комбисистема: Ручки телескопические арт. № 3712-20 или 3711-20
Материалы	—	—
Область применения	Для использования в качестве ручной пилы или в сочетании с рукояткой комбисистемы	
Особенности	Пиление в двух направлениях	Натяжение пильного полотна



Эргономичная рукоятка

Рука не соскальзывает даже при движении на себя благодаря ручке с компонентами из мягкого пластика и ограничителю на конце рукоятки.

Полотно пилы профессионального качества

Высококачественная пружинная сталь, кончики зубьев с импульсной закалкой и хромированная поверхность для надежной защиты от коррозии и износа.



Фиксатор

Фиксатор гарантирует надежное соединение пилы и ручки комбисистемы.

Крюк для удаления спиленных веток

Облегчает удаления спиленных веток из кроны.

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Пила садовая складная 135 P	Пила садовая складная 200 P	Пила садовая 300 P
Арт. №	8742-20	8743-20	8745-20
Штрих код EAN	4 078500 874205	4 078500 874304	4 078500 874502
Количество в упаковке / на паллете	4 / 672	4 / 320	4 / 456
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–	–
Длина	135 мм	200 мм	300 мм
Заточка полотна	Прецизионная разводка зубьев с тройной заточкой		
Твердое хромированное полотно из высококачественной пружинной стали	•	•	•
Зубья с импульсной закалкой	•	•	•
Полотно пилы с фиксатором (3 положения)	•	•	–
Ушко для подвешивания	•	•	•
Защита от соскальзывания на конце рукоятки	•	•	•
Особенности	Пиление «на себя»		



Эргономичная рукоятка

Эргономическая форма рукоятки. Рука не соскальзывает даже при движении на себя благодаря ручке с компонентами из мягкого пластика и ограничителю на конце рукоятки.

Полотно пилы профессионального качества

Высококачественная пружинная сталь, кончики зубьев с импульсной закалкой и хромированная поверхность для надежной защиты от коррозии и износа.

Прецизионная разводка зубьев с тройной заточкой

Пиление на себя для достижения быстрого результата при незначительном приложении усилия. Ровный и гладкий срез.

Полотно пилы с фиксатором

Фиксация полотна в трех рабочих положениях для комфортной работы.

GARDENA Топоры

Правильный инструмент для различных задач

Для валки небольших деревьев, заготовки дров, обрубki сучьев и плотницких работ.

Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи



Оптимальная форма, геометрия лезвия и обуха для различных видов работ.

Лезвие и обух различных моделей топоров GARDENA адаптированы под различные виды работы и обеспечивают оптимальный результат. Колуны GARDENA, благодаря клиновидной форме лезвия и углу заточки, подходят для заготовки дров и рубки средних и больших поленьев.

Защита от промаха

Накладка из нержавеющей стали защищает топориче в случае промаха.

Функция кувалды

Для легкого и эффективного вбивания клиньев.

Специальная форма обуха безопасна для клиньев.

Для использования с деревянными, пластиковыми и алюминиевыми клиньями (не стальными).

Топоры и колуны с особыми преимуществами

Форма и геометрия лезвия оптимизированы для лучшей производительности

Покрытие от налипания препятствует трению и оптимизирует силу удара

Накладка из нержавеющей стали для защиты топорича в случае промаха

Армированное стекловолокном прочное и упругое топориче

Топориче с компонентами из мягкого пластика для удобного и надежного захвата

Функция кувалды

Головка топора качественно соединена с топоричем для долгой и безопасной работы

Центр тяжести максимально приближен к головке топора для более мощного и контролируемого удара

Крюкообразное топориче предотвращает выскальзывание для максимальной безопасности





Описание	Топор походный 900 В	Топор плотницкий 1000 А	Топор универсальный 1400 А	Топор-колуны малый 1600 S	Комплект: Топор-колуны малый 1600 S + Заточный комплект (Дисплей)	Топор-колуны большой 2800 S
Арт. №	8713-48	8714-48	8716-48	8718-48	8718-30	8719-48
Штрих код EAN						
Количество в упаковке / на паллете	4 / 288	4 / 192	2 / 108	2 / 108	8	2 / 80
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Упаковка дисплей, цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте			
Информация по продаже	—	—	—	—		—
Длина	34 см	45 см	60 см	60 см	60 см	70 см
Масса	900 г	1000 г	1400 г	1600 г	1600 г	2800 г
Масса лезвия топора	700 г	700 г	1000 г	1200 г	1200 г	2300 г
Покрытие лезвия топора	С покрытием от налипания					
Защитная накладка от промаха	—	—	•	•	•	•
Функция кувалды	•	•	•	•	•	•
Защита лезвия	• (Для крепления на брючном ремне)	•	•	•	•	•
Особенности	Функция кувалды					



GARDENA Топоры универсальные

Универсальные топоры GARDENA оптимально подходят для валки небольших деревьев, обрубки сучьев и выполнения плотницких работ.



GARDENA Колуны

Клиновидная форма лезвия легче расщепляет древесину и обеспечивает более комфортную работу без особого труда.



GARDENA Топор походный

Идеален для путешественников, туристов и автолюбителей.





Описание	Комплект: Топор-колуn малый 1600 S + Заточной комплект	Точилка для режущих инструментов
Арт. №	8718-30	8712-20
Штрих код EAN	 4 078500 020220	 4 078500 046718
Количество в упаковке / на паллете	8 / 32	4 / 288
Тип упаковки	Цветная картонная карточка	Цветная блистерная упаковка
Информация по продаже	Поставляется в дисплее (8 шт. х арт. 8718 и 8 шт. х арт. 8712)	–
Длина	60 см	19 см
Масса	1600 г	170 г
Масса лезвия топора	1200 г	–
Покрывтие лезвия топора	Специальное покрытие от налипания	–
Защитная накладка для промаха	•	–
Функция кувалды	•	–
Защита лезвия	•	–
Абразивный материал точильной части	–	алмазное напыление
Многофункциональность	–	топоры и ножи
Рукоятка с накладной из коррозиестойкой нержавеющей стали	–	•
Эргономичная форма рукоятки	–	•
Защита для рук	–	•
Не скользящее резиновое основание	–	•
Особенности	Функция кувалды, специальное покрытие от налипания	Заточка в любом направлении



GARDENA Большие садовые инструменты

Легко справляются с тяжелой работой

Устанавливаем новые стандарты характеристик и комфорта



ErgoLine

- Эргономичная пластиковая рукоятка для удобного хвата в любой позиции во время работы
- Верхняя рукоятка специальной эргономичной формы для длительной работы без лишней нагрузки на спину
- Телескопическая лопата ErgoLine идеальна для пользователей любого роста
- Широкий упор для ног для дополнительной безопасности и остро заточенный край рабочего полотна лопаты для легкого вскапывания почвы



Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи



NatureLine

- Рукоятка из прочной древесины ясеня
- Широкий упор для ног для дополнительной безопасности и остро заточенный край рабочего полотна лопаты для легкого вскапывания почвы





Описание	Лопата садовая ErgoLine	Лопата садовая малая ErgoLine	Лопата штыковая ErgoLine
Арт. №	17010-20	17011-20	17012-20
Штрих код EAN	 4 078500 042802	 4 078500 042826	 4 078500 042840
Количество в упаковке / на паллете	4 / 48	4 / 48	4 / 48
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	—	—	—
Общая длина	117 см	113 см	117 см
Форма рукоятки	D-образная форма рукоятки	D-образная форма рукоятки	D-образная форма рукоятки
Материал рукоятки	Пластик	Пластик	Пластик
Материал рабочего полотна	Высококачественная закаленная сталь с защитным покрытием		
Широкий упор для ног	•	•	•
Профиль против соскальзывания	•	•	•
Применение	Для копания, удаления, рыхления и перемещения грунта		Для копания, удаления, рыхления и перемещения грунта. Особенно подходит для работы с твердым грунтом
Особенности	Пластиковая рукоятка с превосходной эргономикой с возможностью захвата двумя руками, овальный профиль на рукоятке для комфортной работы, широкий упор для ног и остро заточенный край лезвия лопаты		



Рукоятка эргономичной формы

Удобный захват в любой позиции рук благодаря специальной эргономичной форме рукоятки.




Широкий упор для ног

Широкий упор для ног со специальным профилем гарантирует идеальную передачу мощности нажатия на лопату, а также защищает ноги от соскальзывания.



Остро заточенное лезвие

Острый край рабочего полотна лопаты обеспечивает эффективную работу.



Описание	Вилы садовые ErgoLine	Лопата садовая телескопическая ErgoLine
Арт. №	17013-20	17020-20
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	4 / 48	4 / 48
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	–	–
Общая длина	117 см	106 см – 126 см
Форма рукоятки	D-образная форма рукоятки	D-образная форма рукоятки
Материал рукоятки	Пластик	Пластик
Материал рабочего полотна	4 клиновидных зубца выполнены из высококачественно закаленной стали с защитным покрытием	Высококачественная закаленная сталь с защитным покрытием
Широкий упор для ног	–	•
Профиль против соскальзывания	–	•
Применение	Для копания, удаления и рыхления грунта особенно на грядках. Сохраняет корни и живые организмы.	Для копания, удаления, рыхления и перемещения грунта
Особенности	Пластиковая рукоятка с превосходной эргономикой с возможностью захвата двумя руками, овальный профиль на рукоятке для комфортной работы и четыре клиновидных зубца	Телескопическая рукоятка подходит для любого роста пользователей. Пластиковая рукоятка с превосходной эргономикой с возможностью захвата двумя руками, овальный профиль на рукоятке для комфортной работы, широкий упор для ног и остро заточенный край лезвия лопаты





Описание	Лопата садовая NatureLine	Лопата штыковая NatureLine	Вилы садовые NatureLine
Арт. №	17000-20	17001-20	17002-20
Штрих код EAN	 4 078500 042741	 4 078500 042765	 4 078500 042789
Количество в упаковке / на паллете	4 / 48	4 / 48	4 / 48
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	–	–	–
Общая длина	117 см	117 см	117 см
Форма рукоятки	D-образная форма рукоятки	D-образная форма рукоятки	D-образная форма рукоятки
Материал рукоятки	100% древесина ясеня, сертифицированная по стандартам FSC®	100% древесина ясеня, сертифицированная по стандартам FSC®	100% древесина ясеня, сертифицированная по стандартам FSC®
Материал рабочего полотна	Высококачественная закаленная сталь с защитным покрытием		4 клиновидных зубца выполнены из высококачественно закаленной стали с защитным покрытием
Широкий упор для ног	•	•	–
Профиль против соскальзывания	•	•	–
Применение	Для копания, удаления, рыхления и перемещения грунта	Для копания, удаления, рыхления и перемещения грунта. Особенно подходит для работы с твердым грунтом	Для копания, удаления и рыхления грунта особенно на грядках. Сохраняет корни и живые организмы
Особенности	Эргономичной формы рукоятка из древесины ясеня с широким упором для ног и остро заточенным лезвием рабочего полотна лопаты		Эргономичной формы рукоятка из древесины ясеня с четырьмя клиновидными зубьями



GARDENA

Садовые инструменты NatureLine



Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи

Нужные инструменты для заботы о саде


Забота о саде не будет полной без инструментов GARDENA NatureLine, которые помогут справиться со множеством задач. Высококачественная деревянная рукоятка и крепкое рабочее полотно из стали или прочного пластика обеспечивают долгий срок службы инструмента, а также делают работу по уходу за садом комфортной.



Удобство / прочность / эргономика

- Рукоятка из древесины бука
- Сертифицировано по стандартам FSC®
- Ø 26 мм
- Крашенная рукоятка

Рабочая часть инструмента из высококачественных материалов



Практичность

- Отверстие для крепления на крючке - удобное размещение в магазинах и компактное хранение в саду



Гарантированно крепкое соединение

- Прочное соединение рабочего полотна и рукоятки

Линейка садовых инструментов NatureLine предлагает правильный инструмент для любой задачи по уходу за садом



Садовые инструменты NatureLine



The mark of responsible forestry

Описание



Грабли для газонов NatureLine



Грабли NatureLine



Грабли веерные регулируемые металлические NatureLine



Рыхлитель NatureLine

Арт. №	17105-20	17106-20	17107-20	17108-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	4 / 96	4 / 84	4 / 84	4 / 168
Тип упаковки	–	–	–	–
Информация по продаже	–	–	–	–
Ширина рабочего полотна	43 см	36 см	30 см - 50 см	9 см
Материал рукоятки	Древесина европейского бука, сертифицированная по стандартам FSC®			
Материал рабочего полотна	Высококачественный пластик	Высококачественная сталь с дюропластовым покрытием	Гибкие пружины из оцинкованной стали	Высококачественная сталь с дюропластовым покрытием
Применение	Сбор листьев, скошенной травы и другого садового мусора	Многоцелевой инструмент для сгребания мусора или травы, выравнивания, рыхления и аэрации почвы на клумбах и грядках.	Сбор листьев, скошенной травы и другого садового мусора (как крупного, так и мелкого)	Рыхление и аэрация почвы без повреждения растений. Также идеально подходит для обработки каменистой почвы или участков в узких междурядьях
Особенности	Легкие и практичный. Щадящий уход за газоном	–	Регулируемое расстояние между зубьями	–

Садовые инструменты NatureLine



The mark of responsible forestry

Описание



Мотыга NatureLine



Тяпка садовая NatureLine



Щетка садовая NatureLine



Мотыга для корнеплодных NatureLine



Рукоятка деревянная 140 см NatureLine

Арт. №	17109-20	17110-20	17111-20	17112-20	17100-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	4 / 104	4 / 188	4 / 56	4 / 428	4 / 792
Тип упаковки	–	–	–	–	–
Информация по продаже	–	–	–	–	–
Ширина рабочего полотна	16 см	7,5 см	45 см	14 см	Длина рукоятки 140 см
Материал рукоятки	Древесина европейского бука, сертифицированная по стандартам FSC®				
Материал рабочего полотна	Нержавеющая сталь, устойчивая к появлению коррозии	Высококачественная сталь с дюропластовым покрытием	Высококачественный пластиковый корпус и гибкие полипропиленовые пучки щетины	Высококачественная сталь с дюропластовым покрытием	–
Применение	Удаление сорняков	Для рыхления, аэрации почвы, окуливания растений без повреждения корней или в узких междурядьях	Уборка вне помещения	Прополка сорняков	–
Особенности	Нержавеющая сталь, устойчивая к появлению коррозии	2 зубца, прямое лезвие рабочего полотна	Со скребком для удаления утоптанной грязи и налипшей мокрой ливня	Рифленый нижний край лезвия, острая заточка рабочего полотна по всему периметру	–

GARDENA

Садовые инструменты ClassicLine

Новая серия садовых инструментов GARDENA ClassicLine справится со всеми самыми важными задачами по уходу за почвой и растениями в вашем саду и территорией вокруг дома. Высококачественный пластик или дерево, из которых выполнены рукоятки, и рабочее полотно из прочной стали или пластика гарантируют длительный срок службы. Широкий спектр применения инструментов GARDENA ClassicLine - от вскапывания почвы, сбора листьев до уборки снега.

Правильный инструмент для каждого сезона



Весна



Лето



Осень



Зима



Садовые инструменты ClassicLine



Описание	Лопата универсальная ClassicLine*	Лопата штыковая ClassicLine*
Арт. №	17050-20	17051-20
Штрих код EAN	 4 078500 047203	 4 078500 047227
Количество в упаковке / на паллете	5 / 240	5 / 240
Тип упаковки	–	–
Информация по продаже	–	–
Общая длина	120 см	120 см
Материал рукоятки	D-образная форма рукоятки	D-образная форма рукоятки
Материал рабочего полотна	Закаленное лезвие из высококачественной стали	
Применение	Для копания, удаления, рыхления и перемещения грунта	
Особенности	Широкий упор для ног позволяет увеличить мощность нажатия на лопату и уменьшает риск случайного соскальзывания ноги во время работы	

Садовые инструменты ClassicLine



Описание	Лопата для уборки снега ClassicLine*	Скрепер для уборки снега ClassicLine*
Арт. №	17550-30	17560-30
Штрих код EAN	 4 078500 047241	 4 078500 047265
Количество в упаковке / на паллете	15 / 45	12 / 12
Тип упаковки	–	–
Информация по продаже	–	–
Ширина рабочего полотна	40 см	80 см
Общая длина	120 см	120 см
Материал кромки	Алюминиевая кромка	Алюминиевая кромка
Материалы	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик
Применение	Уборка снега	Уборка снега
Особенности	D-образная форма рукоятки для более мощного нажатия на лопату во время работы	U образная форма ручки для большей мощности, включая колеса для удобного использования

* Изображение продукта может отличаться от оригинала.

Садовые инструменты ClassicLine



Описание	Грабли по уходу за почвой ClassicLine*	Грабли веерные металлические ClassicLine*
Арт. №	17201-20	17202-20
Штрих код EAN	 4 078500 047104	 4 078500 047128
Количество в упаковке / на паллете	5 / 300	5 / 250
Тип упаковки	Цветной информационный стикер	Цветной информационный стикер
Информация по продаже	—	—
Диаметр рукоятки	28 мм	28 мм
Ширина рабочего полотна	360 мм	450 мм
Материал рукоятки	100% древесина сосны, сертифицированная по стандартам FSC®	
Материал рабочего полотна	Сталь	Сталь
Использование	Многоцелевой инструмент для сгребания мусора или травы, выравнивания, аэрации и других работ по уходу за почвой	Для сбора листьев, скошенной травы, другого садового мусора

Садовые инструменты ClassicLine



Описание	Тяпка ClassicLine*	Щетка для дорожек ClassicLine*	Щетка для террасы ClassicLine*
Арт. №	17203-20	17204-20	17205-20
Штрих код EAN	 4 078500 047142	 4 078500 047166	 4 078500 047180
Количество в упаковке / на паллете	5 / 300	5 / 150	5 / 250
Тип упаковки	Цветной информационный стикер	Цветной информационный стикер	Цветной информационный стикер
Информация по продаже	—	—	—
Диаметр рукоятки	28 мм	24 мм	24 мм
Ширина рабочего полотна	80 мм	400 мм	250 мм
Материал рукоятки	100% древесина сосны, сертифицированная по стандартам FSC®		
Материал рабочего полотна	Сталь	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик
Использование	Для рыхления и аэрации без повреждения корней растений	Уборка грязи вне помещений	Уборка грязи вне помещений, террас
Особенности	Прочные и долговечные. Рукоятка с отверстием для подвешивания на крючок для удобного хранения.		

GARDENA Борьба с сорняками

Контроль над сорняками с заботой о Вас

Откройте для себя инструменты, которые делают прополку легкой, эффективной и экологичной.

Гибкость при решении всех задач по прополке



Клумбы

Идеальные инструменты для прополки и сбора сорняков.



Дорожки, проезды и дворики

Эффективное удаление сорняков при помощи различных насадок.



Лужайки

Идеально для прополки одуванчиков и других сорняков.



Точность

Для садоводов, которые хотят провести точную прополку – без больших ям.



Химикаты не нужны

Ручные инструменты GARDENA просто пропалывают сорняки, сохраняя окружающую среду.



25 лет гарантии

GARDENA дает 25-летнюю гарантию на все инструменты для прополки.

*Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/ или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона России

Удаление сорняков



Новинка!

Извлекатель сорняков



Новинка!

**Насадка для комбисистемы
Очиститель щелевой 2-в-1**



Новинка!

**Насадка для комбисистемы
Щетка щелевая 3-в-1**



Новинка!

**Насадка для комбисистемы
Культиватор-грабли 2-в-1**

Описание	Извлекатель сорняков	Насадка для комбисистемы Очиститель щелевой 2-в-1	Насадка для комбисистемы Щетка щелевая 3-в-1	Насадка для комбисистемы Культиватор-грабли 2-в-1
Арт. №	3518-20	3607-20	3608-20	3165-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	4 / 36	5 / 690	5 / 570	3 / 180
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	—	—	—	—
Информация о продукте	Для простого и эффективного удаления сорняков (прежде всего одуванчики) в вертикальном положении	2 инструмента в 1: тонкое лезвие из нержавеющей стали для узких швов, изогнутая треугольная часть из нержавеющей стали полностью для более широких зазоров	3 инструмента в 1: тонкое лезвие из нержавеющей стали полностью для узких швов, изогнутая треугольная часть из нерж. стали для более широких зазоров, металлические щетинки идеальны для удаления мха и уборки удаленных сорняков	2 инструмента в 1: Культиватор позволяет поднять корни сорняков, а грабли позволяют убрать срезанные растения

Удаление сорняков



Щетка щелевая



Очиститель щелевой



Совок для прополки

Описание	Щетка щелевая	Очиститель щелевой	Совок для прополки
Арт. №	3605-20	8927-20	8935-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	5 / 625	5 / 700	5 / 950
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	—	Продается в упаковке	Продается в упаковке
Область применения	Для легкого удаления мха из стыков в стенах и между плитами	Для легкого удаления травы, сорняков и мха из стыков между плитами и камнями на дорожках и стенах	Прополка сорняков

GARDENA Комбисистема

Надежное соединение гарантировано

- Комбисистема GARDENA воплощает в себе идею объединенного в одну систему садового инвентаря, которая позволит для каждой задачи подобрать правильную комбинацию ручки и инструмента и обеспечит садоводу-любителю эффективную и удобную работу, как у профессионала.
- Простое соединение с помощью большого винта из мягкого пластика
- Легко использовать
- Одна ручка - различные насадки - широкий спектр применения
- Правильный инструмент для любой работы - более 80 вариантов насадок
- Надежное соединение
- Высококачественные материалы, защитное покрытие

Надежное соединение с 1976 г.



Подробнее о гарантии: на сайте www.gardena.com/ru/warranty/ или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона России, кроме мобильной связи



The mark of responsible forestry

Широкий ассортимент GARDENA круглый год



Комбисистема: Рукотки

Рукотки эргономичной формы с покрытием от скольжения обеспечивают комфортную работу без усилий. Широкий ассортимент рукоток для комбисистемы позволяют подобрать подходящую вам в зависимости от задач.



Комбисистема: Насадки

Для каждого вида работ – своя правильная насадка. Просто соедините насадку с подходящей рукоткой и закрутите. Механизм крепления предотвращает проворачивание.



Комбисистема: Ручной инструмент

Ручки специальной формы и вспомогательные приспособления обеспечивают максимальную эргономику и удобство работы.



Комбисистема: Зимние инструменты

Зимние инструменты от GARDENA – неограниченная помощь в уборке снега и льда.

Комбисистема: Ручные инструменты



Описание	Мотыжка ручная	Мотыжка ручная
Арт. №	8911-20	8915-20
Штрих код EAN	 4 078500 023382	 4 078500 023429
Количество в упаковке / на паллете	5 / 390	5 / 280
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–
Рабочая ширина	6 см	6.5 см
Материал	Из высококачественной стали, с защитным покрытием	
Рукоятки эргономичной формы	•	•
Рукоятка с элементами из мягкого пластика	•	•
Область применения	Для рыхления, аэрации почвы и прополки сорняков	
Особенности	Защита от коррозии, возможность удлинения, нетеряющийся установочный винт с компонентами из мягкого пластика	

Комбисистема: Ручные инструменты



Описание	Грабли ручные	Рыхлитель ручной
Арт. №	8919-20	8921-20
Штрих код EAN	 4 078500 023467	 4 078500 023481
Количество в упаковке / на паллете	5 / 385	5 / 520
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	Продается в упаковке	–
Рабочая ширина	12 см	7 см
Материал	Из высококачественной стали, с защитным покрытием	
Рукоятки эргономичной формы	•	•
Рукоятка с элементами из мягкого пластика	•	•
Крюкообразное расширение на конце рукоятки для предотвращения выскальзывания	•	•
Область применения	Для уборки сорняков, листьев и скошенной травы с грядок	Для рыхления и аэрации почвы без повреждения корней
Особенности	Защита от коррозии, возможность удлинения, нетеряющийся установочный винт с компонентами из мягкого пластика	

Комбисистема: Ручные инструменты



Описание	Пропалыватель ручной	Очиститель щелевой	Совок цветочный
Арт. №	8923-20	8927-20	8929-20
Штрих код EAN	 4 078500 023504	 4 078500 023566	 4 078500 023580
Количество в упаковке / на паллете	5 / 640	5 / 700	5 / 520
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	Продается в упаковке	Продается в упаковке
Рабочая ширина	7 см	–	8.5 см
Материал	Высококачественная оцинкованная сталь с защитным покрытием	Нож двусторонней заточки из закаленной нержавеющей высококачественной стали	Высококачественная оцинкованная сталь с защитным покрытием
Ручьятки эргономичной формы	•	•	•
Ручьятка с элементами из мягкого пластика	•	•	•
Крюкообразное расширение на конце ручьятки для предотвращения выскальзывания	•	•	•
Область применения	Для рыхления почвы на небольших грядках и в ящиках	Для легкого удаления травы, сорняков и мха из стыков между плитами и камнями на дорожках и стенах	Для высадки и пересадки растений
Особенности	Защита от коррозии, возможность удлинения, нетеряющийся установочный винт с компонентами из мягкого пластика	В комплекте пластиковый чехол для лезвия для безопасного хранения, защита от коррозии, возможность удлинения, нетеряющийся установочный винт с компонентами из мягкого пластика	Защита от коррозии, возможность удлинения, нетеряющийся установочный винт с компонентами из мягкого пластика

Ручные инструменты



Описание	Совок для прополки	Совок цветочный	Совок цветочный
Арт. №	8935-20	8950-20	8951-20
Штрих код EAN	 4 078500 023627	 4 078500 023603	 4 078500 023658
Количество в упаковке / на паллете	5 / 950	20 / 960	20 / 960
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Россыпью в упаковке-дисплее	Россыпью в упаковке-дисплее
Информация по продаже	Продается в упаковке	В коробке 20 штук, россыпью	В коробке 20 штук, россыпью
Рабочая ширина	–	8 см	6 см
Материал	Из высококачественной стали, с защитным покрытием		
Ручьятки эргономичной формы	•	•	•
Ручьятка с элементами из мягкого пластика	•	–	–
Крюкообразное расширение на конце ручьятки для предотвращения выскальзывания	•	•	•
Область применения	Прополка сорняков	Для высадки и пересадки растений	
Особенности	Рабочая глубина 14,5 см защита от коррозии	Защита от коррозии	Защита от коррозии

Ручные инструменты



Описание	Вилка садовая	Совок садовый большой
Арт. №	8952-20	8953-20
Штрих код EAN	 4 078500 023672	 4 078500 023696
Количество в упаковке / на паллете	20 / 960	5 / 280
Тип упаковки	Россыпью в упаковке-дисплее	Россыпью в упаковке-дисплее
Информация по продаже	В коробке 20 штук, россыпью	В коробке 20 штук, россыпью
Рабочая ширина	7.5 см	12 см
Материал	Из высококачественной стали, с защитным покрытием	
Рукоятки эргономичной формы	•	•
Крюкообразное расширение на конце рукоятки для предотвращения выскальзывания	•	•
Область применения	Посадка и пересадка растений без повреждения корней	Для высадки и пересадки растений
Особенности	Защита от коррозии	Защита от коррозии

Ручные инструменты



Описание	Мотыжка ручная	Грабли ручные	Рыхлитель ручной	Грабли цветочные
Арт. №	8955-20	8956-20	8957-20	8958-20
Штрих код EAN	 4 078500 023719	 4 078500 023733	 4 078500 023757	 4 078500 023771
Количество в упаковке / на паллете	5 / 450	5 / 450	5 / 650	5 / 600
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–	–	–
Рабочая ширина	6 см	12 см	7 см	8.5 см
Материал	Из высококачественной стали, с защитным покрытием			
Рукоятки эргономичной формы	•	•	•	•
Рукоятка с элементами из мягкого пластика	•	•	•	•
Крюкообразное расширение на конце рукоятки для предотвращения выскальзывания	•	•	•	•
Область применения	Для рыхления, аэрации почвы и прополки сорняков	Для уборки сорняков, листьев и скошенной травы с грядок	Для рыхления и аэрации почвы без повреждения корней	Для очистки и рыхления почвы
Особенности	Защита от коррозии	Защита от коррозии	Защита от коррозии	Защита от коррозии

Комплекты садовых инструментов




Описание	Домашнее садоводство: Комплект садовых инструментов для балкона¹	Домашнее садоводство: Комплект садовых инструментов для балкона (Дисплей)¹	Домашнее садоводство: садовые инструменты для балкона¹	Домашнее садоводство: Комплект садовых инструментов базовый (Дисплей)
Арт. №	8970-20	8970-30	8974-20	8965-30
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	2 / 78	12 / 48	5 / 340	20 / 80
Тип упаковки	Цветная упаковка с информацией о продукте	Цветная упаковка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте	Подарочная упаковка
Информация по продаже	–	В дисплее 12 наборов	Продается в упаковке	В дисплее 20 наборов
Материал	Литой алюминий и высококачественный пластик			–
Рукоятки эргономичной формы	•	•	•	•
Рукоятка с элементами из мягкого пластика	•	•	•	–
Крюкообразное расширение на конце рукоятки для предотвращения выскальзывания	–	–	–	•
Область применения	Для высадки и пересадки растений, рыхления почвы, обрезки цветов и трав, подметания балкона и террасы		Для высадки и пересадки растений, рыхления почвы	Прополка сорняков, высадка, пересадка и обрезка растений
Особенности	Комплект садовых инструментов для использования в домашних условиях (на балконе, террасе): секатор, лопатка цветочная, мотыжка, щетка и совок. Пластиковый ящик для хранения в комплекте Гарантия 25 лет		–	Комплект садовых инструментов: секатор арт. 8754, лопатка арт. 8950, совок для прополки арт. 8935, перчатки садовые арт. 206

Комплекты садовых инструментов



Описание	Домашнее садоводство: Комплект садовых инструментов (Дисплей)	Очиститель щелевой 2-в-1 насадка для комбисистемы (Дисплей)¹
Арт. №	8966-30	3607-30
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	20 / 80	20 / –
Тип упаковки	Цветная упаковка с информацией о продукте	–
Информация по продаже	В дисплее 20 наборов	Отгружается только дисплеем с 20 шт.
Материал	Многофункциональный кувшин из высококачественного пластика	Основа из качественного пластика, лезвие и изогнутая треугольная часть из нержавеющей стали
Рукоятки эргономичной формы	•	•
Крюкообразное расширение на конце рукоятки для предотвращения выскальзывания	•	–
Область применения	Полив, вскапывание, высадка, пересадка и обрезка цветов и молодых побегов	2 инструмента в 1-ом: тонкое лезвие из нерж. стали для узких швов, изогнутая треугольная часть из нерж. стали для более широких зазоров
Особенности	Комплект садовых инструментов: секатор арт. 8754, лопатка арт. 8950, перчатки садовые арт. 206 и многофункциональный кувшин с заостренным краем 2-в-1: для полива и вскапывания (например, почвы для цветов).	Изогнутая треугольная часть из нерж.стали для более широких зазоров может быть заменена



Описание	Сажалка для луковичных растений	Сажалка для луковичных растений (Дисплей)	Сажалка-лункообразователь
Арт. №	3412-20	3039-20	3487-20
Штрих код EAN	 4 078500 341202	 4 078500 303903	 4 078500 348706
Количество в упаковке / на паллете	5 / 240	48 / 192	5 / 630
Тип упаковки	Бирка	–	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	В дисплее 48 штук	–
Рабочая глубина	–	–	19.5 см
Защита от коррозии	•	•	•
Материал	Из высококачественной стали, с защитным покрытием		Нержавеющее металлическое острие из цинкового сплава
Область применения	Посадка цветочных луковок		Посадка саженцев без особых усилий
Особенности	Шкала глубины посадки и автовозврат ручки		Удобная в работе, прорезиненная рукоятка

GARDENA Рукоятки комбисистемы

Одна ручка - различные насадки - широкий спектр применения



- Удобные, универсальные для всех насадок комбисистемы
- Идеальное соединение ручки и насадки
- Нетеряющийся установочный винт с компонентами из мягкого пластика
- Экологичность превыше всего: деревянные ручки отвечают всем экологическим стандартам Лесного попечительского совета FSC®


Подробнее о гарантии:
на сайте www.gardena.com/ru/warranty/
или по тел. 8-800-200-1962
Звонок бесплатный из любого региона
России, кроме мобильной связи



Комбисистема: Рукоятки



Описание	Рукоятка деревянная FSC® 130 см (для комбисистемы) ¹	Рукоятка деревянная FSC® 150 см (для комбисистемы) ¹	Рукоятка деревянная FSC® 180 см (для комбисистемы) ¹	Рукоятка алюминиевая 130 см (для комбисистемы)	Рукоятка алюминиевая 150 см (для комбисистемы)
Арт. №	3723-20	3725-20	3728-20	3713-20	3715-20
Штрих код EAN	4 078500 372305	4 078500 372503	4 078500 372800	4 078500 371308	4 078500 371506
Количество в упаковке / на паллете	10 / 640	10 / 640	10 / 640	10 / 750	10 / 600
Тип упаковки	—	—	—	—	—
Информация по продаже	Отгружается упаковками	Отгружается упаковками	Отгружается упаковками	Отгружается упаковками	Отгружается упаковками
Длина	130 см	150 см	180 см	130 см	150 см
Совместимость	Для всех инструментов комбисистемы	Для всех инструментов комбисистемы	Для всех инструментов комбисистемы	Для всех инструментов комбисистемы	Для всех инструментов комбисистемы
Материал	Древесина ясеня / Алюминий	Древесина ясеня / Алюминий	Древесина ясеня / Алюминий	Алюминий	Алюминий
Нетеряющиеся установочные винты	•	•	•	•	•
Особенности	Установочный винт с компонентами из мягкого пластика. Высококачественная, упругая древесина ясеня хорошо гасит вибрацию. Европейская древесина, сертифицированная по стандартам FSC®. Трубка из анодированного алюминия для надежного соединения с инструментом. Рукоятка с зауживанием, обеспечивающим надежный захват и удобство в обращении.			Легкость и прочность благодаря высококачественному алюминию. Приятное на ощупь полимерное покрытие для удобного, нескользящего захвата.	



Описание	Рукоятка алюминиевая эргономичная 130 см (для комбисистемы)	Рукоятка телескопическая 90 - 145 см (для комбисистемы)	Рукоятка телескопическая 160-290 см (для комбисистемы)	Рукоятка телескопическая 210-390 см (для комбисистемы)
Арт. №	3734-20	3719-20	3720-20	3721-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	4 / 180	5 / –	4 / 200	4 / 200
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	–	–
Информация по продаже	–	–	Продается в упаковке	Продается в упаковке
Длина	130 см	90 - 145 см	160 - 290 см	210 - 390 см
Рабочая высота	–	–	До 5 м	До 5 м
Совместимость	Для всех инструментов комбисистемы	Подходит для всех насадок комбисистемы (кроме зимних лопат)	Для всех инструментов комбисистемы	Для всех инструментов комбисистемы
Материал	Высококачественный алюминий	Высококачественный алюминий	Высококачественный алюминий	Высококачественный алюминий
Ручка с покрытием из дюропласта	–	–	•	•
Нетеряющиеся установочные винты	•	•	•	•
Нетеряющийся установочный винт с компонентами из мягкого пластика	–	•	•	•
Кнопочный механизм	–	–	•	•
Овальная ручка	–	–	•	•
Фиксатор	–	–	•	•
Особенности	Крючковый захват на конце ручки защищает руки от скольжения и оптимизирует их положение при движении на конце ручки. Бороздки пластикового покрытия для удобства работы без скольжения рук	Выполнено из легкого и прочного алюминия, внутренняя трубка из анодированного алюминия, внешняя трубка с покрытием из высокого качества пластика, безопасного для кожи, для комфортной работы без соскальзывания рук. Большой элемент для регулировки длины удобный для удержания рукоятки.	Легко настроить длину с помощью кнопочного механизма. Фиксатор гарантирует надежное соединение насадки и ручки комбисистемы. Овальная форма рукоятки обеспечивает надежный захват и удобство в обращении,	






Описание	Кронштейн для садовых инструментов (система хранения комбисистемы)	Держатель к кронштейну для садовых инструментов (система хранения комбисистемы)
Арт. №	3501-20	3503-20
Штрих код EAN	 4 078500 350105	 4 078500 350303
Количество в упаковке / на паллете	4 / 112	4 / 576
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	—	—
Диаметр инструментов, подходящих для крючков	Ø от 18 до 40 мм	Ø от 18 до 40 мм
Суммарная нагрузка на один крючок	Максимум 10 кг	Максимум 10 кг
Суммарная нагрузка на весь кронштейн	Максимум 60 кг	—
Рабочая ширина	~ 78 см	—
Поставляется в комплекте с шурупами и дюбелями	•	•
Материалы	Алюминиевая планка с держателями из армированного стекловолокном пластика; оцинкованные стальные крючки с нескользящим покрытием	Держатель из армированного стекловолокном пластика. Оцинкованный стальной крючок с нескользящим покрытием
Область применения	Экономящее пространство место хранения бытовых и садовых инструментов, насадок комбисистемы, соединительных деталей Базовой системы GARDENA и других полезных принадлежностей.	Дополнительный кронштейн для садовых инструментов. Может монтироваться на стену отдельно.



Комбисистема: Уход за газоном



Описание	Грабли для сбора листьев (насадка для комбисистемы)	Грабли проволочные пружинящие
Арт. №	3120-20	3100-20
Штрих код EAN	 4 078500 0048132	 4 078500 310000
Количество в упаковке / на паллете	3 / 69	5 / 140
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–
Рабочая ширина	36.5 см	50 см
Рекомендуемая длина ручки	130 см	130 см
Материалы	Прочные проволочные зубья, с защитным покрытием	Прочные проволочные зубья, с защитным покрытием
Область применения	3-в-1: сбор листьев, рыхление и просеивание. Для множества применений в саду в течение всего сезона: сбор листьев, веток, травы и т.д. Можно использовать для аэрирования почвы.	Для очистки и аэрации газонов
Особенности	Совок и грабли в одном инструменте	–

Комбисистема: Уход за газоном



Описание	Грабли стальные веерные регулируемые	Грабли пластиковые веерные XXL складные	Грабли пластиковые веерные регулируемые
Арт. №	3103-20	3107-20	3099-20
Штрих код EAN	 4 078500 310307	 4 078500 310703	 4 078500 017343
Количество в упаковке / на паллете	5 / 185	3 / 42	5 / 60
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–	–
Рабочая ширина	30 - 50 см	77 см	~ 35 см - 52 см
Рекомендуемая длина ручки	130 см	130 см или 150 см	130 см
Материалы	Гибкие оцинкованные пружинящие стальные зубья	Пластик с интегрированной алюминиевой трубкой повышенной прочности	Высококачественный пластик
Область применения	Для сбора листьев, скошенной травы и прочего (мелкого и крупного) садового мусора	Для быстрого сбора листьев, скошенной травы и другого садового мусора с больших площадей	Для сбора листьев, скошенной травы и прочего (мелкого и крупного) садового мусора
Особенности	Регулируемое расстояние между зубьями	Складываются пополам для удобной уборки собранного мусора и компактного хранения. Большая фиксирующая накладка для удобства складывания.	Регулируемое в 6 положениях расстояние между зубьями

Комбисистема: Уход за газоном



Описание	Грабли для газонов	Грабли для очистки газонов
Арт. №	3101-20	3381-20
Штрих код EAN	 4 078500 310109	 4 078500 338103
Количество в упаковке	5	5
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Рабочая ширина	43 см	60 см
Рекомендуемая длина ручки	130 см	180 см
Материалы	Высококачественный пластик	Из высококачественной стали, с защитным покрытием
Область применения	Для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора	Уборка газона от скошенной травы и листьев на небольших участках
Особенности	Легкие и практичные, щадящие для газона	С уловителем для травы

Комбисистема: Уход за газоном



Описание	Прореживатель на колесах	Прореживатель	Разбрасыватель-сеялка
Арт. №	3395-20	3391-20	420-20
Штрих код EAN	 4 078500 339506	 4 078500 339100	 4 078500 042000
Количество в упаковке	3	5	2
Тип упаковки	Цветная этикетка	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Рабочая ширина	32 см	35 см	40 см
Рекомендуемая длина ручки	180 см	180 см	130 см или 150 см
Материалы	Специальные ножи из нержавеющей стали. Конструкция не позволяет ножам чрезмерно заглубляться, тем самым облегчая работу	Металл	Пластик
Область применения	Для удаления мха, сорняков и сухой травы	Для удаления мха и сухой травы с газонов, а также для разрыхления комков земли и выравнивания поверхности почвы	Для внесения удобрений
Особенности	Легкость передвижения зубцов благодаря установленным колесам	Оцинкованные, штампованные зубцы	Встроенный механизм обеспечивает равномерный, дозированный разброс. Емкость 3 литра

Комбисистема: Обработка почвы



Новинка!

Описание	Культиватор	Рыхлитель	насадка для комбисистемы Рыхлитель-грабли 2-в-1
Арт. №	3132-20	3166-20	3165-20
Штрих код EAN	 4 078500 313209	 4 078500 316606	 4 078500 052139
Количество в упаковке / на паллете	5 / 720	5 / 480	3 / 180
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Рабочая ширина	3.6 см	9 см	9 см
Рекомендуемая длина ручки	130 см	130 см	130 см
Материалы	Высококачественная сталь с защитным покрытием	Высококачественная сталь с защитным покрытием	Сталь с высококачественным покрытием, покрытие из дюропласта
Область применения	Предназначен для работы в узких междурядьях, не повреждает растения	Для рыхления и аэрации почвы без повреждения корней. Для каменистых почв и обработки почвы в узких междурядьях	2 инструмента в 1: зубьями инструмента корни сорняков поднимаются, а грабли позволяют убрать срезанные сорняки
Особенности	–	–	Рыхлитель и грабли в одном инструменте

Комбисистема: Обработка почвы



Описание	Мотыга для корнеплодных	Насадка для комбисистемы Мотыга-волокуша
Арт. №	3190-20	3192-20
Штрих код EAN	 4 078500 319003	 4 078500 319201
Количество в упаковке / на паллете	5 / 350	5 / 360
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Рабочая ширина	18 см	12 см
Рекомендуемая длина ручки	150 см	150 см
Материалы	Полотно из высококачественной нержавеющей стали	Полотно из высококачественной нержавеющей стали
Область применения	Для рыхления почвы и прополки сорняков	Для окучевания и рыхления почвы
Особенности	–	Двойная беговая конструкция для больших нагрузок

Комбисистема: Обработка почвы



Описание	Грабли	Грабли изогнутые
Арт. №	3179-20	3168-20
Штрих код EAN	 4 078500 317900	 4 078500 316804
Количество в упаковке / на паллете	5 / 270	5 / 240
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Рабочая ширина	41 см / 16 зубцов	36 см / 14 зубцов
Рекомендуемая длина ручки	150 см	150 см
Материалы	Высококачественная сталь с защитным покрытием	
Область применения	Многоцелевой инструмент для сгребания мусора, выравнивания грядок и обработки почвы	
Особенности	–	Двойная беговая конструкция для надежной работы при больших нагрузках

Комбисистема: Обработка почвы



Описание	Культиватор звездочный	Тяпка садовая	Тяпка садовая
Арт. №	3196-20	3215-20	3219-20
Штрих код EAN	 4 078500 319607	 4 078500 321501	 4 078500 321907
Количество в упаковке	3	5	5
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Рабочая ширина	14 см	7 см	9 см
Рекомендуемая длина ручки	150 см	130 см	130 см или 150 см
Материалы	Высококачественная сталь с защитным покрытием; звездочки оцинкованы	Высококачественная сталь с защитным покрытием	Высококачественная сталь с защитным покрытием
Область применения	Подготовка почвы для посадки семян	Для щадящей прополки, рыхления, копания канавок и работы в узких местах	
Особенности	Звездобразные колеса специальной формы обеспечивают оптимальное разрыхление почвы	2 зубца, сердцевидное лезвие	3 зубца, прямоугольное лезвие. Большое лезвие со специальной кромкой облегчает проникновение в почву

Комбисистема: Уборка



Описание	Щетка щелевая	Насадка для комбисистемы Очиститель щелевой 2-в-1	Насадка для комбисистемы Очиститель щелевой 2-в-1 (Дисплей)	Насадка для комбисистемы Щетка щелевая 3-в-1
Арт. №	3605-20	3607-20	3607-30	3608-20
Штрих код EAN	 4 078500 360500	 4 078500 052153	 4 078500 052177	 4 078500 052191
Количество в упаковке / на паллете	5 / 625	5 / 690	20 / –	5 / 570
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	–	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–	В дисплее 20 штук	–
Рекомендуемая длина ручки	130 / 150 см	130 / 150 см	130 / 150 см	130 / 150 см
Материалы	Высококачественный пластиковый корпус, щетина из специальной стали для качественного результата	Основа из качественного пластика, лезвие и изогнутая треугольная часть из нержавеющей стали		Основа из качественного пластика, лезвие и изогнутая треугольная часть из нержавеющей стали, щетинки из специальной стали
Область применения	Для легкого удаления мха из стыков в стенах и между плитами	2 инструмента в 1: тонкое лезвие из нерж. стали для узких швов, изогнутая треугольная часть из нерж. стали для более широких зазоров		3 инструмента в 1: тонкое лезвие из нерж. стали для узких швов, изогнутая треугольная часть из нерж. стали для более широких зазоров, металлические щетинки идеальны для удаления мха и уборки удаленных сорняков
Особенности	Со скребком	Изогнутая треугольная часть из нерж.стали для более широких зазоров может быть заменена		Изогнутая треугольная часть из нерж.стали для более широких зазоров может быть заменена

Комбисистема: Уборка



Описание	Щетка для террас	Щетка для дорожек
Арт. №	3609-20	3622-20
Штрих код EAN	 4 078500 033701	 4 078500 017381
Количество в упаковке / на паллете	5 / 300	5 / 100
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–
Рабочая ширина	32 см	45 см
Рекомендуемая длина ручки	130 / 150 см	130 / 150 см
Материалы	Высококачественный пластиковый корпус и гибкие полипропиленовые пучки щетины	Высококачественный пластиковый корпус и гибкие полипропиленовые пучки щетины
Область применения	Для чистки террас	Для уборки вне помещений
Особенности	–	Со скребком для удаления утоптанной грязи и налипшей мокрой листвы



Описание	Плодосборник
Арт. №	3108-20
Штрих код EAN	 4 078500 018005
Количество в упаковке / на паллете	1 / 24
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	–
Рабочая ширина	–
Рекомендуемая длина ручки	130 / 150 см
Материалы	Высококачественный пластик
Область применения	Для удобного сбора с земли упавших от ветра или созревания плодов разного размера (~ 4-9 см)
Особенности	Легкое опустошение (не требуется применять дополнительные инструменты) - запатентовано. Специальная форма захвата в виде совка, расположенного сбоку, для сбора плодов рядом со стволами деревьев





Описание	Плодоъемник	Щетка щелевая треугольная	Очиститель для желобов
Арт. №	3115-20	3634-20	3651-20
Штрих код EAN	 4 078500 033565	 4 078500 033626	 4 078500 033664
Количество в упаковке / на паллете	5 / 100	5 / 90	5 / 120
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–	–
Рекомендуемая ручка	Телескопические рукоятки комбисистемы для работы на высоте до 5 м	Телескопические рукоятки комбисистемы для работы на высоте до 5 м	Телескопические рукоятки комбисистемы для работы на высоте до 5 м
Материалы	Высококачественный пластик	Высококачественный пластиковый корпус и гибкие полипропиленовые пучки щетины	Корпус и скребок выполнен из высококачественного пластика. Пучки щетины изготовлены из пролипропилена
Область применения	Для удобного сбора фруктов	Для удаления налипшего мусора в углах	Для очистки водостока
Особенности	Зубцы для аккуратного срезания плодоножки. Шарнирное соединение позволяет плавно регулировать рабочий угол. Может использоваться без ручки от комбисистемы. Мешок изготовлен из сетчатого материала, который позволяет определить заполнен ли он.	Удобная регулировка угла наклона при помощи эксцентрикового зажима. Интегрированная ручка в инструмент, позволяет использовать данную насадку без рукоятки комбисистемы.	Два скребка обеспечивают эффективное удаление прилипшей и присохшей грязи. В корпус интегрирован штуцер для подсоединения базовой системы полива для более эффективного удаления грязи из желоба. Интегрированная ручка в инструмент, позволяет использовать данную насадку без рукоятки комбисистемы.





Описание	Сучкорез комбисистемы BL
Арт. №	298-20
Штрих код EAN	
Количество в упаковке / на паллете	4 / 96
Тип упаковки	Блистер и цветная карточка с информацией о продукте, вкл. защитный чехол для лезвия
Информация по продаже	–
Максимальный диаметр ветки для среза	35 мм
Принцип резки	Двухлезвийный
Длина тягового корда	4.7 м
Рекомендуемая ручка	Комбисистема: Телескопические рукоятки
Материалы	Закаленные лезвия с покрытием, препятствующим налипанию, для ровного, чистого среза
Область применения	Удобная обрезка зеленых и молодых ветвей и сучьев на значительной высоте
Особенности	Требуется меньше усилий благодаря 5-и ступенчатой передаче (+60 % к мощности), возможность подвешивания на ветку для удобства работы, лезвия с прецизионной заточкой, прочный на разрыв натяжной корд, уникальный механизм захвата и блокировки, D-образная рукоятка для эффективной и легкой работы, система удобного хранения натяжного корда, фиксатор корда, возможность использования как ручные ножницы

Пила комбисистемы



Описание	Насадка для комбисистемы Пила садовая 300 PP	Насадка для комбисистемы Пила садовая изогнутая 300 PP
Арт. №	8737-20	8738-20
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	6 / 324	6 / 324
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–
Длина полотна	325 мм	315 мм
Заточка полотна	Полотно с перекрестной разводкой зубьев	Полотно с перекрестной разводкой зубьев
Рекомендуемая ручка	Комбисистема: Рукоятки телескопические арт. № 3712-20 или 3711-20	Комбисистема: Рукоятки телескопические арт. № 3712-20 или 3711-20
Область применения	Для использования в качестве ручной пилы или в сочетании с ручкой комбисистемы	
Особенности	Пиление в двух направлениях	Натяжение пильного полотна

Комплекты комбисистемы: рукоятка + насадка



Новинка!

Комбисистема
Комплект: Щетка для дорожек,
Грабли для газонов, Рукоятка
деревянная 130 см
(Дисплей)



Комплект:
Грабли веерные + Рукоятка
деревянная 130 см (Дисплей)



Новинка!

Комбисистема
Комплект: Грабли веерные +
Рукоятка деревянная 130 см
(Дисплей)



Комплект:
Грабли пластиковые
регулируемые + Рукоятка
деревянная 130 см (Дисплей)

Арт. №	3081-30	3022-20	3022-36	3099-30
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	10 / 30	20 / 60	10 / 30	20 / 60
Тип упаковки	Упаковка-дисплей	Упаковка-дисплей	Упаковка-дисплей	Упаковка-дисплей
Информация по продаже	В дисплее 10 комплектов	В дисплее 20 комплектов	В дисплее 10 комплектов	В дисплее 20 комплектов
Информация о продукте	см. арт. № 3622, 3101, 3723	см. арт. № 3103 и 3723	см. арт. № 3103 и 3723	см. арт. № 3099 и 3723
Содержимое упаковки	10 комплектов: 1 x 3622, 1 x 3101, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см	20 комплектов: 1 x арт. № 3103, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см	10 комплектов: 1 x 3103, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см	20 комплектов: 1 x арт. № 3099, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см

Комплекты комбисистемы: рукоятка + насадка



Новинка!

Комбисистема
Комплект: Грабли для газонов
+ Рукоятка деревянная 130 см
(Дисплей)



Комплект:
Грабли 30 см + Рукоятка
деревянная 130 см (Дисплей)



Новинка!

Комбисистема
Комплект: Грабли 30 см +
Рукоятка деревянная 130 см
(Дисплей)



Комплект:
Рыхлитель 9 см + Рукоятка
деревянная 130 см (Дисплей)

Арт. №	3020-30	3024-20	3024-36	3004-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	10 / 30	20 / 60	10 / 30	20 / 60
Тип упаковки	Упаковка-дисплей	Упаковка-дисплей	Упаковка-дисплей	Упаковка-дисплей
Информация по продаже	В дисплее 10 комплектов	В дисплее 20 комплектов	В дисплее 10 комплектов	В дисплее 20 комплектов
Информация о продукте	см. арт. № 3101 и 3723	см. арт. № 3166, 3177 и 3723	см. арт. № 3177 и 3723	см. арт. № 3166, 3177 и 3723
Содержимое упаковки	10 комплектов: 1 x 3101, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см	20 комплектов: 1 x арт. № 3177, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см	10 комплектов: 1 x 3177, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см	20 комплектов: 1 x арт. № 3166, 1 x арт. № 3177, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см

Комплекты комбисистемы: рукоятка + насадка



Новинка!

Описание	Комбисистема Комплект: Щетка для дорожек + Рукоятка деревянная 130 см (Дисплей)	Комбисистема Комплект: Щетка для дорожек + Рукоятка деревянная 130 см (Дисплей)
Арт. №	3622-30	3622-36
Штрих код EAN	 4 078500 017404	 4 078500 055116
Количество в упаковке / на паллете	20 / 60	10 / 30
Тип упаковки	Упаковка-дисплей	Упаковка-дисплей
Информация по продаже	В дисплее 20 комплектов	В дисплее 10 комплектов
Информация о продукте	см. арт. № 3622 и 3723	см. арт. № 3622 и 3723
Содержимое упаковки	20 комплектов: 1 x арт. № 3622, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см	10 комплектов: 1 x 3622, 1 x Рукоятка деревянная FSC® 130 см



Описание	Разбрасыватель-сеялка ручная S	Скрепер для уборки снега	Лопата для уборки снега 40 см с пластиковой кромкой	Лопата для уборки снега 50 см с пластиковой кромкой
Арт. №	3255-20	3260-20	3240-20	3241-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	15 / 180	1 / 6	4 / 48	4 / 48
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная упаковка-дисплей	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Рабочая ширина	–	70 см	40 см	50 см
Рекомендуемая длина ручки	–	–	Алюминиевая ручка 130 см (арт. № 3734)	
Кромка	–	Износостойкая и надежная кромка из оцинкованной стали	Бесшумная, износостойкая пластиковая кромка, не повреждающая поверхность. Идеальна для всех типов грунта, особенно хорошо подходит для неровных поверхностей, таких как натуральный камень, тротуарная или керамическая плитка	
Широкая кромка по периметру лопаты обеспечивает стабильность формы рабочему полотну	–	•	•	•
Высокие борта предотвращают непреднамеренное соскальзывание снега сбоку	–	•	•	•
Широкие ребра для оптимального скольжения	–	•	•	•
Очень гладкая структура поверхности для лучшего соскальзывания снега с лопаты	–	•	•	•
Материалы	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик; устойчивость к морозу до -40°C и соли	Высококачественный пластик; устойчивость к морозу до -40°C и соли	
Область применения	Легко распределять реагенты зимой по небольшим поверхностям, например, ступеням. Также можно использовать для внесения удобрений, семян.	Удобная расчистка снега на больших участках	Удобная расчистка снега на больших участках	
Особенности	Уникальная система дозирования, удобная регулировка при помощи большой кнопки, например, если работаете в перчатках, то удобно одной рукой регулировать открытие/закрытие. Объем контейнера: Песок: ~ 1,7 кг Дорожная соль: ~ 1,4 кг Удобрение: ~ 1,3 кг Семена: ~ 1,65 кг	Индивидуальная регулировка по росту с помощью 3-ступенчатой телескопической штанги (30 см). Пластиковое покрытие рукоятки, изолирующее от холода. Удобное освобождение от снега благодаря дополнительным хватам на рукоятке. Особая форма упора для легкого проникновения скрепера в снег. Увеличенная жесткость за счет дополнительного усиления в нижней части. Компактное хранение: рукоятка снимается (без использования инструментов) и крепится к ковшу скрепера.	Оптимальный угол наклона полотна при соединении с ручкой обеспечивает удобство работы	





Описание	Лопата для уборки снега 40 см с кромкой из нержавеющей стали	Лопата для уборки снега 50 см с кромкой из нержавеющей стали	Скребок для льда и снега 15 см
Арт. №	3242-20	3243-20	3250-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	4 / 48	4 / 48	5 / 500
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная бирка с информацией о продукте
Информация по продаже	—	—	—
Рабочая ширина	40 см	50 см	15 см
Рекомендуемая длина ручки	Алюминиевая ручка 130 см (арт. № 3734)		Алюминиевая ручка 130 см (арт. № 3734)
Кромка	Особо долговечная и прочная кромка из нержавеющей стали. Особенно подходит для ровных поверхностей, например, бетона или асфальта.		—
Широкая кромка по периметру лопаты обеспечивает стабильность формы рабочему полотну	•	—	—
Высокие борта предотвращают непреднамеренное соскальзывание снега сбоку	•	—	—
Широкие ребра для оптимального скольжения	•	—	—
Очень гладкая структура поверхности для лучшего соскальзывания снега с лопаты	•	—	—
Материалы	Высококачественный пластик; устойчивость к морозу до -40°C и соли		Пружинная сталь
Область применения	Уборка снега		Легкое удаление льда и утопанного снега. Можно использовать круглый год для удаления грязи
Особенности	Оптимальный угол наклона полотна при соединении с ручкой обеспечивает удобство работы		Сменное полотно



Скрепер

Для удобной расчистки снега на больших участках. Регулировка по росту с помощью телескопической штанги. Компактное хранение.

Комбисистема: Лопата для снега

Чистая уборка снега. На выбор: с бесшумной, износостойкой пластиковой кромкой или с прочной кромкой из нержавеющей стали.

Разбрасыватель-сеялка

Удобное распределение реагентов или песка зимой. Уникальная система дозирования.

GARDENA Разбрасыватели-сеялки

Инновационные и продуманные - создайте красивый газон без усилий

Широкий ассортимент разбрасывателей-сеялок позволит подобрать именно ту модель, которая Вам необходима. Больше никакой материал не высыплется! Подача материала осуществляется через люк, который управляется при помощи рычага на рукоятке. Вращающийся ротор обеспечивает равномерное и быстрое внесение материала.



Разбрасыватель-сеялка ручная S

Легко распределять реагенты зимой по небольшим поверхностям, например, ступеням. Также можно использовать для внесения удобрений, семян.



Разбрасыватель-сеялка ручная M

Идеально подойдет для малых и средних газонов и домашнего садоводства. Благодаря удобной ручке привода использовать ее одно удовольствие.



Разбрасыватель-сеялка L

Идеально подойдет для средних садов. Теперь материал не высыплется случайно благодаря запатентованной крышке из мягкого пластика. Рычаг подачи материала находится на рукоятке, что делает управление и дозирование удобным.



Разбрасыватель-сеялка XL

Идеально подойдет для больших садов. Радиус распределения материала до 6 метров. Благодаря ограничителю Вы всегда точно сможете внести материал по краю газона.



Описание	Разбрасыватель-сеялка ручная S	Разбрасыватель-сеялка ручная M
Арт. №	3255-20	431-20
Штрих код EAN	 4 078500 017428	 4 078500 033121
Количество в упаковке / на паллете	15 / 180	4 / 48
Тип упаковки	Цветная бирка с информацией о продукте	Цветная упаковка с информацией о продукте
Информация по продаже	—	—
Рабочая ширина	—	1 м - макс. 4 м (зависит от скорости вращения ротора и типа материала)
Объем	1.2 л	1.8 л
Рекомендованная площадь газона	—	100 м²
Равномерное разбрасывание	—	Вращающийся ротор
Открытие/закрытие люка подачи	—	При помощи кнопки на рукоятке
Настройка дозатора	—	4 уровня регулировки на рукоятке
Разбрасывание удобрений	•	•
Разбрасывание семян, извести, зимних посыпных материалов, соли	•	•
Разбрасывание песка и мелкой каменной крошки	—	—
Таблица сыпучих материалов/ дозировка	—	Зависит от по размера материала
Практичное хранение	Компактное хранение на полке	
Легкая очистка	Моется водой	
Материалы	Высококачественный пластик	Из устойчивого к коррозии и ударопрочного высококачественного пластика.
Область применения	Легко распределять реагенты зимой по небольшим поверхностям, например, ступеням. Также можно использовать для внесения удобрений, семян.	Распределение удобрений, семян и соли
Особенности	Уникальная система дозирования, удобная регулировка при помощи большой кнопки, например, если работаете в перчатках, то удобно одной рукой регулировать открытие/закрытие. Объем контейнера: Песок: ~ 1,7 кг Дорожная соль: ~ 1,4 кг Удобрение: ~ 1,3 кг Семена: ~ 1,65 кг	Эргономичное расположение рукоятки, возможность универсального использования круглый год, простое и быстрое распределение материала. Объем контейнера: Удобрение: ~ 1,65 кг Дорожная соль: ~ 2,0 кг Семена: ~ 1,0 кг




Удобное распределение реагентов или песка зимой. Уникальная система дозирования.

Удобство эксплуатации - благодаря оптимальному расположению центра тяжести инструмент удобно лежит в руке. Просто и быстро - удобная ручка привода ротора.

Разбрасыватели-сеялки

Описание	Разбрасыватель-сеялка (насадка для комбисистемы)	Разбрасыватель-сеялка L	Разбрасыватель-сеялка L (Дисплей)	Разбрасыватель-сеялка XL
Арт. №	420-20	432-20	432-30	436-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	2 / 34	1 / 24	8 / 16	1 / 8
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–	–	–
Ширина разбрасывания	40 см	45 см		1.5 м - макс. 6 м (зависит от скорости вращения ротора и типа материала)
Объем	3 л	12.5 л		18 л
Рекомендованная площадь газона	100 м ²	400 м ²		800 м ²
Равномерное разбрасывание	Встроенный скребок	Высокоэластичный разбрасывающий цилиндр		Ротор
Открытие/закрытие люка подачи	–	Рычаг на рукоятке		
Настройка дозатора	–	Рычаг на рукоятке		
Разбрасывание удобрений	•	•	•	•
Разбрасывание семян, извести, зимних посыпных материалов, соли	–	•	•	•
Разбрасывание песка и мелкой каменной крошки	–	•	•	–
Регулировка дозатора	–	10 уровней на рычаге		
Профилированные колеса	–	•	•	•
Двухколесный привод	•	•	•	•
Колеса с шариковым подшипником	•	•	•	–
Прочный U-образный контейнер с ручкой	•	•	•	•
Рекомендуемая длина ручки	130 см / 150 см	–	–	–
Практичное хранение	•	(стоя или в подвешенном состоянии)		
Легкая очистка	Водой			
Материалы	Из высококачественного пластика. Устойчивость к коррозии и ударопрочность	Из устойчивого к коррозии и ударопрочного высококачественного пластика. Прочная, алюминиевая ручка и нержавеющий трос.		
Область применения	Для внесения удобрения для газонов	Возможность универсального использования круглый год. Для внесения семян, удобрений и дорожной соли.		Возможность универсального использования круглый год. Для внесения семян, удобрений и дорожной соли.
Особенности	Для всех ручек комбисистемы	Плотная крышка для надежной фиксации материала внутри контейнера. Удобное опустошение контейнера.		Большой радиус действия для экономии времени. С поворотной крышкой для нанесения материала по краю газона.



Отсутствие случайного высыпания материалов - запатентованная конструкция ограничителя из мягкого пластика, блокирующий подачу материал, когда сеялка не используется.



Точное распределение материала вдоль кромок газона или дорожек - благодаря поворотной крышке

GARDENA Ручные и помповые опрыскиватели

Продуманная забота о растениях в доме и саду

Бережный полив, применение химических или биологических удобрений собственного приготовления - для решения всех этих задач садоводы с учетом своих потребностей найдут верную модель в новой линейке ручных и помповых распылителей GARDENA.



Всесезонное использование!

Универсальные опрыскиватели для сада и дома



450 мл



Рассада



0.75 л /
1.0 л



Внутри помещения




1.25 л



Балконы/ Террасы



5 л



Сад, серия Comfort



5 л



Сад, серия Plus & EasyPump



12 л



Сад, серия XL

Новые идеи расширяют возможности и упрощают использование:



Выращивайте свое

Правильный продукт с самого начала.



Фильтр в комплекте

Для использования биологических удобрений собственного приготовления.



Работа от аккумулятора

Мощный литий-ионный аккумулятор - автоматическое создание давления без накачки вручную.

Описание	 Новинка! Ручной опрыскиватель 0.45 л	 Новинка! Опрыскиватель с рычажным механизмом 0.75 л	 Новинка! Опрыскиватель с рычажным механизмом 0.75 л Рекламный дисплей	 Новинка! Опрыскиватель с рычажным механизмом 1 л	 Новинка! Помповый опрыскиватель 1 л EasyPump
	Арт. №	11102-20	11110-20	11110-30	11112-20
Штрих код EAN	 4 078500 052290	 4 078500 052351	 4 078500 052337	 4 078500 051118	 4 078500 052375
Количество в упаковке / на паллете	12 / 104	6 / 180	45 / –	6 / 156	4 / 144
Тип упаковки	Цветная бирка	Цветная бирка	Цветная бирка	Цветная бирка	Цветная термоусадочная упаковка
Информация по продаже	–	–	В дисплее 45 шт.	–	–
Ёмкость	0.45 л	0.75 л		1 л	1 л
Латунное сопло	–	•		–	•
Возможность поворота на 360°	•	•		–	•
Плавная регулировка струи распыления	–	•		–	•
Легко заполнять/ опустошать	–	•		Второе отверстие с мерным дозатором	
Фильтр на всасывающей трубе	•	•		–	•
Контроль уровня жидкости	Полупрозрачный корпус				
Назначение	Рассада	Внутри помещения		Внутри помещения	
Тип батареи	–	–		–	2 батарейки типа AA (не входят в комплект)
Время работы аккумулятора	–	–		–	Мелкодисперсное распыление 4,5 ч макс. Струйное распыление 4 ч макс.
Особенности	Дополнительная насадка для мягкого душа, встроенное в корпус решение для хранения душевой насадки, идеален для рассады, мягкий и бережный полив	–		Второе отверстие – функция 3-в-1: - мерная шкала для растворов - легко доливать - не нужно мочить руки	Питание от батарейки, не требуется накачка

Новые идеи расширяют возможности и упрощают использование:



Легко смешивать, заполнять, выливать

Второе отверстие с мерным дозатором.



Работает в любом положении

Возможность поворота на 360°.



Оптимальный контроль уровня жидкости

Полупрозрачный корпус.

				
Описание	Помповый опрыскиватель 1.25 л	Помповый опрыскиватель 1.25 л (Дисплей)	Помповый опрыскиватель 5 л Comfort	Помповый опрыскиватель 5 л Comfort (Дисплей)
Арт. №	11120-20	11120-30	11130-20	11130-30
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	4 / 96	24 / 96	8 / 40	16 / 40
Тип упаковки	Цветная бирка	Цветная бирка	Цветная этикетка, термоусадочная пленка	Цветная этикетка, термоусадочная пленка
Информация по продаже	–	В дисплее 24 шт.	–	В дисплее 16 шт.
Ёмкость	1.25 л		5 л	
Возможность поворота на 360°	•		–	
Легко заполнять/ опустошать	Второе отверстие с мерным дозатором		Широкая конусная горловина (120 мм)	
Максимальное рабочее давление	3 бар		3 бар	
Плавная регулировка струи распыления	•		•	
Предохранительный клапан	•		•	
Эргономическая рукоятка	•		•	
Контроль уровня жидкости	•		•	
Длина шланга	–		150 см	
Встроенный фильтр	• (В трубке)		• (В алюминиевой трубке)	
Фильтр для самодельных растворов	–		•	
Генератор импульсов с блокировкой включения / выключения	–		•	
Плечевой ремень	–		•	
Макс. температура воды	40° С		40° С	
Материал сопла	Латунь		Качественный пластик с латунной пластиной	
Держатель опрыскивателя	–		•	
Назначение	Балконы/ Террасы		Уход за растениями, защита и распыление удобрений	
Особенности	Поворотное сопло на 90° для использования на торцах/в углу, встроенные упоры для пальцев для лучшего захвата при открытии/закрытии крышки		Встроенные упоры для ног для удобной работы во время накачивания воздуха и для защиты форсунок	

Новые идеи расширяют возможности и упрощают использование:



Для удобного заполнения

Широкая конусная горловина.



Встроенные упоры для ног

Для удобной работы во время накачивания воздуха и для защиты форсунок.

Помповые опрыскиватели

Описание					
Арт. №	11134-30	11138-20	11136-20	11140-20	11142-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	6/30	3 / 18	3 / 12	1 / 18	1 / 18
Тип упаковки	Цветная этикетка, термоусадочная пленка	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	В дисплее 12 шт.	–	–	–	–
Продолжительность работы аккумулятора	–	–	Мелкодисперсное распыление 2 ч макс. Струйное распыление 1 ч макс.	–	–
Тип аккумулятора	–	–	Литий-ионный	–	–
Мощность/ Емкость аккумулятора	–	–	Встроенный, макс. 4.2 В / 2.0 Ач	–	–
Ёмкость	5 л + 0.75 л	5 л	5 л	12 л	12л
Легко заполнять/ опустошать	Широкая конусная горловина (120 мм)	Второе отверстие с мерным дозатором		Широкая горловина	Широкая горловина
Максимальное рабочее давление	3 бар	3 бар	3 бар	–	–
Плавная регулировка струи распыления	•	•	•	•	•
Поворотное сопло	–	•	•	–	–
Предохранительный клапан	•	•	•	–	–
Эргономическая рукоятка	•	•	•	•	•
Длина шланга	150 см	150 см	150 см	125 см	125 см
Встроенный фильтр	• (В алюминиевой трубке)	• (В алюминиевой трубке)	• (В алюминиевой трубке)	• (В алюминиевой трубке)	• (В алюминиевой трубке)
Фильтр для самодельных растворов	–	•	•	•	•
Генератор импульсов с блокировкой включения / выключения	•	•	•	–	–
Плечевой ремень	•	• (Мягкий)	• (Мягкий)	• (Двухсторонние лямки)	• (Двухсторонние лямки)
Вторая рукоятка	–	• (включая обмотку шланга)	• (включая обмотку шланга)	–	–
Макс. температура воды	40° С	40° С	40° С	35° С	35° С
Материал сопла	Качественный пластик с латунной пластиной	Латунь		Латунь	
Телескопический распылитель	–	•	•	•	•
Индикатор уровня жидкости	•	•	•	•	•
Держатель опрыскивателя	•	•	•	•	•
С манометром давления	–	–	–	–	•
Назначение	Уход за растениями, защита и распыление удобрений				
Особенности	Встроенные упоры для ног для удобной работы во время накачивания воздуха и для защиты форсунок	Второе отверстие – функция 3-в-1: - мерная шкала для растворов - легко доливать - опустошение без мокрых рук Встроенные упоры для ног для удобной работы во время накачивания воздуха и для защиты форсунок. Телескопическая штанга, поворотное сопло.	Второе отверстие - функция 3-в-1: - мерная шкала для растворов - легко доливать - опустошение без мокрых рук Встроенные упоры для ног для удобной работы во время накачивания воздуха и для защиты форсунок. Телескопическая штанга, поворотное сопло.	Двухсторонние лямки дают возможность использовать с правой и с левой стороны, телескопическая штанга	Двухсторонние лямки дают возможность использовать с правой и с левой стороны, телескопическая штанга
В поставке идет	–	–	USB-кабель (встроенный аккумулятор)	–	–

Принадлежности для помповых опрыскивателей

				
				
Описание	Раструб	Удлинитель для штанги	Телескопическая штанга	Фильтр
Арт. №	11150-20	11152-20	11154-20	11156-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	4 / 120	4 / 96	4 / 1360	8 / 1536
Тип упаковки	Наклейка	Цветная бирка с информационной карточкой	Цветная бирка с информационной карточкой	Цветная бирка с информационной карточкой
Информация по продаже	–	–	–	–
Длина	–	50 см	60 - 100 см	–
Совместим с	Арт. № 11130, 11134, 11136, 11138	Арт. № 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Арт. № 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Арт. № 11120, 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Особенности	Ограничивает сектор распространения распыляемой жидкости	–	–	Для использования биологических удобрений собственного приготовления.



GARDENA Садовые перчатки

Специальные перчатки для разнообразных работ

Широкий ассортимент для различных работ по дому и в саду

- Сертификация по Oeko-tex 100
- Высококачественный и прочный материал для идеальной защиты
- Современный привлекательный дизайн
- Оптимальный комфорт и прилегание
- Возможность работы с сенсорными экранами мобильных устройств



Перчатки для сада и ухода за растениями

Для деликатной работы в саду и ухода за растениями (пересадка, прополка, прореживание).



Перчатки для посадки и работы с грунтом

Для работ в земле, требующих хорошего захвата и защиты от влаги (посадка, прополка и прореживание).



Перчатки для работы с инструментами и древесиной

Для всех работ с механическими и приводными садовыми инструментами (топорами, секаторами и сучкорезами).



Перчатки для кустарников

Для всех работ с кустарниками и растениями с шипами.



Перчатки для обрезки растений с шипами и роз

Для всех работ с розами и растениями с шипами.



Перчатки садовые



Новинка!



Перчатки для сада и ухода за растениями



Новинка!



Перчатки для посадки и работы с грунтом



Новинка!



Перчатки для работы с инструментами и древесиной



Новинка!



Перчатки для кустарников



Новинка!



Перчатки для обрезки растений с шипами и роз


Описание	Перчатки для сада и ухода за растениями	Перчатки для посадки и работы с грунтом	Перчатки для работы с инструментами и древесиной	Перчатки для кустарников	Перчатки для обрезки растений с шипами и роз
Арт. № размер 7/S	11500-20	11510-20			
Штрих код EAN					
Арт. № размер 8/M	11501-20	11511-20	11520-20	11530-20	11540-20
Штрих код EAN					
Арт. № размер 9/L	11502-20	11512-20	11521-20	11531-20	11541-20
Штрих код EAN					
Арт. № размер 10/XL		11513-20	11522-20		
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	6 пар	6 пар	6 пар	6 пар	6 пар
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–	–
Материалы	65 % полиэстер, 15 % нейлон, 12 % хлопок, 6 % полиуретан, 2 % эластан	42 % полиэстер, 55 % нитрила, 3 % эластан	44 % полиэстер, 32 % нейлон, 12 % каучук, 6 % полиуретан, 4 % хлопок, 2 % эластан	40 % полиэстер, 35 % нейлон, 18 % полиуретан, 5 % хлопок, 2 % эластан	38 % полиэстер, 32 % нейлон, 16 % полиуретан, 8 % арамид, 4 % хлопок, 2 % эластан
Дышащая ткань	•	•	•	•	•
Покрытие с идеальным сцеплением	•	•	•	•	•
Работа с сенсорным экраном	•	•	•	•	•
Устойчивые к воде	–	• (Ладонь)	–	–	–
Мягкий буфер на ладонях	–	–	•	–	–
Длинный рукав для защиты запястий	–	–	–	•	•
Ökotex 100 сертификация	•	•	•	•	•
Назначение	Для деликатной работы в саду и ухода за растениями (пересадка, прополка, прореживание).	Для работ в земле, требующих хорошего захвата и защиты от влаги (посадка, прополка и прореживание)	Для всех работ с механическими и приводными садовыми инструментами (топорами, секаторами и сучкорезами).	Для всех работ с кустарниками и растениями с шипами.	Для всех работ с розами и растениями с шипами.
Особенности	Гибкий материал на манжете и тыльной стороне, верхний слой из специального гибкого вспененного материала, внутренняя часть из флиса для поглощения пота	Устойчивые к воде, нитриловые части на ладонях	Гибкий материал на манжете и тыльной стороне, верхний слой из специального гибкого вспененного материала, внутренняя часть из флиса для поглощения пота, усиленная ткань между большим и указательным пальцами	Усиленная ткань между большим и указательным пальцами	Прочный арамидный материал на ладони и пальцах

GARDENA Специальные инструменты

Полезный помощник для многих видов работ

- Извлекатель сорняков - удаление сорняков без наклона
- Собиратель листьев и травы - для сбора листьев на больших площадях

Новинка!



Извлекатель сорняков

Инновационное решение для простого и эффективного удаления сорняков (прежде всего, одуванчиков).



Собиратель листьев и травы


Сбор листьев или обрезков скошенной травы без усилий.

Бордюры




Описание	Бордюр черный	Бордюр черный	Бордюр черный	Бордюр зеленый	Бордюр зеленый	Бордюр зеленый
Арт. №	530-20	532-20	534-20	536-20	538-20	540-20
Штрих код EAN	 4 078500 053006	 4 078500 053204	 4 078500 053402	 4 078500 053600	 4 078500 053808	 4 078500 054003
Количество в упаковке / на паллете	6 / 192	6 / 144	6 / 96	6 / 192	6 / 144	6 / 96
Тип упаковки	Цветная бандероль	Цветная бандероль	Цветная бандероль	Цветная бандероль	Цветная бандероль	Цветная бандероль
Информация по продаже	—	—	—	—	—	—
Длина	9 м	9 м	9 м	9 м	9 м	9 м
Высота	9 см	15 см	20 см	9 см	15 см	20 см
Область применения	Препятствует проникновению корней и их разрастанию					
Материал	Высококачественный пластик					
Толщина	1 мм	1 мм	1 мм	1 мм	1 мм	1 мм


	  	  	 
Описание	Извлекатель сорняков	Извлекатель сорняков (Дисплей)	Механический собиратель листьев
Арт. №	3518-20	3518-30	3565-20
Штрих код EAN	 4 078500 052092	 4 078500 055314	 4 078500 048675
Количество в упаковке / на паллете	4 / 36	16 / –	1 / 6
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	–	В дисплее 16 шт.	–
Назначение	Для простого и эффективного удаления сорняков (прежде всего одуванчики) в вертикальном положении		Для легкого и экономящего время, сбора листьев или скошенной травы на больших площадях. Не нужно наклоняться или пачкать руки.
Материалы	Изготовлен из высококачественного пластика и стали с высококачественным покрытием, дюропласт с покрытием		Изготовлен из качественного пластика и алюминия
Рабочая ширина	–		49 см
Особенности	2 тонких лезвия дают возможность легко проникнуть в землю и вырвать сорняки. Специальная форма верхней рукоятки помогает удобно выкручивать сорняки. Встроенная функция выброса, позволяет легко удалить вырванный сорняк не пачкая руки. Опора для ног помогает легко проникать даже в твердую землю.		Экологически безопасное механическое устройство. Легкая регулировка высоты для адаптации к уровню земли. Легкое извлечение сборного мешка. Ручка эргономичной формы. Компактное хранение.




Вдавите в почву извлекатель сорняков.



Поверните на 180 ° вправо.



Вытащили - готово!



Легкое удаление сорняка - без грязных рук.

GARDENA Домашнее садоводство

Садоводство везде - даже в самом сердце города

Тренд, который невозможно игнорировать - все больше людей тянутся к жизни в городе, мечтая при этом о зеленом оазисе вокруг. Сегодня жить в городе и иметь собственное зеленое пространство стало доступным, и, как результат, все чаще в городской среде можно заметить цветущие растения на балконах, террасах, клумбах перед домами и на крышах зданий. Девиз - меньше серого, больше яркой зелени!

Оборудование GARDENA для домашнего садоводства позволит реализовать все задумки увлеченных садоводов, даже в условиях ограниченного городского пространства. Мечтаете, чтобы растений вокруг было больше? Оборудование GARDENA для домашнего садоводства поможет наполнить город прекрасными растениями - на вашем балконе, на клумбах возле дома и в садах на крышах зданий!

Больше ярких растений в городе, даже на небольшом пространстве!



Небольшие участки в городе (до 100 м².)

- Сады на террасах или заднем дворе дома
- Небольшие пространства с газоном, клумбами и живой изгородью
- Ограниченное пространство для хранения садовых инструментов
- Возможность подвести водопровод для полива растений
- Оазис для улучшения самочувствия - спокойная атмосфера для отдыха от городской суеты



Террасы/сады на крышах домов (20-50 м².)

- Средняя площадь 20-50 м².
- Множество растений в горшках или цветочных ящиках
- Чрезвычайно мало места для хранения инвентаря
- Возможность подвести водопровод для полива растений - периодическая
- Частное пространство для отдыха



Балконы (5-30 м²)

- Очень ограниченное пространство для высадки растений
- Только растения в горшках и цветочных ящиках
- Всегда рядом - легко ухаживать за растениями
- Минимальное место для хранения инвентаря - потребность в компактных решениях, не занимающих много места
- Возможность подвести водопровод для полива - минимальная
- Крошечный уголок спокойствия и уюта



Новые продукты для домашнего садоводства на балконе или террасе



Новинка!

CE



Новинка!

CE



Новинка!

CE



Новинка!

CE

Описание	Перчатки для посадки и работы с грунтом размер S	Перчатки для посадки и работы с грунтом размер M	Перчатки для посадки и работы с грунтом размер L	Перчатки для посадки и работы с грунтом размер XL
Арт. №	11510-20	11511-20	11512-20	11513-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	6 пар	6 пар	6 пар	6 пар
Тип упаковки	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	—	—	—	—
Больше информации о продукте на странице	221	221	221	221

Новые продукты для домашнего садоводства на балконе или террасе



Новинка!



Новинка!



Новинка!



Новинка!



Новинка!

Описание	Ручной опрыскиватель 0.45 л	Опрыскиватель с рычажным механизмом 0.75 л	Опрыскиватель с рычажным механизмом 1 л	Помповый опрыскиватель 1 л EasyPump	Помповый опрыскиватель 1.25 л
Арт. №	11102-20	11110-20	11112-20	11114-20	11120-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	12 / 104	6 / 180	6 / 156	4 / 144	4 / 96
Тип упаковки	Цветная бирка	Цветная бирка	Цветная бирка	Цветная бирка	Цветная бирка
Информация по продаже	—	—	—	—	—
Больше информации о продукте на странице	217	217	217	217	217

NatureUp!

Вертикальная садовая система

По стенам. На старт, внимание, марш!

Сады в городах теперь растут к небу. На балконах, террасах, патио и в небольших садах. NatureUp! – последний тренд озеленения городов.

Задача: Выращивание разнообразных растений в ограниченном пространстве – сделать город более приятным, более зеленым и более цветным.

Хотите мгновенно насладиться зеленым садом? Начните свой зеленый рай прямо на пороге, будь то балкон, терраса или вход в дом. Растения и цветы, растущие по горизонтали, уже есть во многих местах. Там, где это возможно, зеленый мир теперь завоевывает и вертикальные пространства. Наконец-то используются пространства, на которых раньше растений не было. Городские оазисы создаются на уровне глаз, в самых ограниченных пространствах. Очень легко добавить зелени, разместив практические элементы дизайна по всей стене.

Вот почему NatureUp! – последний тренд

- Превращает самые малые пространства в оазисы благосостояния с цветами, лечебными травами и овощами
- Новые варианты дизайна
- Впечатляющие малые формы дизайна
- Современная защита от подсматривания
- Возможность интеллектуального полива (опция)
- Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям



Настенный кронштейн

Настенный кронштейн с винтами и дюбелями. Возможность легкого подвеса элементов озеленения и крепления их к стене как картины.



Модульные конструкции

Простой монтаж и демонтаж за счет соединительных элементов. Возможность постоянного изменения и расширения. Возможность гибкого расширения и вправо, и влево, и вверх и даже в угол.



Легкость сборки

Возможность объединения отдельных модулей без инструментов.




СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Вертикальные модули	Угловые модули
Арт. №	13150-20	13153-20
Штрих код EAN	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Количество в упаковке / на паллете	1 / 15	1 / 72
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–
Использование	Для вертикальной высадки растений на террасе и балконе	
Состав комплекта	3 модуля по 3 кашпо каждый, 3 крышки для модулей, 1 поддон, 12 фиксаторов	1 угловых кашпо, 3 крышки для модулей, 1 поддон, 6 фиксаторов, 2 муфты, 16 гвоздей из закаленной стали
Необходимое пространство Д x Ш	65 см x 15 см	17 см x 17 см
Количество растений	Для 9 растений	Для 3 растений
Размеры Д x Ш x В	65 см x 15 см x 54 см	17 см x 17 см x 54 см
Расширение	При помощи арт.13150-20 или 13153-20	
Автоматический полив	При установке таймера автоматического полива и набора для полива GARDENA	



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



1 x
16 x
4 x

Кронштейн для горизонтального модуля



1 x
32 x
3 x
8 x

Кронштейн для углового модуля



8 x

Муфта для подвесных модулей



4 x
16 x

Фиксаторы для подвесных модулей

Описание	Кронштейн для горизонтального модуля	Кронштейн для углового модуля	Муфта для подвесных модулей	Фиксаторы для подвесных модулей
Арт. №	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
Штрих код EAN	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Количество в упаковке / на паллете	3/168	3/168	10/1320	10/1080
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	–	–	–	–
Использование	Возможна фиксация 3 вертикальных модулей. При фиксации 6 модулей необходимо 2 x арт. 13162-20	Возможно подвесить 3 угловых модуля или 6 при условии, что они расположены под углом	Для фиксации модуля с фиксатором и модули друг с другом	Фиксация вертикальных и угловых модулей к стенам.
Состав комплекта	1 x кронштейн, 2 x винта, 2 x дюбеля, 4 x крепежа, 16 x саморезов	2 x угловых кронштейна, 3 x муфты, 8 x фиксаторов, 32 x самореза	8 муфт	4 x фиксатора, 16 x дюбелей, 16 x саморезов
Размеры Д x Ш x В -	18.2 x 13.3 x 8.9 см	–	–	5.0 x 5.0 x 0.8 см

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	NatureUp! Комплект микрокапельного полива для вертикального садоводства	NatureUp! Комплект микрокапельного полива для угловых модулей
Арт. №	13156-20	13157-20
Штрихкод EAN	 4 078500 034913	 4 078500 034937
Штрихкод EAN	3 / 150	3 / 150
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	—	—
Применение	Для полива до 27 растений в кашпо или в 9 вертикальных модулях с подключением к водопроводу	Для полива до 12 растений в кашпо или в 12 угловых модулях с подключением к водопроводу
Состав комплекта	1 мастер-блок 1000, 1 кран запорный 4.6 мм (3/16"), 6 соединителей 4.6 мм (3/16"), 7 соединителей Т-образных 4.6 мм (3/16"), 1 крестовина 4.6 мм (3/16"), 2 соединителя L-образных 4.6 мм (3/16"), 10 заглушек 4.6 мм (3/16"), 9 шт. - шланг сочащийся 65 см, 8 шт. - шланг подающий для наращивания 15.5 см, 1 шт. - шланг подающий 150 см (все шланги диаметром 4.6 мм (3/16"))	1 мастер-блок 1000, 1 кран запорный 4.6 мм (3/16"), 12 соединителей 4.6 мм (3/16"), 10 соединителей Т-образных 4.6 мм (3/16"), 1 крестовина 4.6 мм (3/16"), 13 соединителей L-образных 4.6 мм (3/16"), 13 заглушек 4.6 мм (3/16"), 12 шт. - шланг сочащийся 14 см, 11 шт. - шланг подающий для наращивания 15.5 см, 3 шт. - шланг подающий для наращивания 4 см, 9 шт. - шланг подающий для наращивания 8.5 см, 1 шт. - шланг подающий для наращивания 150 см, (все шланги диаметром 4.6 мм (3/16"))
Количество растений	до 27 растений	до 12 растений
Автоматический полив	При помощи таймера подачи воды GARDENA (покупается отдельно)	При помощи таймера подачи воды GARDENA (покупается отдельно)
Расход воды на одну капельницу	1.6 л/ч	1.6 л/ч
Использование	Для подключения мастер-блока 1000 к крану рекомендуется использовать комплект соединительный Classic 13 мм (1/2"), 1.5 м, арт. 18011-20	




Посадка и уход за растениями

Растения могут превратить ваш балкон или террасу в зеленый оазис

При наличии нужных инструментов задача ухода и поддержания сада становится легкой и не требующей усилий. GARDENA предлагает:

- Высококачественные изделия из прочных материалов с длительным сроком службы
- Умные и легкие решения хранения с уникальным дизайном



Посадка

Малые садовые инструменты и перчатки – для облегчения посадки и пересадки



Уход за растениями

Инструменты для обрезки - для поддержания растений в форме. Помповые и распылители с рычажным механизмом - полезные инструменты для точного полива, например, семян и саженцев, а также внесения удобрений.



Чистка

Удобный пылесос и коврики для посадки - для содержания балкона и террасы в чистоте.

Инструменты для домашнего садоводства на балконе или террасе



Описание	Комплект садовых инструментов для балкона «Домашнее садоводство» ¹	Садовые инструменты для балкона «Домашнее садоводство»
Арт. №	8970-20	8974-20
Штрих код EAN	 4 078500 023863	 4 078500 035064
Количество в упаковке / на паллете	2 / 78	5 / –
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная информационная карточка
Информация по продаже	–	Отгружается только целой упаковкой
Материал	Литой алюминий и высококачественный пластик	
Эргономичная рукоятка	•	
Рукоятка с элементами из мягкого пластика	•	
Применение	Для высадки и пересадки растений, рыхления почвы, обрезки цветов и трав, подметания балкона и террасы	Для высадки и пересадки растений, рыхления почвы, обрезки цветов и трав, подметания балкона и террасы
Особенности	Комплект садовых инструментов для использования в домашних условиях (на балконе, террасе): секатор, лопатка цветочная, мотыжка, щетка и совок. Пластиковый ящик для хранения в комплекте. 25 лет гарантии.	Комплект садовых инструментов для использования в домашних условиях (на балконе, террасе): секатор, лопатка цветочная, мотыжка, щетка и совок. Пластиковый ящик для хранения в комплекте. 25 лет гарантии.

Инструменты для домашнего садоводства на балконе или террасе

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Описание	Секатор для домашнего садоводства на балконе	Ножницы Шнип-шнап ¹	Ножницы Шнип-шнап XL ¹
Арт. №	8707-20	8704-20	8705-20
Штрих код EAN	 4 078500 030380	 4 078500 870405	 4 078500 870504
Количество в упаковке / на паллете	10 / 840	10 / 2000	10 / 2000
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная карточка с информацией о продукте
Информация по продаже	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой	Отгружается упаковкой
Материалы	Лезвия специальной заточки	Лезвия специальной заточки	
Рукоятки эргономичной формы	•	•	•
Рукоятки с элементами из мягкого пластика	•	•	•
Назначение	Для всех работ по резке на Вашем балконе (например, цветов, травы, веточки, полиэтиленовые пакеты)	Удобные, универсальные ножницы для кухни и сада. Идеальны для срезки цветов, трав и пряностей, а также резки веревок, проволоки, картона, пластика и т. п.	Удобные универсальные ножницы для дома и хобби. Идеально для бумаги, обоев, кожи, текстиля, веревки и т. д.
Особенности	Рукоятки открываются в два этапа, безопасная блокировка одной рукой, два положения захвата	Удобны для работы как правой, так и левой рукой	Подходит для правшей и левшей. Для очень точных длинных прямых разрезов



GARDENA Коврики для посадки растений и топиарной стрижки кустов

Для посадки, пересадки растений и топиарной стрижки кустов. Без загрязнения.

Эти коврики выполняют практическую задачу по сбору мусора во время пересадки растений или при формировании кроны кустарников. Их можно использовать где угодно: на балконе или террасе, в квартире... И везде сохранится чистота! И землю и обрезки веток и листьев можно теперь быстро убрать. Удобные в использовании коврики - идеальное решение для быстрой уборки мусора после проведения садовых работ.

Новые продукты

S



Коврик для посадки растений, размер S

- Края можно загнуть при помощи специальных кнопок
- Водоотталкивающий материал


M



Коврик для посадки растений, размер M

- Края можно загнуть при помощи специальных кнопок
- Водоотталкивающий материал
- С четырьмя ручками
- С закрывающимся отверстием по середине для выброса мусора

L



Коврик для посадки растений, размер L

- Края можно загнуть при помощи специальных кнопок
- Водоотталкивающий материал
- С четырьмя ручками
- С закрывающимся отверстием по середине для выброса мусора
- С дополнительной мягкой частью для коленей



Коврик для обрезки растений контурный

- Водоотталкивающий материал
- С четырьмя ручками
- Регулируемая ширина отверстия по середине под диаметр кашпо или ствола растения

S



Работа без грязи

Положите коврик и отрегулируйте высоту краев коврика при помощи кнопок, чтобы земля и другой мусор не высыпался на пол или на стол во время работы. Весь собранный мусор потом легко выбросить - и все вокруг останется чистым.

M



Практичное опустошение

Так удобно: просто откройте отверстие по середине коврика, чтобы выбросить землю и обрезки растений в мусорное ведро или компостную яму. Специальные ручки помогут перемещать коврик без проблем.

L



L



Удобно коленям


Стоять на коленях во время пересадки растений очень удобно благодаря специальной мягкой части коврика, которая не только делает работу комфортной, но и защищает колени от грязи.



Сбор обрезок после топиарной стрижки кустов

Просто разложите коврик вокруг кашпо пересаживаемого растения или вокруг ствола куста при помощи специального настраиваемого отверстия по середине. После окончания работ сложите коврик и отнесите все лишнее (землю, ветки, листья) на выброс.

Товары для домашнего садоводства на балконе или террасе

				
Описание	Коврик для посадки растений, размер S	Коврик для посадки растений, размер M	Коврик для посадки растений, размер L	Коврик для обрезки растений контурный
Арт. №	505-20	506-20	507-20	508-20
Штрих код EAN				
Количество в упаковке / на паллете	4 / 240	2 / 104	1 / 52	2 / 104
Тип упаковки	Цветная этикетка с информацией о продукте	Цветная этикетка с информацией о продукте	Цветная этикетка с информацией о продукте	Цветная этикетка с информацией о продукте
Информация по продаже	–	–	–	–
Материал	Пенополистирол	Пенополистирол	Пенополистирол	Пенополистирол
Размеры	80 x 80 см	100 x 120 см	120 x 180 см	150 x 150 см
Применение	Посадка и пересадка растений	Посадка и пересадка растений	Посадка и пересадка растений	Топиарная стрижка и обрезка растений
Особенности	Водоотталкивающий брезент, металлические кнопки	Водоотталкивающий брезент, металлические кнопки, 4 ручки, закрывающиеся отверстие для выброса мусора	Водоотталкивающий брезент, металлические кнопки, 4 ручки, закрывающиеся отверстие для выброса мусора, дополнительная мягкая часть для колен	Водоотталкивающий брезент, 4 ручки, регулируемое по ширине открытия отверстие

Новые инструменты для домашнего садоводства на балконе или террасе

			
Описание	Пылесос аккумуляторный с интегрированной батареей EasyClean Li	Пылесос аккумуляторный с интегрированной батареей EasyClean Li Комплект с кронштейном	Комплект насадок для пылесоса EasyClean Li
Арт. №	9339-20	9340-20	9343-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	1 / 48	1 / 32	1 / 192
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	–	–	–
Материалы	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик
Назначение	Для уборки в и вне помещений - сбор сухой и влажной грязи, пыли, уборка даже сложной и засохшей грязи		
Комплектация	Зарядное устройство (аккумуляторная батарея интегрирована в продукт), HEPA фильтр для защиты от крупных частиц грязи, насадка щелевая длинная, насадка-щетка в комплекте	Зарядное устройство (аккумуляторная батарея интегрирована в продукт), кронштейн для крепления на стену со встроенной зарядной станцией, HEPA фильтр для защиты от крупных частиц грязи, насадка щелевая длинная, насадка-щетка в комплекте	Трубка для насадок для удлинения радиуса действия, короткая щелевая насадка, щетка для мебели, HEPA фильтр от пыли

GARDENA Полив и орошение

Решения для полива и орошения GARDENA включают в себя разные инструменты для различных ситуаций, даже при отсутствии крана для воды на балконе или на террасе

Мобильный полив



Садовый кран не доступен

Штуцер без резьбы для бытовых кранов GARDENA обеспечивает надежный и гибкий доступ к базовой системе полива GARDENA от расположенных в помещении кранов.



Садовый кран доступен

Различные варианты шлангов и готовых комплектов обеспечивают возможность идеального решения всех задач системы полива.

Автоматический полив



Садовый кран не доступен

Таймер подачи воды на солнечной батарее с интегрированным насосом aquaBloom, комплекты для полива в выходные дни и система микрокапельного полива горшечных растений позволяют организовать идеальные, не требующие ухода, автоматические решения для полива балконов и террас с питанием от сети или без него.



Садовый кран доступен

Базовые комплекты для микрокапельного полива для цветов и растений в горшках - идеальный старт для систем автоматического полива.

Инструменты для домашнего садоводства на балконе или террасе

¹ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Штуцер без резьбы для бытовых кранов ¹



Шланг текстильный Liano 13 мм (1/2"), 10 м с комплектом для полива

Описание	Штуцер без резьбы для бытовых кранов ¹	Шланг текстильный Liano 13 мм (1/2"), 10 м с комплектом для полива
Арт. №	18210-20	18425-20
Штрих код EAN	 4 078500 048514	 4 078500 047739
Количество в упаковке / на паллете	10 / 800	6 / 72
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	–	–
Диаметр	–	13 мм (1/2")
Длина	–	10 м
Особенности	Фитинги Базовой системы полива GARDENA можно быстро присоединить и отсоединить к крану после однократной смены головки крана	Не содержит фталатов и тяжелых металлов, устойчив к ультрафиолетовому излучению и морозу, обладает грязеотталкивающими свойствами, внешнее покрытие не оставляет следов, идеально подходит для чувствительных поверхностей
Состав комплекта	–	Поставляется с коннекторами базовой системы полива Gardena, штуцеры резьбовые и наконечник распылитель 18202/5305 и 18200
Больше информации о продукте на странице	10	

Инструменты для домашнего садоводства на балконе или террасе

¹ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Домашнее садоводство: Шланг спиральный 10 м и комплект для полива ¹



Пистолет-наконечник балконный "Домашнее садоводство"

Описание	Домашнее садоводство: Шланг спиральный 10 м и комплект для полива ¹	Пистолет-наконечник балконный "Домашнее садоводство"
Арт. №	18424-20	18405-20
Штрих код EAN	 4 078500 025447	 4 078500 044608
Количество в упаковке / на паллете	4 / 72	5 / 360
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная карточка
Информация по продаже	Отгружается только целой упаковкой	–
Диаметр шланга	9 мм	–
Длина шланга	10 м	–
Защита от течи	–	
Материал	Полиуретан	
Особенности	Спиральный шланг автоматически скручивается обратно после использования	Идеально подходит для полива растений на балконе; экстра мелкое распыление воды благодаря снижению потока воды; курок с фиксатором
Состав комплекта	В комплект входит: штуцер резьбовой, коннектор стандартный, коннектор с автостопом, пистолет-распылитель.	–

Инструменты для домашнего садоводства на балконе или террасе



reddot winner 2020
innovative product



CE



Описание	Таймер подачи воды на солнечной батарее с интегрированным насосом aquaBloom	Таймер подачи воды на солнечной батарее с интегрированным насосом aquaBloom (Дисплей)
Арт. №	13300-20	13300-34
Штрих код EAN	 4 078500 049481	 4 078500 049849
Количество в упаковке / на паллете	3 / 72	12 / 48
Тип упаковки	Цветной картонный дисплей	Цветной картонный дисплей
Информация по продаже	–	В дисплее 12 шт.
Требуется подключение к источнику питания	–	–
Требуется подключение к воде	–	–
Больше информации о продукте на странице	90	90

Инструменты для домашнего садоводства на балконе или террасе

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



CE



CE



CE

Описание	Комплект для полива в выходные дни	Комплект для полива в выходные дни с емкостью 9 л	Система микрокапельного полива горшечных растений
Арт. №	1265-20	1266-20	1407-20
Штрих код EAN	 4 078500 126502	 4 078500 126601	 4 078500 140706
Количество в упаковке / на паллете	4 / 112	4 / 44	3 / 108
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–	–
Требуется подключение к электросети	•	•	•
Требуется подключение к водопроводному крану	–	–	–
Подробнее о продукте на стр.	90	90	90



СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



CE

Описание	Комплект для террас базовый (Дисплей)	Комплект микрокапельного полива базовый	Комплект микрокапельного полива базовый с таймером
Арт. №	13000-34	13001-20	13002-20
Штрих код EAN	 4 078500 018364	 4 078500 018388	 4 078500 018401
Количество в упаковке / на паллете	4 / 240	3 / 30	2 / 24
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–	–
Использование	Для 5 горшечных растений	Для 7 горшечных растений и 3 цветочных ящиков	Для 7 горшечных растений и 3 цветочных ящиков
Состав комплекта	1 мастер-блок 1000, 10 м подающего шланга, 5 регулируемых концевых капельниц 0-10 л/ч, 1 заглушки 4,6 мм (3/16"), 5 Т-образных соединителей 4,6 мм (3/16"), 5 кольшков для шланга 4,6 мм (3/16")	1 мастер-блок 1000, 15 м магистрального шланга 10 м подающего шланга 1 соединитель Т-образный 13 мм (1/2") 7 регулируемых концевых капельниц - 10 л/ч, 9 внутренних капельниц 2 л/ч, 10 Т-образных соединителей, 2 заглушки 13 мм (1/2"), 3 заглушки 4,6 мм (3/16"), 10 кольшков для шланга 13 мм (1/2"), 15 кольшков для шланга 4,6 мм (3/16"), 1 игла для прочистки	1 таймер подачи воды Flex, 1 мастер-блок 1000, 15 м магистрального шланга 10 м подающего шланга 7 регулируемых концевых капельниц - 10 л/ч, 9 внутренних капельниц 2 л/ч, 1 Т-образный переходник 13 мм (1/2"), 10 Т-образных соединителей, 2 заглушки 13 мм (1/2"), 3 заглушки 4,6 мм (3/16"), 10 кольшков для шланга 13 мм (1/2"), 15 кольшков для шланга 4,6 мм (3/16"), 1 игла для прочистки
Возможность дополнения и расширения системы	Возможно расширить до 15 горшечных растений	•	•
Автоматический полив	–	–	В комплекте таймер подачи воды Control Flex





GARDENA Декорация балконов и террас

Балконы и террасы как продолжение гостиной - идеальные места проведения досуга и отдыха на свежем воздухе




Решение GARDENA для создания прохлады на улице позволяет восстановить силы в жаркие летние дни

- Мелкодисперсионное распыление - для комфортной прохлады с удовольствием
- Легкость установки - на балконах, террасах, под зонтами и тентами
- Гибкость использования - совместимо с базовой системой полива GARDENA OGS



Описание	Шланг-распылитель, 10 м с комплектом для подключения	Комплект сменных насадок для шланга-распылителя
Арт. №	13135-20	13136-20
Штрих код EAN	 4 078500 034852	 4 078500 034876
Количество в упаковке / на паллете	3 / 144	6 / 630
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	–	–
Диаметр шланга	–	–
Длина шланга	–	–
Защита от течи	–	–
Материал	–	–
Особенности	Комплект устанавливается в зонах отдыха, например на балконе, террасе или под пляжным зонтом. Мелкое распыление позволяет опустить температуру на 6 °С. Подсоединение осуществляется при помощи Базовой системы полива.	Форсунки обеспечивают распыление воды, которое снижает температуру в жаркие дни. Используются с арт. 13135-20.
Состав комплекта	10 м шланга с внутренним диаметром 3,5 мм, 7 форсунок для распыления (включая концевую форсунку), 13 фиксаторов для подвешивания шланга	3 форсунки для распыления





GARDENA Принадлежности

Всегда правильный выбор



Для Базовой системы полива GARDENA



Для стационарных систем полива



Для опрыскивателей



Для секаторов



Для ручных пил



Для газонокосилок



Для триммеров



Для аккумуляторной техники

Весь ассортимент запасных частей на www.gardena.com

Базовая система полива GARDENA

		
Описание	Комплект прокладок	Комплект прокладок для штуцеров
Арт. №	1124-20	1125-20
Штрих код EAN	 4 078500 112406	 4 078500 112505
Количество в упаковке / на паллете	10 / 4080	10 / 4080
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Для штуцеров резьбовых, с арт. 18201 и 18241	Для штуцеров резьбовых, с арт. 902-50, 2902-20 и 18202
Состав комплекта	1 прокладка, 3 O-образных прокладки	1 прокладка, 3 O-образных прокладки

Полив / Опрыскиватели

				
Описание	Форсунка 5 – 360°	Коннектор водозаборной колонки	Форсунка для опрыскивателя	Набор прокладок
Арт. №	5337-20	5797-20	11160-20	11162-20
Штрих код EAN	 4 078500 533706	 4 078500 579704	 4 078500 055352	 4 078500 055376
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1920	4 / 1152	6 / 792	10 / 2880
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Для дождевателя выдвижного, Арт. № 1569-29, 1566-29	Для водозаборной колонки, Арт. № 2797	Помповые опрыскиватели, Арт. № 11120, 11130, 11136, 11138	Помповые и опрыскиватели с рычажным механизмом, Арт. № 11110, 11112, 11114, 11120, 11130, 11136, 11138
Дальность полива	2.5 – 5 м	–	–	–
Сектор полива	5 – 360°	–	–	–
Характеристики	Регулировка расхода воды	–	–	–

Секаторы

						
Описание	Верхнее лезвие	Верхнее лезвие	Пружина	Пружина	Пружина	Пружина
Арт. №	5362-20	5363-20	5352-20	5353-20	5359-20	5379-20
Штрих код EAN	 4 078500 536202	 4 078500 536301	 4 078500 535205	 4 078500 535304	 4 078500 535908	 4 078500 537902
Количество в упаковке / на паллете	10 / 1920	10 / 2880	10 / 2880	10 / 2880	10 / 2880	10 / 2880
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Секаторы, Арт. № 8701	Секаторы, Арт. № 8702	Профессиональные секаторы, Арт. № 343 и секаторы Арт. № 609	Секаторы, Арт. № 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Секаторы, Арт. № 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906	Секаторы, Арт. № 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857

Ножницы аккумуляторные

					
Описание	Нож для травы	Нож для кустарников	Нож для травы	Нож для кустарника 12,5 см	Нож для кустарника 18 см
Арт. №	9862-20	9863-20	2340-20	2342-20	2343-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке / на паллете	4 / 480	4 / 448	4 / 576	4 / 456	4 / 320
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Информация по продаже	–	–	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Для аккумуляторных ножниц арт. № 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Для аккумуляторных ножниц арт. № 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Для аккумуляторных ножниц арт. No. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Для аккумуляторных ножниц арт. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Для аккумуляторных ножниц арт. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893
Ширина ножей	8 см	–	8 см	–	–
Длина ножей	–	12 см	–	12,5 см	18 см

Ножницы аккумуляторные

		
Описание	Нож запасной	Нож запасной
Арт. №	2345-20	2346-20
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	5 / 1260	5 / 1260
Тип упаковки	Цветная упаковка	Цветная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Для аккумуляторных ножниц арт. No. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 и 8818, 8824	Для аккумуляторных ножниц арт. No. 8804, 8805, 2510, и 8820, 8825
Ширина ножей	8 см	10 см
Длина ножей	–	–



Описание	Цепь для пилы	Комплект полотна/ цепи для пилы
Арт. №	4049-20	4048-20
Штрих код EAN	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Количество в упаковке / на паллете	5 / 1275	3 / 459
Тип упаковки	Блистерная карточка	Блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Подходит для	Пилы, Арт. № 8866, 8868	Пилы, Арт. № 8866, 8868
Характеристики	Цепь для пилы 8"/ 20 см Шаг цепи 3/8" Ведущее звено 0.43" (1.1 мм)	Комплект полотна/ цепи для пилы 8"/ 20 см Шаг цепи 3/8" Ведущее звено 0.43" (1.1 мм)

Уход за газоном / Запасные ножи

				
Описание	Нож запасной для HandyMower 22/18V P4A	Нож запасной для PowerMax™ 1200/32 и 32 E	Нож запасной для газонокосилки PowerMax 36 E	Нож запасной для газонокосилки PowerMax 42 E
Арт. №	4105-20	4080-20	4081-20	4082-20
Штрих код EAN	 4 078500 050197	 4 078500 408004	 4 078500 408103	 4 078500 408202
Количество в упаковке / на паллете	3 / 990	3 / 1020	3 / 759	3 / 759
Тип упаковки	Цветная индивидуальная упаковка	Цветная индивидуальная упаковка	Цветная индивидуальная упаковка	Цветная индивидуальная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Для ручных газонокосилок, Арт. No. 5023, 14620	Для газонокосилок, Арт. No. 4033, 4073, 5032	Для электрических газонокосилок, Арт. No. 4037	Для электрических газонокосилок, Арт. No. 4043

Уход за газоном / Запасные ножи

		
Описание	Нож запасной для PowerMax™ 1600/37 и 37 E	Нож запасной для PowerMax™ 1800/42 и 42 E
Арт. №	4016-20	4017-20
Штрих код EAN	 4 078500 002585	 4 078500 002608
Количество в упаковке / на паллете	3 / 432	3 / 432
Тип упаковки	Цветная индивидуальная упаковка	Цветная индивидуальная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Газонокосилка электрическая, Арт. No. 4075, 5037	Газонокосилка электрическая, Арт. No. 4076, 5042

Уход за газоном / Запасные ножи

			
Описание	Нож запасной для PowerMax™ 1400/34	Нож запасной для PowerMax™ Li-40/37	Нож запасной для PowerMax™ Li-40/41
Арт. №	4101-20	4103-20	4104-20
Штрих код EAN	 4 078500 024075	 4 078500 035156	 4 078500 025560
Количество в упаковке / на паллете	3 / 360	3 / 420	3 / 420
Тип упаковки	Цветная индивидуальная упаковка	Цветная индивидуальная упаковка	Цветная индивидуальная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Использование	Для газонокосилок, арт. No. 5034, 4074	Для газонокосилок, арт. No. 5038	Для газонокосилок, арт. No. 5041

Газонокосилки-роботы

			
Описание	Набор режущих ножей	Клеммы-соединители ограничительного провода/муфты	Фиксаторы ограничительного провода
Арт. №	4087-20	4089-20	4090-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке / на паллете	5 / 1470	5 / 1470	2 / 200
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—	—	—
Использование	для всех газонокосилок-роботов GARDENA		

Газонокосилки-роботы

		
Описание	Ограничительный провод	Набор для ремонта ограничительного провода
Арт. №	4088-20	4059-20
Штрих код EAN		
Количество в упаковке / на паллете	1 / 120	1 / 400
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	—	—
Использование	для всех газонокосилок-роботов GARDENA	



Триммеры

				
Описание	Запасные ножи RotorCut	Сменная кассета	Сменная кассета	Сменная кассета 
Арт. №	5368-20	5306-20	5307-20	5308-20
Штрих код EAN	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530804
Количество в упаковке / на паллете	6 / 936	6 / 1440	6 / 1428	6 / 630
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой
Диаметр корда	–	1.5 мм	1.6 мм	2.0 мм
Длина корда/ Состав комплекта	20 ножей	10 м	6 м	2 x 3 м
Использование	Для триммеров арт. No. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417	Для триммеров арт. No. 8844, 8845	Для триммеров арт. No. 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9827, 8846, 8847, 8848	Для триммеров арт. No. 8851, 8852

Аккумуляторы и зарядные устройства

			
Описание	Аккумулятор P4A PBA 18V/45	Аккумулятор P4A PBA 18V/72	Зарядное устройство P4A AL 1830 CV
Арт. №	14903-20	14905-20	14901-20
Штрих код EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386
Количество в упаковке / на паллете	2 / 620	2 / 448	1 / 360
Тип упаковки	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка	Цветная картонная упаковка
Информация по продаже	Отгружается только упаковкой	Отгружается только упаковкой	–
Тип аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея	–
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	2.5 А*ч	4.0 А*ч	–
Время зарядки	–	–	–
Полная зарядка от AL 1830 CV	60 минут	95 минут	–
Время 80% зарядки до рабочего состояния с AL 1830 CV	40 минут	64 минуты	–
Индикатор состояния зарядки POWER info	–	–	–
Вес	360 г	600 г	400 г
Подходит для	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V В аккумуляторах и 14902, 14903, 14905

Перечень артикулов

Артикул	Описание	Стр.	Артикул	Описание	Стр.
18200-29	Штуцер резьбовой 1/2"	7	18310-20	Наконечник-распылитель для полива Classic	23
18201-29	Штуцер резьбовой 3/4"	7	18311-20	Пистолет-распылитель для полива Classic	23
18202-29	Штуцер резьбовой 1"	7	18312-33	Комплект: Пистолет-распылитель для полива Classic + Коннектор с автостопом (Дисплей)	23
18240-20	Штуцер резьбовой Premium 21 мм (G 1/2")	8	18405-20	Пистолет-наконечник балконный "Домашнее садоводство"	23, 235
18241-20	Штуцер резьбовой Premium 26.5 мм (G3/4")	8	18321-20	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Comfort	24
18242-20	Штуцер резьбовой Premium 33.3 мм (G 1")	8	18323-20	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Comfort	24
02998-20	Штуцер шарнирный 1/2"-1"	9	18315-20	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Comfort	25
02999-20	Штуцер шарнирный 3/4"-1"	9	18315-34	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Comfort (Дисплей)	25
02907-20	Штуцер без резьбы 3/4"	9	18317-20	Пистолет-распылитель для полива многофункциональный Premium	25
00938-20	Распределитель 2-х канальный 3/4"	9	18330-34	Штанга-распылитель для полива Classic (Дисплей)	26
00940-20	Распределитель 2-х канальный 1"	9	18330-20	Штанга-распылитель для полива Classic	26
08193-20	Распределитель 2-х канальный	9	18334-20	Штанга-распылитель для полива многофункциональная Comfort	26
08194-20	Распределитель 4-х канальный	9	18336-20	Штанга-распылитель для полива Premium	26
08188-20	Счетчик воды	9	01953-20	Дождеватель круговой Foxtrott Classic	28
18210-20	Штуцер без резьбы для бытовых кранов	10, 235	02073-20	Дождеватель круговой шестипозиционный Boogie Classic	28
18215-29	Коннектор стандартный 1/2"	11	02062-20	Дождеватель круговой Mambo Comfort	28
18216-29	Коннектор стандартный 3/4"	11	01949-20	Дождеватель круговой Vario Comfort	28
18255-20	Коннектор Premium 1/2" - 5/8"	11	00971-32	Дождеватель круговой Pyramid	28
18256-20	Коннектор Premium 3/4"	11	02065-20	Дождеватель круговой секторный Tango Comfort	28
18213-29	Коннектор с автостопом 1/2"	12	18700-20	Дождеватель осциллирующий Aqua S (упаковка 10 шт.)	29
18214-29	Коннектор с автостопом 3/4"	12	18700-36	Дождеватель осциллирующий Aqua S (упаковка 30 шт.)	29
18253-20	Коннектор с автостопом Premium 1/2" - 5/8"	12	18702-20	Дождеватель осциллирующий Aqua M (упаковка 5 шт.)	29
18254-20	Коннектор с автостопом Premium 3/4"	12	18704-20	Дождеватель осциллирующий Aqua L (упаковка 5 шт.)	29
02942-20	Коннектор с регулятором 1/2"	13	18710-20	Дождеватель осциллирующий AquaZoom S	29
02943-20	Коннектор с регулятором 3/4"	13	18710-34	Дождеватель осциллирующий AquaZoom S (Дисплей)	29
02977-20	Клапан регулирующий	13	18712-20	Дождеватель осциллирующий AquaZoom M (упаковка 4 шт.)	29
02976-20	Клапан регулирующий 1/2"	13	18712-34	Дождеватель осциллирующий AquaZoom M (Дисплей 16 шт.)	29
02921-20	Адаптер 3/4"	13	18714-20	Дождеватель осциллирующий AquaZoom L (упаковка 4 шт.)	29
18232-29	Муфта ремонтная 1/2"	14	18708-20	Дождеватель осциллирующий AquaZoom compact (упаковка 5 шт.)	30
18233-29	Муфта ремонтная 3/4"	14	18708-34	Дождеватель осциллирующий AquaZoom compact (Дисплей 16 шт.)	30
02931-29	Переходник	14	18701-34	Комплект: Дождеватель осциллирующий Aqua S + Таймер подачи воды 1169-20 (Дисплей 1/4 паллеты 16 шт.)	30
02934-20	Тройник	14	08141-20	Дождеватель импульсный Comfort	31
18283-20	Комплект коннекторов	15	08144-20	Турбодождеватель Comfort	31
18291-20	Комплект базовый	15	08135-20	Дождеватель импульсный на подставке Premium	31
18298-20	Комплект для полива Premium базовый (арт. 18305 + новый коннектор Premium + новый коннектор с автостопом Premium + новый штуцер Premium 1" + адаптер 3/4")	15	08136-20	Дождеватель импульсный на колышке Premium	31
18279-34	Комплект коннекторов для шланга	16	08133-20	Дождеватель многоконтурный автоматический AquaContour automatic Comfort	32
18277-34	Комплект для полива базовый (Дисплей)	16	01995-20	Шланг-дождеватель зеленый 7,5м	33
18299-34	Комплект для полива (арт. 18202/5305, 18215, 18213, 18311) - 50 лет базовой системе полива GARDENA, (Дисплей 1/4 паллеты с постером)	16	01998-20	Шланг-дождеватель зеленый 15м	33
02801-20	Штуцер «Профи» 3/4"	17	01968-20	Шланг сочащийся 7,5 м	33
02802-20	Штуцер «Профи» 1"	17	01969-20	Шланг сочащийся 15 м	33
02817-20	Коннектор «Профи»	17	01987-22	Шланг сочащийся (в бухте 100 м)	33
02819-20	Коннектор с регулятором «Профи»	17	18502-20	Тележка для шланга CleverRoll S со шлангом Classic, 20 м (13 мм (1/2") и комплектом для полива (1x 18202/0924, 1x 18200, 3x 18215, 1x 18213, 1x 18300)	36
02814-20	Коннектор с автостопом «Профи»	17	18502-50	Тележка для шланга CleverRoll S с комплектом для полива (1x 18202/0924, 1x 18215, 1x 18213, 1x 18311)	36
02831-20	Переходник «Профи»	18	18500-20	Тележка для шланга CleverRoll S	36
02830-20	Переходник понижающий «Профи»	18			
02833-20	Тройник «Профи» 3/4"	18			
02834-20	Тройник «Профи»	18			
02835-20	Переходник Т-образный «Профи»	18			
02821-20	Адаптер универсальный «Профи» 3/4"	18			
02818-20	Наконечник «Профи»	19			
18300-20	Наконечник для полива Classic	21			
18301-20	Пистолет-наконечник для полива Classic	21			
18303-20	Пистолет-наконечник для полива Comfort	21			
18303-34	Пистолет-наконечник для полива Comfort (Дисплей)	21			
18304-20	Пистолет-наконечник для полива Comfort ecoPulse	22			
18304-34	Пистолет-наконечник для полива Comfort ecoPulse (Дисплей)	22			
18305-20	Пистолет-наконечник для полива Premium	22			
18306-20	Комплект: Пистолет-наконечник для полива Premium + Коннектор с автостопом Premium	22			

Перечень артикулов

Артикул	Описание	Стр.	Артикул	Описание	Стр.
18510-20	Тележка для шланга CleverRoll M	36	18057-22	Шланг FLEX 25 мм (1"), 25 м в бухте	48
18512-20	Тележка для шланга CleverRoll M со шлангом Classic, 20 м (13 мм (1/2") и комплектом для полива (1x 18202/0924, 1x 18200, 3x 18215, 1x 18213, 1x 18300)	36	18058-22	Шланг FLEX 32 мм (5/4"), 25 м в бухте	48
18515-20	Тележка для шланга CleverRoll M Easy	36	18063-20	Шланг HighFLEX 13 мм (1/2"), 20 м	49
18520-20	Тележка для шланга CleverRoll L ErgoPlus	36	18069-20	Шланг HighFLEX 13 мм (1/2"), 50 м	49
18540-20	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll M	37	18083-20	Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 25 м	49
18542-20	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll M с комплектом для полива	37	18085-20	Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 50 м	49
18541-20	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll M (металлическая рукоятка)	37	18069-22	Шланг HighFLEX 13 мм (1/2"), 50 м в бухте	49
18547-20	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll M Easy с комплектом для полива	37	18085-22	Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 50 м в бухте	49
18550-20	Тележка для шлангов металлическая CleverRoll L Easy с комплектом для полива	38	18093-20	Шланг SuperFLEX 13 мм (1/2"), 20 м	50
02674-20	Тележка для шланга металлическая 100	38	18099-20	Шланг SuperFLEX 13 мм (1/2"), 50 м	50
18011-20	Комплект соединительный Classic 13 мм (1/2"), 1,5 м	38	18113-20	Шланг SuperFLEX 19 мм (3/4"), 25 м	50
18040-20	Комплект соединительный Comfort FLEX 13 мм (1/2"), 1,5 м	38	04424-22	Шланг резиновый Premium 13 мм (1/2"), 50 м в бухте	50
08010-20	Катушка Classic 10 со шлангом и комплектом фитингов для подключения	40	04434-22	Шланг резиновый Premium 19 мм (3/4"), 50 м в бухте	50
08007-20	Катушка для шланга Classic 50	40	18430-20	Шланг текстильный Liano 13 мм (1/2"), 15 м с комплектом для полива (коннектор стандартный и с автостопом, наконечник-распылитель для полива Classic арт. 18310, штуцеры резьбовые арт. 18310 и 18200)	52
18005-20	Кронштейн настенный со шлангом Classic	40	18431-20	Шланг текстильный Liano 13 мм (1/2"), 15 м с комплектом для полива (коннектор стандартный и с автостопом, наконечник для полива Classic арт. 18300, штуцеры резьбовые арт. 18310 и 18200), (Дисплей)	52
00241-20	Кронштейн настенный	40	18434-20	Шланг текстильный Liano 13 мм (1/2"), 20 м с комплектом для полива (коннектор стандартный и с автостопом, наконечник для полива Classic арт. 18300, штуцеры резьбовые арт. 18310 и 18200)	52
18402-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая "Домашнее садоводство", 15 м	45	18435-20	Шланг текстильный Liano 13 мм (1/2"), 20 м с комплектом для полива (коннектор стандартный и с автостопом, наконечник для полива Classic арт. 18300, штуцеры резьбовые арт. 18310 и 18200), (Дисплей)	52
08023-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая Comfort 25	45	18438-20	Шланг текстильный Liano 13 мм (1/2"), 30 м с комплектом для полива (коннектор стандартный и с автостопом, наконечник для полива Classic арт. 18300, штуцеры резьбовые арт. 18310 и 18200)	52
08026-32	Катушка со шлангом настенная автоматическая, 30 м (голубая) с комплектом для полива (1x 18200, 1x 18201, 1x 18202, 1x 18215, 1x 18213, 1x 18300)	45	18424-20	Шланг спиральный 10 м для террас с фитингами для подключения и наконечником для полива "Домашнее садоводство"	52, 235
08024-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая GARDENA Comfort 35	45	04971-20	Шланг армированный прозрачный 6x3 мм x 1 м (в бухте 50 м)	53
18600-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая GARDENA RollUp S (голубой цвет)	43	04973-20	Шланг армированный прозрачный 8x3 мм x 1 м (в бухте 50 м)	53
18604-20	Катушка со шлангом напольная автоматическая GARDENA RollUp S (голубой цвет)	43	04975-20	Шланг армированный прозрачный 9x3 мм x 1 м (в бухте 40 м)	53
18610-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая GARDENA RollUp M (голубой цвет)	43	04976-20	Шланг армированный прозрачный 10x3 мм x 1 м (в бухте 50 м)	53
18612-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая GARDENA RollUp M (белый цвет)	43	04978-20	Шланг армированный прозрачный 13x3,5 мм x 1 м (в бухте 50 м)	53
18614-20	Катушка со шлангом напольная автоматическая GARDENA RollUp M (голубой цвет)	43	04982-20	Шланг прозрачный зеленый 4x1 мм x 1 м (в бухте 200 м)	53
18620-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая GARDENA RollUp M/L (голубой цвет)	44	04985-20	Шланг прозрачный зеленый 6x1,5 мм x 1 м (в бухте 100 м)	53
18622-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая GARDENA RollUp M/L (белый цвет)	44	04986-20	Шланг прозрачный зеленый 8x1,5 мм x 1 м (в бухте 80 м)	53
18625-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая GARDENA RollUp L (голубой цвет)	44	04988-20	Шланг прозрачный зеленый 10x2 мм x 1 м (в бухте 50 м)	53
18630-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая GARDENA RollUp XL (голубой цвет)	44	05001-20	Плоскосворачиваемый шланг 25 мм (1"), 50 м в бухте	54
18632-20	Катушка со шлангом настенная автоматическая GARDENA RollUp XL (белый цвет)	44	05002-20	Плоскосворачиваемый шланг 32 мм (1 1/4"), 50 м в бухте	54
18001-20	Шланг Classic 13 мм (1/2"), 18 м	47	05003-20	Плоскосворачиваемый шланг 38 мм (1 1/2"), 50 м в бухте	54
18004-20	Шланг Classic 13 мм (1/2"), 20 м: комплект	47	05004-20	Плоскосворачиваемый шланг 50 мм (2"), 50 м в бухте	54
18010-20	Шланг Classic 13 мм (1/2"), 50 м	47	09013-29	Насос садовый 3600/4	56
18022-20	Шланг Classic 19 мм (3/4"), 20 м	47	09011-29	Насос садовый 3000/4 с комплектом для полива	56
18025-20	Шланг Classic 19 мм (3/4"), 50 м	47	01732-20	Насос садовый 4000/5	57
18123-29	Шланг Basic, 13 мм (1/2"), 20 м	47	01734-20	Насос садовый 5000/5	57
18143-29	Шланг Basic, 19 мм (3/4"), 25 м	47	01736-20	Насос садовый 6000/6 inox	57
18134-29	Комплект для подключения к вибрационному насосу	47	01762-20	Насос для резервуаров с дождевой водой 4000/1	59
18033-20	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 20 м	48			
18034-20	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 20 м, с фитингами	48			
18039-20	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 50 м	48			
18053-20	Шланг FLEX 19 мм (3/4"), 25 м	48			
18055-20	Шланг FLEX 19 мм (3/4"), 50 м	48			
18039-22	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 50 м в бухте	48			
18055-22	Шланг FLEX 19 мм (3/4"), 50 м в бухте	48			

Перечень артикулов

Артикул	Описание	Стр.	Артикул	Описание	Стр.
01764-20	Насос для резервуаров с дождевой водой 4700/2 inox	59			72, 125, 134, 146, 151, 246
01766-20	Насос для резервуаров с дождевой водой 4700/2 inox auto	59	14905-20	Аккумулятор литий-ионный P4A PBA 18V/72	72, 125, 134, 146, 151, 246
01749-20	Насос для резервуаров с дождевой водой аккумуляторный 2000/2 Li-18	59	14901-20	Устройство для ускоренной зарядки литий-ионных аккумуляторов P4A AL 1830 CV	72, 125, 134, 146, 151, 246
14602-20	Насос для резервуаров с дождевой водой аккумуляторный 2000/2 18V P4A с аккумулятором	60	14906-20	Комплект: аккумулятор литий-ионный P4A PBA 18V/45 и устройство для ускоренной зарядки P4A AL 1830 CV	72, 125, 134, 151
14602-55	Насос для резервуаров с дождевой водой аккумуляторный 2000/2 18V P4A без аккумулятора	60	14907-20	Комплект: 2 x аккумулятор литий-ионный P4A PBA 18V/45 и устройство для ускоренной зарядки P4A AL 1830 CV	72, 125, 134, 151
09025-29	Насос погружной высокого давления 4700/2	61	14908-20	Комплект: аккумулятор литий-ионный P4A PBA 18V/72 и устройство для ускоренной зарядки P4A AL 1830 CV	72, 125, 134, 151
01768-20	Насос погружной высокого давления 5900/4 inox	61	01411-20	Шланг заборный с фильтром 25 мм (1"), 3,5 м	73
01771-20	Насос погружной высокого давления 5900/4 inox auto	61	01418-20	Шланг заборный с фильтром 25 мм (1"), 7 м	73
01773-20	Насос погружной высокого давления 6100/5 inox auto	61	01720-22	Шланг заборный 19 мм (3/4"), 50 м в бухте	73
01476-20	Насос погружной высокого давления 6000/5 автоматический	61	01721-22	Шланг заборный 25 мм (1"), 45 м в бухте	73
01489-20	Насос для скважин 5500/5 inox	62	01723-20	Коннектор для заборного шланга 19 мм (3/4")	74
01492-20	Насос для скважин 6000/5 inox	62	01724-20	Коннектор для заборного шланга 25 мм (1")	74
09020-29	Станция бытового водоснабжения автоматическая 3000/4	63	01726-20	Фильтр с клапаном противотока 19 мм (3/4")	74
09022-29	Станция бытового водоснабжения автоматическая 3600/4	63	01727-20	Фильтр с клапаном противотока 25 мм (1")	74
01753-20	Станция бытового водоснабжения автоматическая 3000/4 Eco	63	01729-20	Подводка 33.3 мм (1")	74
01754-20	Станция бытового водоснабжения автоматическая 4000/5 Eco	63	01417-20	Поплавковый всасывающий фильтр предварительной очистки	74
01755-20	Станция бытового водоснабжения автоматическая 5000/5 Eco	63	13000-34	Комплект для террас базовый (дисплей)	77, 237
01756-20	Станция бытового водоснабжения автоматическая 5000/5 Eco inox	63	13001-20	Комплект микрокапельного полива базовый	77, 237
01757-20	Насос напорный автоматический 3500/4	64	13002-20	Комплект микрокапельного полива базовый с таймером	77, 237
01758-20	Насос напорный автоматический 4000/5	64	13015-20	Шланг сочащийся 13 мм (1/2") 40 м с фитингами	78
01759-20	Насос напорный автоматический 5000/5 LCD	64	13010-20	Комплект базовый для наземной прокладки 4.6 мм (3/16") x 15 м с фитингами и мастер-блоком	78
01760-20	Насос напорный автоматический 6000/6 LCD inox	64	01362-20	Шланг сочащийся для наземной прокладки 4.6 мм (3/16")	78
09000-29	Насос дренажный для чистой воды 8200	65	13013-20	Шланг сочащийся для наземной прокладки 13 мм (1/2") x 50 м с фитингами и мастер-блоком	79
09001-29	Насос дренажный для чистой воды 8600	65	01395-20	Шланг сочащийся для подземной прокладки 50 м (комплект для удлинения арт. 1389)	80
09030-20	Насос дренажный для чистой воды 9000	66	01355-20	Мастер-блок 1000	81
09032-20	Насос дренажный для чистой воды 11000	66	01354-20	Мастер-блок 2000	81
09034-20	Насос дренажный для чистой воды 11000 Aquasensor	66	08313-20	Дозатор для удобрений	81
09036-20	Насос дренажный для чистой воды 17000 Aquasensor	66	08322-29	Ключ монтажный	81
14600-20	Насос дренажный для чистой воды аккумуляторный 2000/2 18V P4A с аккумулятором	67	01346-20	Шланг магистральный 13 мм (1/2"), 15 м	82
09040-20	Насос дренажный для грязной воды 9000	68	01350-29	Шланг подающий 4.6 мм (3/16"), 15 м	82
09042-20	Насос дренажный для грязной воды 16000	68	01348-20	Шланг подающий 4.6 мм (3/16"), 50 м	82
09044-20	Насос дренажный для грязной воды 20000 Aquasensor	68	08358-29	Кран запорный 13 мм (1/2")	82
09046-20	Насос дренажный для грязной воды 25000	68	08357-29	Кран запорный 4,6 мм (3/16") (2 шт. в блистере)	82
09006-29	Насос дренажный для грязной воды 9300	68	08380-29	Крепление 13 мм (1/2") (2 шт. в блистере)	82
09048-20	Насос дренажный для грязной и чистой воды 15000	69	08379-20	Крепление 4,6 мм (1/2") (5 шт. в блистере)	82
09049-20	Насос дренажный для грязной и чистой воды 19500 Aquasensor	69	01327-20	Кольшки для шлангов (10 шт. в блистере)	82
01731-20	Фильтр предварительной очистки до 3000 л/ч	70	08328-20	Направляющая 13 мм (1/2") (3 шт. в блистере)	82
01730-20	Фильтр предварительной очистки до 6000 л/ч	70	08327-20	Направляющая 4,6 мм (3/16") (3 шт. в блистере)	82
01739-20	Выключатель манометрический электронный	70	08339-29	Крестовина 13 мм (1/2") (2 шт. в блистере)	83
01741-20	Защита от работы всухую	70	08334-29	Крестовина 4.6 мм (3/16") (10 шт. в блистере)	83
01743-20	Фитинг к погружному насосу 1" x 1"	71	08333-20	Соединитель-переходник Т-образный (5 шт. в блистере)	83
01744-20	Фитинг к погружному насосу 5/4" x 1"	71	08329-29	Соединитель Т-образный 13 мм (1/2") (2 шт. в блистере)	83
01745-20	Фитинг к насосу	71	08330-29	Соединитель Т-образный 4,6 мм (3/16") (10 шт. в блистере)	83
01420-20	Удлинитель телескопической штанги	71	08382-29	Соединитель L-образный 13 мм (1/2") (2 шт. в блистере)	83
05005-20	Плоскосворачиваемый шланг 38 мм (1 1/4"), 10 м с комплектом фитингов для подключения	71	08381-29	Соединитель L-образный 4,6 мм (3/16") (10 шт. в блистере)	83
14903-20	Аккумулятор литий-ионный P4A PBA 18V/45	72, 125, 134, 146, 151, 246	08356-29	Соединитель 13 мм (1/2") (3 шт. в блистере)	83

Перечень артикулов

Артикул	Описание	Стр.	Артикул	Описание	Стр.
08337-29	Соединитель 4,6 мм (3/16") (10 шт. в блистере)	83			
08324-29	Заглушка 13 мм (1/2") (5 шт. в блистере)	83	13157-20	Комплект микрокапельного полива для вертикального садоводства для 12 угловых емкостей (шланг сочащийся (3/16"), адаптер для микрокапельной системы, штуцер)	94, 229
01323-29	Заглушка 4,6 мм (10 шт. в блистере)	83	02722-20	Колонка входная	95, 102
01340-29	Капельница концевая 2 л/час (25 шт. в блистере)	84	08250-20	Водозаборная колонка	95
08310-29	Капельница концевая, уравнивающая давление (2л/час) (10 шт. в блистере)	84	08253-20	Колонка со спиральным шлангом 10 м	95
01391-29	Капельница концевая, регулируемая (10 шт. в блистере)	84	08255-20	Базовый комплект садового водопровода	95
08316-29	Капельница концевая регулируемая, уравнивающая давление (5 шт. в блистере)	84	08201-29	Турбодождеватель выдвижной Т 100	97
08343-29	Капельница внутренняя (2л/час) (10 шт. в блистере)	85	08203-29	Турбодождеватель выдвижной Т 200	97
08311-29	Капельница внутренняя, уравнивающая давление (2л/час) (10 шт. в блистере)	85	08205-29	Турбодождеватель выдвижной Т 380	97
08392-29	Капельница внутренняя регулируемая (10 шт. в блистере)	85	08223-20	Дождеватель выдвижной осциллирующий OS 140	97
08317-29	Капельница внутренняя регулируемая, уравнивающая давление (5 шт. в блистере)	85	01554-29	Дождеватель выдвижной S 30	98
01372-29	Насадка концевая ленточная (5 шт. в блистере)	86	01555-29	Дождеватель выдвижной S 50	98
01370-29	Микронасадка ленточная (5 шт. в блистере)	86	01569-27	Дождеватель выдвижной S 80	98
01368-29	Микронасадка 90° (5 шт. в блистере)	86	01566-29	Дождеватель выдвижной S 80/300	98
01367-29	Микронасадка 180° (5 шт. в блистере)	86	01552-29	Дождеватель выдвижной S-CS полосовой	98
01365-29	Микронасадка 360° (5 шт. в блистере)	86	01553-29	Дождеватель выдвижной S-ES полосовой	98
01396-29	Микродождеватель шестипозиционный (2 шт. в блистере)	86	02780-20	Соединитель L-образный 25 мм x 1/2"-наружная резьба	99
01369-29	Микродождеватель круговой (2 шт. в блистере)	87	02781-20	Соединитель L-образный 25 мм x 3/4"-наружная резьба	99
01371-29	Микронасадка распыляющая (5 шт. в блистере)	87	02782-20	Соединитель L-образный 25 мм x 1/2"-наружная резьба	99
08320-29	Микродождеватель для малых площадей (10 шт. в блистере)	87	02783-20	Соединитель L-образный 25 мм x 3/4"-наружная резьба	99
08321-29	Микродождеватель для малых площадей 4,6 мм (3/16") (10 шт. в блистере)	87	02786-20	Соединитель T-образный 25 мм x 1/2"-наружная резьба	99
08364-20	Дождеватель осциллирующий OS 90	87	02787-20	Соединитель T-образный с наружной резьбой 25 мм x 3/4"	99
08331-29	Соединитель T-образный для микронасадок 13 мм (5 шт. в блистере)	88	02790-20	Соединитель T-образный с внутренней резьбой 25 мм x 3/4"	99
08332-29	Соединитель T-образный для микронасадок 4.6 мм (5 шт. в блистере)	88	02739-20	Подводка дождевателя 3/4" x 1/2"	100
01377-20	Надставка (5 шт. в блистере)	88	02740-20	Подводка дождевателя 3/4" x 3/4"	100
01374-29	Кран запорный (5 шт. в блистере)	88	02728-20	Трубный зажим с внутренней резьбой 25 мм x 3/4"	100
08363-20	Надставка к арт. № 8361 (2 шт. в блистере)	88	02765-20	Бур для трубного зажима с резьбой 3/4"	100
01265-20	Комплект для полива в выходные дни	90, 236	02761-20	Соединитель 25 мм x 3/4"-внутренняя резьба	101
01266-20	Комплект для полива в выходные дни с емкостью 9 л	90, 236	02762-20	Соединитель 25 мм x 1"-внутренняя резьба	101
01407-20	Система микрокапельного полива горшечных растений	90, 236	02763-20	Соединитель 25 мм x 1"-наружная резьба	101
13300-20	Таймер подачи воды на солнечной батарее с интегрированным насосом aquaBloom	90, 236	02778-20	Заглушка 25 мм	101
13300-34	Таймер подачи воды на солнечной батарее с интегрированным насосом aquaBloom (Дисплей)	90, 236	02700-20	Шланг подающий 25 мм x 25 м	101
13135-20	Шланг-распылитель, 10 м (диаметр 3.5 мм) с комплектом для подключения (6 микронасадок, 1 микронасадка с автостопом, 13 зажимов, 1 коннектор)	91, 239	02701-20	Шланг подающий 25 мм x 50 м	101
13136-20	Комплект сменных насадок для шланга-распылителя: 3 микронасадки, 1 микронасадка с автостопом	91, 239	02718-20	Шланг подающий 25 мм x 10 м	101
13150-20	Базовый модуль для вертикального садоводства горизонтальный (3 емкости, 3 крышки, 1 поддон, 12 клипс)	93, 228	01510-20	Фильтр центральный	102
13153-20	Базовый модуль для вертикального садоводства угловой (3 емкости, 3 крышки, 1 поддон, 6 клипс)	93, 228	02724-20	Кран запорный	102
13162-20	Кронштейн и держатели для горизонтального модуля для вертикального садоводства	93, 228	01505-27	Комплект соединительных элементов системы "ПРОФИ"	102
13163-20	Кронштейн и держатели для углового модуля для вертикального садоводства	93, 228	02713-20	Connection Set	102
13164-20	Держатели для горизонтальных и угловых модулей для вертикального садоводства (8 шт.)	93, 228	01513-27	Штуцер резьбовой	102
13166-20	Фиксаторы для горизонтальных и угловых модулей вертикального сада (4 шт.)	93, 228	02760-37	Дренажный клапан	102
13156-20	Комплект микрокапельного полива для вертикального садоводства для 9 горизонтальных емкостей (шланг сочащийся (3/16"), адаптер для микрокапельной системы, штуцер)	94, 229	01169-20	Таймер подачи воды	104
			01890-29	Таймер подачи воды Flex	104
			01891-29	Таймер подачи воды Select	104
			01889-29	Таймер подачи воды Bluetooth®	104
			01892-29	Таймер подачи воды Master	104
			01874-29	Таймер подачи воды MultiControl duo	105
			01867-20	Датчик влажности почвы	106
			01868-20	Удлинитель для датчика влажности почвы	106
			01197-29	Распределитель воды автоматический	106
			01283-29	Блок управление клапанами для полива 4030	107
			01284-29	Classic Irrig. Control System 6030	107
			01278-27	Клапан для полива 24 В	107
			01280-20	Соединительный кабель 24 В	107
			01282-20	Концевая муфта для кабеля 24 В	107
			01285-29	Клапан управления поливом 9В Bluetooth®	110
			01286-20	Комплект: 3 клапана для полива 9В Bluetooth® в коробке для клапанов	110
			01254-29	Коробка для клапана для полива V1	110

Перечень артикулов

Артикул	Описание	Стр.	Артикул	Описание	Стр.
01255-29	Коробка для клапана для полива V3	110	14700-20	Триммер аккумуляторный EasyCut 23/18V P4A с аккумулятором	130
02758-20	Коннектор 1"-1" для клапанных коробок	110	14700-55	Триммер аккумуляторный EasyCut 23/18V P4A без аккумулятора	130
15201-32	Robotic Mower SILENO minimo 250	113	14701-20	Триммер аккумуляторный ComfortCut 23/18V P4A с аккумулятором	131
15202-32	Robotic Mower SILENO minimo 500	113	14701-55	Триммер аккумуляторный ComfortCut 23/18V P4A без аккумулятора	131
15001-32	Газонокосилка-робот GARDENA SILENO city 250	114	09870-20	Триммер электрический EasyCut 450/25	132
15002-32	Газонокосилка-робот GARDENA SILENO city 500	114	09872-20	Триммер электрический ComfortCut 550/28	132
15101-32	Газонокосилка-робот SILENO life 750	115	09874-20	Триммер электрический PowerCut 650/28	132
15102-32	Газонокосилка-робот SILENO life 1000	115	09805-20	Триммер электрический SmallCut 300/23	133
15103-32	Газонокосилка-робот SILENO life 1250	115	09806-20	Триммер электрический Small Cut Plus 350/23	133
15020-20	Навес зарядной станции для газонокосилки-робота SILENO city и SILENO life	116	05368-20	Ножи запасные RotorCut (для триммера для AccuCut (8844), для EasyCut (09823))	135, 246
04057-20	Чехол для хранения газонокосилки-робота	116	05306-20	Лезвия запасные для триммера для AccuCut (8844)	135, 246
04087-20	Набор режущих ножей (9шт)	116, 245	05307-20	Кассета сменная (для арт.8846, 8847, 8848)	135, 246
04089-20	Соединители ограничительного провода (6 муфт и 2 клеммы)	116, 245	09880-20	Колесо направляющее для триммера	135
04090-20	Фиксаторы ограничительного провода (100 шт)	116, 245	09853-20	Ножницы для газонов аккумуляторные ClassicCut Li	136
04088-20	Ограничительный провод для R50Li (150 м)	116, 245	09856-20	Ножницы для газонов аккумуляторные ComfortCut Li	136
04059-20	Набор для ремонта ограничительного провода для R50Li (ограничительный провод 5 м, клеммы - 6 шт., фиксаторы - 10 шт.)	116, 245	09855-20	Ножницы для газонов аккумуляторные ClassicCut Li с телескопической рукояткой	137
14620-20	Ручная газонокосилка аккумуляторная 22/18V P4A с аккумулятором	121	09858-20	Ножницы для газонов аккумуляторные ComfortCut Li с телескопической рукояткой	137
14620-55	Ручная газонокосилка аккумуляторная 22/18V P4A без аккумулятора	121	09854-20	Ножницы для газонов и кустарников аккумуляторные ClassicCut Li	137
14621-20	Газонокосилка аккумуляторная PowerMax™ 32/36V P4A с аккумулятором	122	09857-20	Ножницы для газонов и кустарников аккумуляторные ComfortCut Li	137
14621-55	Газонокосилка аккумуляторная PowerMax™ 32/36V P4A без аккумулятора	122	09862-20	Нож для травы (для ClassicCut Li, ComforCut Li)	138, 242
05032-20	Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1200/32	123	09863-20	Нож для кустарников (для ClassicCut Li, ComforCut Li)	138, 242
05034-20	Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1400/34	123	09861-20	Колеса опорные для аккумуляторных ножниц для травы и кустарников	138
05037-20	Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1600/37	123	09859-20	Рукоятка телескопическая для аккумуляторный ножниц для травы и кустарников	138
05042-20	Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1800/42	123	09836-20	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные EasyCut Li с интегрированной батареей	140
04080-20	Нож запасной для газонокосилки электрической PowerMax 32 E	124, 244	14730-20	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 50/18V P4A с аккумулятором	140
04016-20	Нож запасной для газонокосилки электрической PowerMax 37 E	124, 244	14730-55	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 50/18V P4A без аккумулятора	140
04017-20	Нож запасной для газонокосилки электрической PowerMax 42 E	124, 244	14731-20	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 60 18V P4A с аккумулятором	141
04105-20	Нож запасной для ручной газонокосилки аккумуляторной 22/18V P4A	124, 244	14731-55	Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 60 18V P4A без аккумулятора	141
04100-20	Нож запасной для газонокосилки аккумуляторной PowerMax Li-40	124	09830-20	Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 420/45	142
04101-20	Нож запасной для газонокосилки электрической PowerMax 1400/34	124, 244	09831-20	Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 450/50	142
04103-20	Нож запасной для газонокосилки аккумуляторной PowerMax Li-40/37	124, 244	09832-20	Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 500/55	142
04104-20	Нож запасной для газонокосилки аккумуляторной PowerMax Li-40/41	124, 244	09833-20	Ножницы для живой изгороди электрические ComfortCut 550/50	143
04027-20	Газонокосилка барабанная механическая 330 Classic	126	09834-20	Ножницы для живой изгороди электрические ComfortCut 600/55	143
04018-20	Газонокосилка барабанная механическая 400 Classic (ширина 40см, 12-42мм)	126	14732-20	Телескопическая пила аккумуляторная THS 42/18V с аккумулятором	144
04022-20	Газонокосилка барабанная механическая 400C Comfort (ширина 40см, 12-42мм, рукоятки эрго)	126	14732-55	Телескопическая пила аккумуляторная THS 42/18V без аккумулятора	144
04029-20	Травосборник. Подходит ко всем типам барабанных газонокосилок GARDENA	127	14770-20	Телескопические ножницы для живой изгороди аккумуляторные THS 20/18V с аккумулятором	145
04066-20	Скарификатор-аэратор газонный электрический ES 500 (500Вт, 30см, рабочие элементы - пружины)	128	14770-55	Телескопические ножницы для живой изгороди аккумуляторные THS 20/18V без аккумулятора	145
04068-20	Скарификатор-аэратор газонный электрический EVC 1000 (1000Вт, 30см, рабочие элементы - металлические ножи)	128	04049-20	Цепь для пилы	146, 243
04065-20	Травосборник. Подходит ко всем скарификаторам-аэраторам GARDENA	128	04048-20	Комплект полотна/ цепи для пилы	146, 243
09822-42	Триммер аккумуляторный SmallCut Li-23R с интегрированной батареей	130	09339-20	Пылесос аккумуляторный EasyClean Li с интегрированной батареей	148, 233

Перечень артикулов

Артикул	Описание	Стр.	Артикул	Описание	Стр.
09340-20	Пылесос аккумуляторный EasyClean Li с интегрированной батареей и кронштейном для крепления	148, 233	12000-20	Высоторез StarCut 160 plus	171
09343-20	Комплект насадок для пылесоса EasyClean Li	148, 233	12001-20	Высоторез телескопический StarCut 410 plus	171
14890-20	Воздуходув аккумуляторный PowerJet 18V P4A с аккумулятором	149	00298-20	Сучкорез BL (насадка для комбисистемы)	172, 207
14890-55	Blower PowerJet 18V P4A solo	149	03719-20	Рукоятка телескопическая 90-145 см (для комбисистемы)	173, 198
09332-20	Воздуходув-пылесос ErgoJet 3000 (регулируемая скорость, с мешком для сбора мусора 45л. в к-те (310км/ч, изм. 16:1)	149	03720-20	Рукоятка телескопическая 160-290 см (для комбисистемы)	173, 198
14800-20	Мойка высокого давления аккумуляторная AquaClean Li-18 с аккумулятором	150	03721-20	Рукоятка телескопическая 210-390 см (для комбисистемы)	173, 198
14800-55	Мойка высокого давления аккумуляторная AquaClean Li-18 без аккумулятора	150	08737-20	Пила садовая 300 PP	175, 207
14800-31	Мойка высокого давления аккумуляторная AquaClean Li-18 Premium Set	150	08738-20	Пила садовая изогнутая 300 PP	175, 207
08730-20	Ножницы для травы Classic	153	08742-20	Пила садовая складная 135 P	176
12100-20	Ножницы для травы поворотные Comfort с телескопической рукояткой	153	08743-20	Пила садовая складная 200 P	176
08733-29	Ножницы для травы Comfort	154	08745-20	Пила садовая 300 P	176
08734-20	Ножницы для травы поворотные Comfort	154	08713-48	Топор походный 900 B	178
08735-29	Ножницы для травы поворотные Comfort Plus	154	08714-48	Топор плотницкий 1000 A	178
08754-30	Секатор Classic (Дисплей)	156	08716-48	Топор универсальный 1400 A	178
08854-20	Секатор B/S	156	08718-48	Топор-колун малый 1600 S	178
08855-20	Секатор с наковаленкой A/S	156	08718-30	Комплект: Топор-колун малый 1600 A + Заточной комплект (Дисплей)	178, 179
08853-30	Секатор B/S-M (Дисплей)	157	08719-48	Топор-колун большой 2800 S	178
08903-20	Секатор с наковаленкой A/M	158	08712-20	Точилка для режущих инструментов	179
08904-20	Секатор B/M	158	17010-20	Лопата садовая ErgoLine	181
08905-20	Секатор B/S-XL	158	17011-20	Лопата садовая малая ErgoLine	181
12203-20	Секатор ExpertCut	159	17012-20	Лопата штыковая ErgoLine	181
12203-30	Секатор ExpertCut (Дисплей 14 шт.)	159	17013-20	Вилы садовые ErgoLine	182
12203-34	Секатор ExpertCut (Дисплей 30 шт.)	159	17020-20	Лопата садовая телескопическая ErgoLine	182
08906-20	Секатор B/L	160	17000-20	Лопата садовая NatureLine	183
08798-20	Секатор с храповым механизмом SmartCut	160	17001-20	Лопата штыковая NatureLine	183
08702-20	Секатор B+/L	160	17002-20	Вилы садовые NatureLine	183
08704-20	Ножницы бытовые Шнип-Шнап	161, 231	17105-20	Грабли для газонов NatureLine	185
08705-20	Ножницы бытовые Шнип-Шнап XL	161, 231	17106-20	Грабли 36 см NatureLine	185
00359-20	Ножницы для роз	161	17107-20	Грабли веерные регулируемые металлические NatureLine	185
12200-20	Комплект: Секатор B/M + ножницы Шнип-Шнап (Дисплей)	161	17108-20	Рыхлитель NatureLine	185
12300-20	Ножницы для живой изгороди механические NatureCut	163	17109-20	Мотыга NatureLine	185
12302-20	Ножницы для живой изгороди механические PrecisionCut	163	17110-20	Тяпка садовая NatureLine	185
12301-20	Ножницы для живой изгороди механические EasyCut	163	17111-20	Щетка для дорожек NatureLine	185
12303-20	Ножницы для живой изгороди механические 2в1 EnergyCut	164	17112-20	Мотыга для корнеплодных NatureLine	185
12304-20	Ножницы для живой изгороди механические TeleCut	164	17100-20	Рукоятка деревянная 140 см NatureLine	185
12002-20	Сучкорез EasyCut 500B	166	17050-20	Лопата универсальная ClassicLine	187
12003-20	Сучкорез EasyCut 680B	166	17051-20	Лопата штыковая ClassicLine	187
12004-20	Сучкорез EasyCut 680A	166	17550-30	Лопата для уборки снега 40 см ClassicLine	187
12003-30	Сучкорез EasyCut 680B (Дисплей)	166	17560-30	Скрепер для уборки снега 80 см ClassicLine	187
12006-20	Сучкорез EnergyCut 600B	167	17201-20	Грабли для газонов ClassicLine	188
12007-20	Сучкорез EnergyCut 750B	167	17202-20	Грабли веерные металлические ClassicLine	188
12008-20	Сучкорез EnergyCut 750A	167	17203-20	Тяпка ClassicLine	188
12005-20	Сучкорез TeleCut 520-670 B	168	17204-20	Щетка для дорожек ClassicLine	188
12005-30	Сучкорез TeleCut 520-670 B (Дисплей)	168	17205-20	Щетка для террасы ClassicLine	188
12009-20	Сучкорез TeleCut 650-900 B	168	03518-20	Извлекатель сорняков	190, 224
12009-30	Сучкорез TeleCut 650-900 B (Дисплей)	168	03607-20	Очиститель щелевой 2-в-1 (насадка для комбисистемы)	190, 204
08773-20	Сучкорез Comfort с храповым механизмом SmartCut	169	03608-20	Щетка щелевая 3-в-1 (насадка для комбисистемы)	190, 204
08710-20	Сучкорез Premium 700 B	169	03165-20	Культиватор-грабли (насадка для комбисистемы)	190, 202
12010-20	Сучкорез SlimCut	170	03605-20	Щетка щелевая	190, 204
12010-30	Сучкорез SlimCut (Дисплей)	170	08927-20	Очиститель щелевой (ручной садовый инструмент / насадка для комбисистемы)	190, 193
			08935-20	Совок для прополки 14.5 см (ручной инструмент)	190, 193
			08911-20	Мотыжка ручная 6 см с 2 зубцами (ручной садовый инструмент / насадка для комбисистемы)	192

Перечень артикулов

Артикул	Описание	Стр.	Артикул	Описание	Стр.
08915-20	Мотыжка ручная 6.5 см с 3 зубцами (ручной садовый инструмент-насадка для комбисистемы)	192	03381-20	Грабли для очистки газонов 60 см (насадка для комбисистемы)	201
08919-20	Грабли ручные 12 см (ручной садовый инструмент / насадка для комбисистемы)	192	03395-20	Прорезиватель на колесах (насадка для комбисистемы)	201
08921-20	Рыхлитель ручной 7 см (ручной садовый инструмент / насадка для комбисистемы)	192	03391-20	Прорезиватель (насадка для комбисистемы)	201
08923-20	Пропалыватель ручной 7 см (ручной садовый инструмент / насадка для комбисистемы)	193	00420-20	Разбрасыватель-сеялка 3 л (насадка для комбисистемы)	201, 214
08929-20	Совок цветочный 8.5 см (ручной садовый инструмент / насадка для комбисистемы)	193	03132-20	Культиватор 3,6 см (насадка для комбисистемы)	202
08950-20	Совок цветочный 8 см (ручной инструмент)	193	03166-20	Рыхлитель 9 см (насадка для комбисистемы)	202
08951-20	Совок цветочный 6 см (ручной инструмент)	193	03190-20	Мотыга для корнеплодных	202
08952-20	Вилка садовая (ручной инструмент)	194	03192-20	Мотыга-волокуша 12 см (насадка для комбисистемы)	202
08953-20	Совок садовый большой (ручной инструмент)	194	03179-20	Грабли 41 см (насадка для комбисистемы)	203
08955-20	Мотыжка ручная 6 см (ручной инструмент)	194	03168-20	Грабли изогнутые 36 см (насадка для комбисистемы)	203
08956-20	Грабли ручные 12 см (ручной инструмент)	194	03196-20	Культиватор звездочный (насадка для комбисистемы)	203
08957-20	Рыхлитель ручной 7 см Comfort (ручной инструмент)	194	03215-20	Тяпка садовая 7 см (насадка для комбисистемы)	203
08958-20	Грабли цветочные 8.5 см Comfort (ручной инструмент)	194	03219-20	Тяпка садовая 9 см (насадка для комбисистемы)	203
08970-20	Комплект садовых инструментов для балкона "Домашнее садоводство" (секатор, лопатка цветочная, мотыжка, щетка и совок, ящик для хранения)	195, 230	03609-20	Щетка для террас (насадка для комбисистемы)	204
08970-30	Комплект садовых инструментов для балкона "Домашнее садоводство" (секатор, лопатка цветочная, мотыжка, щетка и совок, ящик для хранения) (Дисплей)	195	03622-20	Щетка для дорожек	204
08974-20	Садовые инструменты для балкона "Домашнее садоводство" (лопатка цветочная, мотыжка)	195, 230	03108-20	Плодосборник (насадка для комбисистемы)	205
08965-30	Комплект садовых инструментов базовый "Домашнее садоводство" (секатор, лопатка, совок для прополки, перчатки садовые) (Дисплей)	195	03115-20	Плодосъемник (насадка для комбисистемы)	206
08966-30	Комплект садовых инструментов "Домашнее садоводство" (секатор, лопатка, перчатки садовые, многофункциональный кувшин с заостренным краем) (Дисплей)	195	03634-20	Щетка щелевая треугольная (насадка для комбисистемы)	206
03607-30	Комплект: Очиститель щелевой 2-в-1 с рукояткой (насадка для комбисистемы) (Дисплей)	195, 204	03651-20	Очиститель для желобов (насадка для комбисистемы)	206
03412-20	Сажалка для луковичных растений (ручной инструмент)	196	03081-30	Комбисистема Комплект: Щетка для дорожек, Грабли для газонов, Рукоятка деревянная 130 см Рекламный дисплей	208
03039-20	Сажалка для луковичных растений (ручной инструмент) (Дисплей)	196	03022-20	Комплект: Грабли веерные (насадка для комбисистемы) + Рукоятка деревянная 130 см (Дисплей 20 шт.)	208
03487-20	Сажалка-лункообразователь (ручной инструмент)	196	03022-36	Комплект: Грабли веерные (насадка для комбисистемы) + Рукоятка деревянная 130 см (Дисплей 10 шт.)	208
03723-20	Рукоятка деревянная FSC® 130 см (для комбисистемы)	197	03099-30	Комплект: Грабли пластиковые регулируемые (насадка для комбисистемы) + Ручка алюминиевая эргономичная 130 см (для комбисистемы)	208
03725-20	Рукоятка деревянная FSC® 150 см (для комбисистемы)	197	03020-30	Комплект: Грабли для газонов (насадка для комбисистемы) + Рукоятка деревянная 130 см (Дисплей 10 шт.)	208
03728-20	Рукоятка деревянная FSC® 180 см (для комбисистемы)	197	03024-20	Комплект: Грабли 30 см (насадка для комбисистемы) + Рукоятка деревянная 130 см (Дисплей)	208
03713-20	Рукоятка алюминиевая 130 см (для комбисистемы)	197	03024-36	Комплект: Грабли 30 см (насадка для комбисистемы) + Рукоятка деревянная 130 см (Дисплей 10 шт.)	208
03715-20	Рукоятка алюминиевая 150 см (для комбисистемы)	197	03004-20	Комплект: Рыхлитель 9 см (насадка для комбисистемы) + Грабли 30 см (насадка для комбисистемы) + Ручка алюминиевая эргономичная 130 см (для комбисистемы)	208
03734-20	Рукоятка алюминиевая эргономичная 130 см (для комбисистемы)	198	03622-30	Комплект: Щетка для дорожек (насадка для комбисистемы) + Рукоятка деревянная 130 см (Дисплей 20 шт.)	209
03501-20	Кронштейн для садовых инструментов (система хранения комбисистемы)	199	03622-36	Комплект: Щетка для дорожек (насадка для комбисистемы) + Рукоятка деревянная 130 см (Дисплей 10 шт.)	209
03503-20	Держатель к кронштейну для садовых инструментов (система хранения комбисистемы)	199	03255-20	Разбрасыватель-сеялка ручная S	210, 213
03120-20	Грабли для сбора листвы (насадка для комбисистемы)	200	03260-20	Скрепер для уборки снега	210
03100-20	Грабли проволочные пружинящие (насадка для комбисистемы)	200	03240-20	Лопата для уборки снега 40 см с пластиковой кромкой	210
03103-20	Грабли стальные веерные регулируемые (насадка для комбисистемы)	200	03241-20	Лопата для уборки снега 50 см с пластиковой кромкой	210
03107-20	Грабли пластиковые веерные XXL складные (насадка для комбисистемы)	200	03242-20	Лопата для уборки снега 40 см с кромкой из нержавеющей стали	211
03099-20	Грабли пластиковые веерные регулируемые (насадка для комбисистемы)	200	03243-20	Лопата для уборки снега 50 см с кромкой из нержавеющей стали	211
03101-20	Грабли для газонов (насадка для комбисистемы)	201	03250-20	Скребок для льда и снега 15 см	211
			00431-20	Разбрасыватель-сеялка ручная M	213

Перечень артикулов

Артикул	Описание	Стр.	Артикул	Описание	Стр.
00432-20	Разбрасыватель-сеялка L	214	11160-20	Форсунка для опрыскивателя	241
00432-30	Разбрасыватель-сеялка L (Дисплей 1/2 паллеты)	214	11162-20	Комплект прокладок для опрыскивателя	241
00436-20	Разбрасыватель-сеялка XL	214	05362-20	Верхнее лезвие ВР 30	241
11102-20	Опрыскиватель ручной 0,45 л	217, 226	05363-20	Верхнее лезвие ВР 50	241
11110-20	Опрыскиватель ручной 0,75 л	217, 226	05352-20	Пружина для арт. 343 + 609	241
11110-30	Опрыскиватель ручной 0,75 л (Дисплей 45 шт.)	217	05353-20	Пружина для арт. 600-604 + 610-614	241
11112-20	Опрыскиватель ручной 1 л	217, 226	05359-20	Пружина для арт. 607, 608, 617, 618.	241
11114-20	Опрыскиватель ручной аккумуляторный EasyPump 1 л	217, 226	05379-20	Пружина	241
11120-20	Опрыскиватель помповый 1,25 л	218, 226	02340-20	Нож для травы 8 см	242
11120-30	Опрыскиватель помповый 1,25 л (Дисплей)	218	02342-20	Нож для кустарников 12,5 см	242
11130-20	Опрыскиватель помповый 5 л	218	02343-20	Нож для кустарников 18 см	242
11130-30	Опрыскиватель помповый 5 л (Дисплей)	218	02345-20	Нож запасной 8 см для ножниц для газона	242
11134-30	Комплект: Опрыскиватель помповый 5 л + опрыскиватель ручной (Дисплей)	219	02346-20	Нож запасной 10 см	242
11138-20	Опрыскиватель помповый Plus 5 л	219	04081-20	Нож запасной для газонокосилки электрической PowerMax 36 E	244
11136-20	Опрыскиватель помповый аккумуляторный EasyPump 5 л	219	04082-20	Нож запасной для газонокосилки электрической PowerMax 42 E	244
11140-20	Опрыскиватель ранцевый 12 л	219	05308-20	Кассета сменная (для арт. 8851, 8852)	246
11142-20	Опрыскиватель ранцевый с манометром Plus 12 л	219			
11150-20	Раструб для опрыскивателя	220			
11152-20	Удлинительная труба для опрыскивателя	220			
11154-20	Штанга телескопическая для опрыскивателя	220			
11156-20	Фильтр для опрыскивателя	220			
11500-20	Перчатки садовые, размер S	222			
11510-20	Перчатки садовые для работы с почвой, размер S	222, 226			
11501-20	Перчатки садовые, размер M	222			
11511-20	Перчатки садовые для работы с почвой, размер M	222, 226			
11520-20	Перчатки рабочие, размер M	222			
11530-20	Перчатки для ухода за кустарниками, размер M	222			
11540-20	Перчатки для ухода за розами, размер M	222			
11502-20	Перчатки садовые, размер L	222			
11512-20	Перчатки садовые для работы с почвой, размер L	222, 226			
11521-20	Перчатки рабочие, размер L	222			
11531-20	Перчатки для ухода за кустарниками, размер L	222			
11541-20	Перчатки для ухода за розами, размер L	222			
11513-20	Перчатки садовые для работы с почвой, размер XL	222, 226			
11522-20	Перчатки рабочие, размер XL	222			
00530-20	Бордюр черный 9 см, длина 9 м	223			
00532-20	Бордюр черный 15 см, длина 9 м	223			
00534-20	Бордюр черный 20 см, длина 9 м	223			
00536-20	Бордюр зеленый 9 см, длина 9 м	223			
00538-20	Бордюр зеленый 15 см, длина 9 м	223			
00540-20	Бордюр зеленый 20 см, длина 9 м	223			
03518-30	Извлекатель сорняков (Дисплей)	224			
03565-20	Механический собиратель листьев	224			
08707-20	Секатор балконный	231			
00505-20	Ковер для посадки растений, размер S	233			
00506-20	Ковер для посадки растений, размер M	233			
00507-20	Ковер для посадки растений, размер L	233			
00508-20	Коврик для обрезки растений контурный	233			
18425-20	Шланг текстильный Liano 13 мм (1/2"), 10 м с комплектом для полива и штуцером с наружной резьбой (распылитель для полива 18310-20, 3 адаптера, новый штуцер с наружной резьбой) (Дисплей 6 шт.)	235			
01124-20	Комплект прокладок для арт. 901/2901	241			
01125-20	Комплект прокладок для арт. 902/2902	241			
05337-20	Форсунка 5-360 (2 шт. в комплекте)	241			
05797-20	Коннектор водозаборной колонки	241			

GARDENA Уровень шума и вибрации

ПОЛИВ

Описание	Арт. №	Измеренный уровень звука [дБ (А)]	Возможный уровень звука [дБ (А)]	Уровень звукового давления на ухо оператора [дБ]	Погрешность измерения уровня звукового давления [дБ]	Уровень вибрации [м/с²]
Насос садовый 3000/4	1707	76	79	-	-	-
Насос садовый 3500/4	1709	77	81	-	-	-
Насос садовый 4000/5	1732	77	80	-	-	-
Насос садовый 5000/5	1734	77	80	-	-	-
Насос садовый 6000/6 inox	1736	75	78	-	-	-
Станция бытового водоснабжения автоматическая 3000/4 есо	1753	79	80	-	-	-
Станция бытового водоснабжения автоматическая 3700/4	9023	78	82	-	-	-
Станция бытового водоснабжения автоматическая 4000/5 есо	1754	83	84	-	-	-
Станция бытового водоснабжения автоматическая 5000/5 есо	1755	87	88	-	-	-
Станция бытового водоснабжения автоматическая 5000/5 есо inox	1756	87	89	-	-	-
Насос напорный автоматический 3500/4	1757	77	81	-	-	-
Насос напорный автоматический 4000/5	1758	82	83	-	-	-
Насос напорный автоматический 5000/5 LCD	1759	84	85	-	-	-
Насос напорный автоматический 6000/6 LCD inox	1760	72	74	-	-	-



* Дополнительная информация: <https://www.gardena.com/ru/podderzhka/tehnika-bezopasnosti/>
Возможны изменения без предварительного уведомления.

GARDENA Уровень шума и вибрации

УХОД ЗА ГАЗОНОМ, ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Описание	Арт. №	Измеренный уровень звука [дБ (А)]	Возможный уровень звука [дБ (А)]	Уровень звукового давления на ухо оператора [дБ]	Погрешность измерения уровня звукового давления [дБ]	Уровень вибрации [м/с ²]
Ручная газонокосилка аккумуляторная 22/18V P4A	14620	84	86	64	1.5	< 2.5
Газонокосилка электрическая 1200/32	5032	92	94	82	3	< 2.5
Газонокосилка электрическая 1400/34	5034	91	93	81	3	< 2.5
Газонокосилка электрическая 1600/37	5037	95	96	85	3	2.99
Газонокосилка аккумуляторная 32/36V P4A	14621	86	87	77	3	< 2.5
Газонокосилка электрическая 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2.5
Скарификатор-аэратор газонный электрический ES 500	4066	89	92	76	1.5	< 2.5
Скарификатор-аэратор газонный электрический EVC 1000	4068	95	98	79	1.5	4.1
Триммер электрический 300/23	9805	92	94	83	3	4.3
Триммер электрический 350/23	9806	92	94	83	3	4.3
Триммер электрический 450/25	9870	94	95	80	2.5	< 2.5
Триммер электрический 550/28	9872	95	96	82	2.5	3.2
Триммер электрический 650/28	9874	95	96	83	2.5	2.5
Триммер аккумуляторный Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2.5
Триммер аккумуляторный 23/18V P4A	14700	83	85	74	2.5	< 2.5
Триммер аккумуляторный 23/18V P4A	14701	86	88	70	2.5	< 2.5
Ножницы для газонов аккумуляторные ClassicCut Li	9853	75	76	<70	3	< 2.5
Ножницы для газонов и кустарников аккумуляторные ClassicCut Li	9854	79	80	<70	3	< 2.5
Ножницы для газонов аккумуляторные ClassicCut Li	9855	75	76	<70	3	< 2.5
Ножницы для газонов аккумуляторные ComfortCut Li	9856	75	76	<70	3	< 2.5
Ножницы для газонов и кустарников аккумуляторные ComfortCut Li	9857	79	80	<70	3	< 2.5
Ножницы для газонов аккумуляторные ComfortCut Li	9858	75	76	<70	3	< 2.5
Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3.8
Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3.8
Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3.0
Ножницы для живой изгороди электрические ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2.6
Ножницы для живой изгороди электрические ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3.1
Ножницы для живой изгороди аккумуляторные EasyCut Li	9836	85	91	75	3	< 2.5
Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 50/18V P4A	14730	92	95	85	3	< 2.5
Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut 60/18V P4A	14731	94	95	87	3	< 2.5
Телескопические ножницы для живой изгороди аккумуляторные THS 42/18V P4A	14732	87	90	70	3	< 2.5
Телескопическая пила аккумуляторная TCS 20/18V P4A	14770	89	92	79	3	< 2.5
Электрический Воздуходув/пылесос ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	3.92
Воздуходув аккумуляторный PowerJet 18V P4A	14890	*	*	*	*	*
Пылесос аккумуляторный EasyClean Li	9339	91	92	80	3	< 2.5
Пылесос аккумуляторный с кронштейном EasyClean Li	9340	91	92	80	3	< 2.5
Аккумуляторная мойка высокого давления AquaClean 24/18V P4A	14800	*	*	*	*	*

Слово, символ и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование GARDENA происходит по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

* Дополнительная информация: <https://www.gardena.com/ru/podderzhka/tehnika-bezopasnosti/>
Возможны изменения без предварительного уведомления.



000 "Хускварна"

141400, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская,
владение 39, стр. 6

Горячая линия GARDENA:
8-800-200-1962
Звонок бесплатный из
любого региона России,
кроме мобильной связи.

gardena.ru

Компания оставляет за собой право вносить изменения
в продукт с целью технологического улучшения.
5988717-56